

BURCU ERTUĞ

TÜRKİYE'DE GAZİLERDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE İLİŞKİLİ  
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI

2022

**TÜRKİYE'DE GAZİLERDE TRAVMA SONRASI STRES  
BOZUKLUĞU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN  
İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME  
ÇALIŞMASI**

BURCU ERTUĞ

MEF ÜNİVERSİTESİ

NİSAN 2022

MEF ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI  
ULUSLARARASI GÜVENLİK VE STRATEJİ ÇALIŞMALARI  
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**TÜRKİYE'DE GAZİLERDE TRAVMA SONRASI STRES  
BOZUKLUĞU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN  
İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME  
ÇALIŞMASI**

Burcu ERTUĞ  
ORCID: 0000-0002-0100-2724

Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU

NİSAN 2022

## AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI

Bu çalışmada yer alan tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak toplanıp sunulduğunu, çalışmada söz konusu kurallar ve ilkelerin zorunlu kıldığı çerçevede, özgün olmayan tüm bilgi ve belgelere, alıntılama standartlarına uygun olarak referans verilmiş olduğunu beyan ederim.

Adı Soyadı: Burcu ERTUĞ

İmza:

## ÖZET

# TÜRKİYE’DE GAZİLERDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI

Burcu ERTUĞ

Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU

Nisan 2022, 118 sayfa

Bu çalışma Türkiye’de silahlı çatışmaya katılmış ve çatışma sırasında yaralanmış travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanılı askerlere dair yayınlanmış araştırmaların gözden geçirilmesi ve araştırmalardan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin elli dört adet araştırmaya ulaşılmıştır ve dahil edilme kriterlerine uygun bulunan yirmibeş adet araştırma tez çalışması kapsamında değerlendirilmiştir. Tez çalışması kapsamına alınan araştırmalarda kullanılan yöntemler ve bulunan sonuçlar sistematik biçimde incelenmiştir. Bu sistematik derleme çalışması sonunda incelenen araştırmalarda silahlı çatışmada yaralanma sonucu TSSB gelişiminin askerlerde önemli bir sorun olduğu, bazı araştırmalarda gazilerin eş tanılar aldıkları, psikolojik travmayla başa çıkmak amacıyla alkol kullanımına başvurdukları, çatışma tecrübesi sonunda yakın sosyal çevresine saldırganlıkta artışlar gözlemlendiği sonuçlarına yer verildiği görülmüştür. Tez çalışmasında sosyal destek algısı, başa çıkma yöntemleri ve psikolojik yardım arama tutumlarını sorgulayan araştırmaların sonuçları da incelenerek veriler derlenmiştir. Silahlı çatışmayı izleyen süreçte gazilerin sosyal destek algısının pozitif hale gelmesinde sırasıyla aile, silah arkadaşları ve kurumsal desteklerin en fazla rol oynadığı incelenen araştırmalarda ortaya konan önemli

sonuçlardır. TSSB tanılı askerlerin sıkça başvurdukları başa çıkma yöntemlerinden birinin dini inanç odaklı başa çıkma olduğu ve yaralanmayı vatan savunması kavramıyla özdeşleştirmenin de gazilerde başa çıkmayı kolaylaştırdığı da incelenen arařtırmalarda ortaya konmuş dikkat çekici sonuçlardır. Ayrıca, gazilerin psikolojik yardım arama tutumlarının olumsuz olduğu da incelenen arařtırmalarda yer verilen bir sonuç olup bu sonucun önceki gazi arařtırmalarıyla uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak TSSB'ye ilişkin arařtırmaların sistematik olarak incelenmesi bu konunun önemini ortaya koymuştur.

Tez içerisinde ortaya konulmuş olan görüşler ve öneriler tamamen arařtırmalarım sonucu oluşan kişisel görüşlerim olup herhangi bir kurumun görüşünü yansıtmamaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Gazi; Terörle Mücadele; Silahlı Çatışma; Sosyal Destek; Başa çıkma; Psikolojik Yardım Arama.

**Bilim Dalı Sayısal Kodu:** 114111

## **ABSTRACT**

### **POST TRAUMATIC STRESS DISORDER AND RELATED FACTORS OF COMBAT VETERANS IN TURKEY: A SYSTEMATIC REVIEW**

Burcu ERTUĞ

MA in International Security And Strategic Studies

Thesis Advisor: Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU

April 2022, 118 Pages

This study was held by systematic reviewing of the researches on the soldiers who had taken part in a combat, then had been diagnosed by post-traumatic stress disorder (PTSD) in Turkey and systematically analysing data obtained from the researches. A total of fifty four published researches on the topic were reached and twenty five of them were evaluated according to inclusion criteria. The research methods utilized and the obtained data from these researches were reviewed. As a result of this systematic review study, it was found out that these researches stressed the importance of PTSD development of Turkish combat-injured soldiers, findings from some of the reviewed researches revealed that some veterans had comorbid diagnoses after physical injury, others reported that alcohol misuse by the veterans was observed for coping with the psychological trauma, some related researches indicated an association between PTSD and aggressive behaviours in close social relationships after combat experience. The results of the researches addressing the perceived social support, coping skills and seeking psychological help attitudes of the soldier were also reviewed. An important result obtained from the reviewing of the relevant researches is that following the combat experience the family, their fellow soldiers and the institutions contributed the most to the veterans' perception of the social support, respectively. According to the results of the reviewed researches, a commonly adopted coping strategy of the soldiers with PTSD was using the religious beliefs and that the soldiers might refer to their physical injury as a homeland defense for coping strategy. In addition, some researches pointed out that the negative attitudes of combat veterans towards the psychological

help seeking were consistent with the results of previous veteran studies in Turkey. Consequently, the systematic review of the related researches has produced evidence on the importance of this problem.

The views, opinions and suggestions have been formed as result of author's own work and the thesis contains solely his personal opinions and does not in any way reflect views of any organization.

**Keywords:** Veteran; Counter-terrorism; Combat; Social Support; Coping; Psychological Help Seeking Attitude.

**Numeric Code of the Field:** 114111

## İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	v
ABSTRACT.....	vii
TEŞEKKÜR/ÖNSÖZ.....	ix
İÇİNDEKİLER.....	x
TABLOLAR LİSTESİ.....	xiii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiv
KISALTMALAR.....	xv
<b>BÖLÜMLER</b>	
<b>GİRİŞ.....</b>	<b>1</b>
<b>BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TRAVMA.....</b>	<b>4</b>
1.1. Travma Kavramı.....	4
1.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu.....	6
1.2.1. Tanım.....	6
1.2.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısının Tarihçesi.....	10
1.2.2.1. Silahlı Çatışma Travmasının Tarihi ve Bomba Şoku.....	10
1.2.2.2. Muharebe Nevrozu.....	14
1.2.3. Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Teorik Yaklaşımlar.....	15
1.2.3.1. Duygu İşleme Teorisi.....	16
1.2.3.2. İkili Temsil Teorisi.....	18
1.2.3.3. Ehlers ve Clark'ın Bilişsel Modeli.....	20
1.2.4. DSM-V TSSB Tanı Kriterleri.....	22
1.3. Silahlı Çatışma Travmasına Ait Güncel Çalışmalar.....	24
1.3.1. Çatışma Travmasına İlişkin Güncel Yurt Dışında Çalışmalar.....	24
1.3.2. Çatışma Travmasına İlişkin Güncel Türkiye'de Çalışmalar.....	28
1.4. Sosyal Destek, Başa Çıkma ve Psikolojik Yardım Alma Tutumları.....	30
1.4.1. Sosyal Destek.....	30
1.4.1.1. Sosyal Destek Kavramı.....	30
1.4.1.2. Sosyal Destek Modelleri.....	31
1.4.1.3. Algılanan Sosyal Destek Kavramı.....	31
1.4.1.4. Algılanan Sosyal Desteğe İlişkin Çalışmalar.....	32
1.4.2. Başa Çıkma Yöntemleri.....	33
1.4.2.1. Stresle Başa Çıkma Modeli.....	33

1.4.2.2. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri .....	33
1.4.2.3. Başa Çıkma Yöntemlerine İlişkin Çalışmalar.....	35
1.4.3. Psikolojik Yardım Alma .....	36
1.4.3.1. Psikolojik Yardım Alma Kavramı .....	36
1.4.3.2. Psikolojik Yardım Alma Tutumu.....	36
1.4.3.3. Psikolojik Yardım Alma Tutumuna İlişkin Çalışmalar .....	37
1.5. Gazilerde Yaş, Medeni Durum ve Eğitim Düzeyi ile Çatışma Travması İlişkileri .....	39
1.5.1. Yaş ile Çatışma Travması İlişkileri.....	39
1.5.2. Medeni Durum ile Çatışma Travması İlişkileri .....	41
1.5.3. Eğitim Düzeyi ile Çatışma Travması İlişkileri .....	43
1.6. Araştırmanın Niteliği .....	44
1.7. Araştırmanın Önemi.....	45
1.8. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları .....	45
1.8.1. Araştırmanın Amacı .....	45
1.8.2. Araştırmanın Soruları.....	47
<b>BÖLÜM 2 GEREÇ VE YÖNTEM.....</b>	<b>48</b>
2.1. Tarama süreci .....	48
2.2. Tez Çalışmasına Dahil Edilme Kriterleri.....	49
2.3. Çalışmanın Yürütülmesi .....	49
2.4. Değerlendirme Yöntemi.....	49
2.5. Veri Analizi.....	52
<b>BÖLÜM 3 BULGULAR.....</b>	<b>54</b>
3.1. İncelenen Araştırmalarda Kullanılan Yöntemlere Ait Bulgular .....	54
3.1.1. İncelenen Araştırmaların Yayınlanma Yılları.....	54
3.1.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Gazi Örneklemelerinin Özellikleri ...	54
3.1.3. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Travmatik Olayın Gerçekleştiği Zaman Dilimi .....	56
3.1.4. İncelenen Araştırmaların Yapıldığı Kurumlar ve Klinik Alanlar .....	56
3.1.5. İncelenen Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları .....	58
3.1.6. İncelenen Araştırmalarda Kullanılan Veri Analiz Yöntemleri .....	58
3.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Çatışma Yaralanmasının Özellikleri .....	59
3.2.1. Yaralanma Türü .....	59

3.2.2. Yaralanmanın Nedenleri .....	59
3.3. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularına Ait Bulgular.....	60
3.4. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Sosyal Destek Algularına Ait Bulgular ..	62
3.5. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Başa Çıkma Yöntemlerine Ait Bulgular	63
3.6. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Psikolojik Yardım Almaya Ait Bulgular	65
<b>BÖLÜM 4 TARTIŞMA</b> .....	<b>67</b>
4.1. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Demografik Değişkenler ile Çatışma Travması İlişkileri .....	67
4.1.1. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Yaş ile Çatışma Travması İlişkileri	69
4.1.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Medeni Durum ile Çatışma Travması İlişkileri.....	70
4.1.3. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Eğitim Düzeyi ile Çatışma Travması İlişkileri.....	72
4.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Sosyal Destek, Başa Çıkma ve Yardım Alma Tutumları .....	74
4.2.1. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Sosyal Destek Algıları .....	74
4.2.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Başa Çıkma Yöntemleri.....	80
4.2.3. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Psikolojik Yardım Alma Tutumları.....	87
4.3. Çalışmanın Sınırlılıkları.....	89
<b>SONUÇLAR VE ÖNERİLER</b> .....	<b>91</b>
<b>KAYNAKÇA</b> .....	<b>95</b>
<b>EKLER</b> .....	<b>113</b>
EK A: İNCELENEN TEZLERİN ARAŞTIRMA KALİTESİ PUANLARI.....	113
EK B: İNCELENEN MAKALELERİN ARAŞTIRMA KALİTESİ PUANLARI..	114
EK C: İNCELENEN TEZLERİN LİSTESİ.....	115
EK D: İNCELENEN MAKALELERİN LİSTESİ.....	116
EK E: İNCELENEN ARAŞTIRMALARDA TSSB SOSYAL DESTEK ALGILARI, BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE PSİKOLOJİK YARDIM ALMA TUTUMLARI .....	117

## TABLolar LİSTESİ

Tablo 1.1. TSSB modellerinin temel karakteristikleri.....	16
Tablo 1.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu DSM-V Tanı Kriterleri .....	23
Tablo 2.1. Puanlayıcılar arası uyum analizi sonuçları .....	53
Tablo 2.2. Uyum analizi için Kappa istatistik değerleri .....	53
Tablo 3.1. İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yař bilgileri .....	55
Tablo 3.2. İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin medeni durum bilgileri.....	55
Tablo 3.3. İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin eęitim durumu bilgileri.....	55
Tablo 3.4. İncelenen arařtırmalarda travmatik olayın gerekleřtięi zaman dilimi ....	56
Tablo 3.5. İncelenen makalelerin yayınlandığı kurumlar ve klinik alanlar .....	57
Tablo 3.6. İncelenen tezlerin yayınlandığı kurumlar ve klinik alanlar.....	57
Tablo 3.7. İncelenen arařtırmalarda kullanılan veri analiz yöntemleri.....	58
Tablo 3.8. İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yaralanma türleri.....	59
Tablo 3.9. İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yaralanma nedenleri.....	60
Tablo 3.10. İncelenen arařtırmalarda yař ile TSSB gelişimi ilişkileri.....	60
Tablo 3.11. İncelenen arařtırmalarda medeni durum ile TSSB gelişimi ilişkileri.....	61
Tablo 3.12. İncelenen arařtırmalarda eęitim durumu ile TSSB gelişimi ilişkileri.....	62
Tablo 3.13. İncelenen arařtırmalarda sosyal destek algılarına ilişkin veriler .....	63
Tablo 3.14. İncelenen arařtırmalarda başa çıkmaya ilişkin veriler .....	64
Tablo 3.15. İncelenen arařtırmalarda yardım almaya ilişkin veriler.....	66

## ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1. Travma sonrası stres bozukluğunun bilişsel teorisi .....	21
Şekil 2.1. Tez çalışmasında kullanılan PRISMA kılavuzuna dayalı sistematik derleme yönteminin akış şeması .....	52



## KISALTMALAR

- ABD** : Amerika Birleşik Devletleri
- BDT** : Bilişsel Davranışçı Terapi
- DSM-V** : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
(Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı)
- GATA** : Gülhane Askeri Tıp Akademisi
- NIMH** : National Institute of Mental Health  
(Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü)
- TSB** : Travma Sonrası Büyüme
- TSK** : Türk Silahlı Kuvvetleri
- TSSB** : Travma Sonrası Stres Bozukluğu

## GİRİŞ

Travmatik olay olarak silahlı çatışma tecrübesinin insan ruh sağlığı üzerindeki etkisi savaş kavramının tarihi ile paralellik göstermektedir. 19. ve 20. yüzyılda sürekli gelişen savaş teknolojileri çatışmaya katılan askerlerde yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 1980'li yıllarda gazi derneklerinin çabaları sonucu savaş travmasının bilimsel olarak kabul edilmesi sağlanmıştır. Şiddet ve ölüm tehdidine maruziyet sonucunda ortaya çıkan ve *görünmeyen yaralar* olarak tanımlanmış psikolojik travmalar savaş koşullarında fiziksel yaralanmanın etkisiyle artan psikolojik belirtilere neden olmaktadır. Silahlı çatışma sırasındaki olayları yeniden yaşantılama, günlük etkinliklere ilgide azalma ve yaşama uyum güçlükleri askerlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtileri olarak tanımlanan tabloyu ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye'de terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerinin psikolojik sağlıklarını incelemeye yönelik çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadelesinde 1984 yılından bugüne kadar olan süreçte terörle mücadelede görev almış pek çok TSK mensubu silahlı çatışmaya katılmış ve gazi olmuştur. Silahlı çatışmalar sonucunda şehit olmuş güvenlik gücü mensuplarının yüzde 67'sinin asker olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de silahlı çatışma travmasının askerler üzerindeki etkisinin detaylı olarak incelenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Sosyal destek algısı, başa çıkma yöntemleri ve profesyonel yardım alma tutumları silahlı çatışma sonucu TSSB gelişimi riskini düşürmede; önemli faktörleri oluşturmaktadır. Bu sistematik derlemede çatışmaya girerek yaralanmış askerlerde sosyal destek algısı, başa çıkma yöntemleri ve profesyonel yardım alma tutumlarına yönelik araştırmalar incelenerek gazilere ait bu verilerin derlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için tez çalışması kapsamında "Silahlı çatışma deneyimi yaşamış gazilerde demografik özelliklerin (yaş, medeni durum, eğitim düzeyi) TSSB gelişimi üzerine etkileri nelerdir?", "Silahlı çatışma deneyimi yaşamış ve TSSB tanılı gazilerin kullandıkları başa çıkma yöntemleri nelerdir?", "Silahlı çatışma deneyimi yaşamış ve TSSB tanılı gazilerde psikolojik yardım almaya yönelik tutumlar nasıldır?" ve "Silahlı

çatışma deneyimi yaşamış gazilerin sosyal destek algıları ne düzeydedir?” sorularına yanıt aranmıştır.

Başa çıkma yöntemleri gazilerin silahlı çatışma tecrübesinin etkileri ile mücadele etmek amacıyla geliştirdiği yöntemlerdir. Bireyin kullandığı bu yöntemlerin yapıcı olması halinde çatışmayı izleyen süreçte psikolojik uyum sağlanabilecektir. Ancak stresle mücadelede işlevsel olmayan başa çıkma yöntemlerine başvuran bireylerde ise travmatik olay sonucunda TSSB geliştirme riski yüksek olacaktır. Silahlı çatışmadan çıkan bireyin stresle etkili biçimde başa çıkabilmesi için sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi, psikolojik sağlığını koruyabilmesi, bunun için gereken becerileri geliştirebilmesi başvurduğu başa çıkma yöntemleri ile ilişkilidir. Başa çıkma yöntemlerine ek olarak silahlı çatışmaya maruz kalan gazilerde profesyonel veya sosyal desteğin sağlanması ve iletişim kurulması TSSB riskini azaltma ve psikolojik sağlığı geliştirme açılarından önemli görülmektedir.

Birinci bölümde psikolojik travma kavramı kısaca tanıtıldıktan sonra TSSB tanısının ve silahlı çatışma travmasının tarihi sunulmuştur. İzleyen kısımda sırasıyla TSSB’yi açıklayan teorik yaklaşımlar ve DSM-V ölçütlerine göre TSSB tanı kriterlerine yer verilmiştir. Son olarak TSSB’nin etiyolojisinde en önemli etkenlerden birisi ve en şiddetli travmatik olay olarak kabul edilen silahlı çatışma travması konusunda yapılmış güncel araştırmalardan örnekler verilmiştir.

İkinci bölümde tez çalışmasında kullanılan yöntem kısaca tanıtılmıştır. Çalışmanın yöntemi kapsamında öncelikle incelenecek araştırmaların tarama süreci açıklanmıştır. Daha sonra tez çalışmasına dahil edilme kriterleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak tez çalışmasında kullanılan değerlendirme yöntemi ve veri analizi açıklanmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde öncelikle Türkiye’de TSSB tanılı gazilere ilişkin yapılmış araştırmalar incelenerek sözü edilen araştırmalarda kullanılan yöntemlere ait bilgilere yer verilmiştir. Sonraki kısımda incelenen araştırmalarda yer alan TSSB olgularına, sosyal destek algılarına, başa çıkma yöntemlerine ve psikolojik yardım arama tutumlarına ait veriler derlenerek sunulmuştur.

Çalışmanın dördüncü bölümünde sistematik derleme çalışması ile incelenen araştırmalarda yer alan gazilerin sosyo-demografik özellikleri ile TSSB gelişimi arasındaki ilişkiler derlenerek elde edilen veriler literatür araştırmaları ışığında tartışılmıştır. Buna göre incelenen araştırmalarda gazilerin sosyal destek algıları üzerinde sırasıyla eş desteği, anne desteği ve arkadaşların (ve silah arkadaşları) desteğinin etkili olduğu bildirilmiştir. Komutanlar, doktorlar ve psikologların da gazilerin sosyal destek algısına katkıda bulduklarına dair sonuçlara da yer verilmiştir. Ayrıca incelenen araştırmalarda silahlı kuvvetler, rehabilitasyon merkezi ve gazi derneklerinin de kurumsal destekleri bildirilmiştir. Tez çalışması kapsamında incelenen araştırmalarda gazilerin sıkça “inanç” esaslı başa çıkmaya ve ikincil olarak kabullenme mekanizmasına başvurduklarına dikkat çekilmiştir. Gazilerde yaralanmayı “vatan savunması” kavramı ile özdeşleştirme de incelenen araştırmaların sonuçlarında yer almıştır ve diğer bir olumlu başa çıkma yöntemi olarak bildirilmiştir. Öte yandan incelenen araştırmalarda gazilerde alkol veya madde kullanımı ve inkar mekanizmasından da söz edilmiştir ve araştırma sonuçlarında bu yöntemlere olumsuz başa çıkma olarak yer verilmiştir. Gazilerin psikolojik yardım arama tutumlarını sorgulayan araştırmalarda ise Türk toplumunda psikolojik yardım aramaya yönelik önyargıların gaziler açısından da geçerli olduğu sonuçlarına yer verilmiştir.

Sonuç olarak tez kapsamında gerçekleştirilen bu sistematik derleme çalışması sonucunda silahlı çatışmaya katılmış gazilerin travmatik olayı izleyen süreçte sahip oldukları kalıcı ve anlamlı sosyal ilişkilerin sosyal destek algılarını olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. İncelenen araştırmalarda aksi durumda zayıf sosyal destek algısının stres ile başa çıkmayı zorlaştıracak ve bu durumda gazilerin profesyonel yardım almalarının psikolojik travmayla mücadele edebilmelerine, iyimser bakış açısı kazanmalarına, bedenleri ve yaşamlarındaki değişime uyum sağlamalarına katkıda bulunacağı yorumlarına da yer verilmiştir. Yine, bu çalışmada incelenen araştırmaların sonuçları ışığında gazilere doktorlar ve ruh sağlığı profesyonelleri tarafından silahlı çatışma travması ile mücadelede etkili başa çıkma stratejilerinin kazandırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

## BÖLÜM 1

### PSİKOLOJİK TRAVMA

#### 1.1. Travma Kavramı

Travma, bireylerde farklı biçimlerde şiddetli fiziksel ve psikolojik yaralara yol açan olaylar olarak tanımlanmaktadır<sup>1</sup>. Travma kavramı Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)'nin mental bozuklukları resmi olarak tanımlayan DSM-V kapsamında örseleyici olayı doğrudan yaşama, başkasının başına gelen olaya tanık olma, bir yakının veya arkadaşın başına geldiğini öğrenme, olayın ayrıntılarıyla yineleyici (veya aşırı düzeyde) karşı karşıya gelme şeklinde ölümle, ağır yaralanmayla karşılaşmış olma kriterleriyle belirlenmiştir<sup>2</sup>.

Varoluşun tehdit altında olması ve bireylerin adaptasyonunu sağlayacak olan başa çıkma mekanizmalarındaki bozulma, olumsuz davranışlara neden olabilmektedir ve travmatik süreçte, birey gelecek yaşamı ile ilgili güven duygusunda kayıp yaşamaktadır<sup>3</sup>

Travmatik olaylar, tür bakımından çeşitlilik göstermekle beraber travmatize olmuş bireylerde bazı sonuçlar ortaktır<sup>4</sup> Örneğin, travmatize olmuş bireyler, yok olma tehdidi hissetmektedirler<sup>5</sup> Tehdit oluşturan olayın doğrudan sonucu olarak Akut Stres Bozukluğu (ASB), Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve uyum bozuklukları ortaya çıkabilmektedir<sup>6</sup>. Tehdit oluşturan travmatik olaya bağlı olmakla birlikte, olayın dolaylı sonucu olarak ise anksiyete ve depresyon, psikotik bozukluk, somatizasyon veya konversiyon bozukluğu vb. gelişebilmektedir<sup>7</sup>

Vücut bütünlüğüne veya yaşama tehdit oluşturan bir tecrübeye maruz kalan bireyde sempatik sinir sistemi uyarılması, adrenalin salgılanmasına yol açarak bir dizi

---

<sup>1</sup> Herman, J.L., "Travma ve İyileşme", *İstanbul: Literatür Yayınları*, 2019.

<sup>2</sup> American Psychiatric Association (APA), "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V", USA, 2013.

<sup>3</sup> Duman, N., "Travma Sonrası Büyüme ve Gelişim", *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, Cilt 4, Sayı 7, 2019, s.178-184.

<sup>4</sup> Ademhan, K. "Travmatik Yıkımın Döngüsü: Vahşet Failleri, Mağdurları ve İyileşebilme İhtimalleri", *İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bülteni*, 2018.

<sup>5</sup> Herman, op. cit., 2019.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> İzci, F., ve Ünveren, G., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme", *JCBPR*, Cilt 6, Sayı 1, 2017, s. 31-38.

teпки meydana getirmektedir; hızlı soluk alıp verme ve kalp ritminde artış, kas gerginliği ve ağrı, terleme vb. tepkiler ortaya çıkmaktadır<sup>8</sup>. Psikolojik uyarılmışlık gelişirken mevcut stresin şiddeti öfke, korku, suçluluk, çaresizlik vb. duygusal tepkileri ortaya çıkarmaktadır<sup>9</sup>. Duygusal ve fiziksel tepkiler ile ilişkili olarak, bilişsel tepkilerde de bozulmalar gözlenmektedir; dikkat ve algılaması, tamamen söz konusu tablonun etkisinde olup algı ve hafıza sorunlarına, çevreye oryantasyon sorunları, şaşkınlık hali, insan ilişkilerinde çatışmacılık, güven kaybı ve sosyal açıdan içe kapanma eşlik etmektedir<sup>10</sup>

Uyku ve uyanıklık sırasında bazı yaşantılar travmatize bir bireyin psikolojik iyi oluş durumu üzerindeki negatif etkenlerdendir, uyanık durumda travmatik olay istemli olmadan hatırlanmaktadır ve flashback olarak adlandırılan geçmişe dönüşler ile yeniden yaşanmaktadır; uyku halinde ise kabuslar yoluyla, travmatik olay yeniden tecrübe edilir<sup>11</sup>. Öte yandan, travma yaratan olay, bireyin yaşam adaptasyonu üzerinde de bozulmalara yol açmaktadır<sup>12</sup> Travmatize birey, çevresi ile bağ kurmada sorunlar yaşarken yaşama dair anlam duygusunda ve kontrol hissinde de kayıplar gözlenmektedir<sup>13</sup> Travmaya neden olan bir olayın, bireyde dünyayı anlama açısından karmaşa meydana getirdiği görülmektedir ve bireylerin dünya görüşlerinde değişme gözlenmesi de söz konusudur<sup>14</sup>. Bireylerin, yeni dünya görüşlerini yapılandırdıkları ve yaşadıkları travma haline adaptasyon için gayret gösterdikleri gözlenmektedir<sup>15</sup>

Psikolojik travmalar olarak tanımlanan olgular, şiddet ve ölüme yakından ve bireysel maruz kalma sonucu gelişmektedir<sup>16</sup>. Görünmeyen yaralar tanımlaması psikolojik travmalar için özellikle kullanılmıştır ve travmayı yaşayan birey de bu durumu anlamlandırmakta güçlük çekmektedir<sup>17</sup>

---

<sup>8</sup> İzci ve Ünveren, op. cit., s. 31-38.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Herman, J.L., "Travma ve İyileşme", *İstanbul: Literatür Yayınları*, 2019.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Lotfi, S., ve Başçılar, M., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet", *Iğusabder*, Cilt 3, 2017, s. 275-286.

<sup>14</sup> Duman, N., "Travma Sonrası Büyüme ve Gelişim", *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, Cilt 4, Sayı 7, 2019, s.178-184.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Herman, op. cit., 2019.

<sup>17</sup> Ibid.

## 1.2 Travma Sonrası Stres Bozukluğu

### 1.2.1. Tanım

Psikolojik travmayı izleyen süreçte bireyler uyum bozuklukları, Akut Stres Bozukluğu (ASB) veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) vb. rahatsızlıklar geliştirebilmektedirler<sup>18</sup>. Psikolojik travmaya neden olan olaylar fiziki saldırıya maruz kalmak, kazalar, terör mağduru olmak, ölüm veya yaralanmaya tanıklık etmek (silahlı çatışma), önemli hastalık, doğal afet vb. olağandışı durumlardır<sup>19</sup>

TSSB belirtileri, travmatik olayları takiben aşırı uyarılmışlık hali, travmatik olayla ilgili uyarıcılardan kaçınma, uyku halinde rüyalar ve uyanık halde geriye dönüşler yoluyla travmatik olayın tekrarlı şekilde tecrübe etme edilmesi olarak verilmiştir ve bu TSSB belirtileri DSM-V kriterlerine göre 1 aydan fazla devam etmelidir<sup>20</sup>

Stresörün aşırı travmatik olması sonucunda künt duygulanım, farklı şiddette disfori veya anhedoni semptomları da TSSB belirtileri arasında yer alabilmektedir; TSSB'ye kıyasla belirtilerin hafifliği, travmaya bağlı uyum bozukluğu ile nitelendirilmektedir ve TSSB'ye özgü belirtilerin bireyde 1 aydan kısa süreyle gözlenmesi ise ASB olarak tanımlanmaktadır<sup>21</sup>. Dolayısıyla stres ASB'de daha az şiddetlidir ve ayrıca TSSB'de gözlenen travmatik olayı tekrarlı yaşama semptomu mevcut değildir ve bu durumda kısa ya da uzun depresif reaksiyon da gözlenmektedir<sup>22</sup>

1980 yılında DSM-III kriterlerinde TSSB'nin tanımlanmış olması, travma kavramının da ilk kez resmi olarak ruhsal bozukluk sayılmasını sağlamıştır<sup>23</sup>. Ancak TSSB ilk kez tanımlandığında DSM-III kriterlerinde bir anksiyete bozukluğu olarak

---

<sup>18</sup> İzci, F., ve Ünveren, G., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme", *JCBPR*, Cilt 6, Sayı 1, 2017, s. 31-38.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Lotfi, S., ve Başçılar, M., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet", *Igusabder*, Cilt 3, 2017, s. 275-286.

<sup>21</sup> İzci ve Ünveren, op. cit., s. 31-38.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> American Psychiatric Association (APA), "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-III", USA, 1980.

gösterilmiştir<sup>24</sup>. 1994 yılında TSSB semptomları süreye bağlı olarak kategorilere ayrılarak akut (3 aydan az) ve kronik (3 aydan fazla) biçiminde tanımlanmıştır<sup>25</sup>. DSM-V kriterleri ise TSSB içerisinde dürtüsellik, asabiyet, kendine zarar verme vb. davranışlara yer vermektedir ve TSSB'nin ilk kez travmaya bağlı bir bozukluk olarak kategorilendirilmesi DSM-V kriterlerinde olmuştur<sup>26</sup>

Tehdit oluşturan saldırı, kaza, doğal afet, silahlı çatışma vb. olaylar, bireylerde şiddetli korku, dehşet vb. meydana getirirken olayın sona ermesinden sonra TSSB yaşayan bireylerde, stres, kaygı vd. belirtiler ortaya çıkmaktadır<sup>27</sup>. Söz konusu spesifik semptomlar sosyal açıdan geri çekilme davranışı, olayı tekrarlı yaşama, artmış biçimde uyarılmış hal, çağrışım oluşturan uyarıcılardan kaçınma tepkisi olup bu semptomların bilişsel, davranışsal vd. değişimler sonucu geliştiği düşünülmektedir<sup>28</sup>

Silahlı çatışma tecrübesi TSSB'nin gelişmesinde önemli stresörlerden birisidir ve TSSB olgularında saldırgan davranışları önemli ölçüde arttırmaktadır ve silahlı çatışma tecrübesi sonucu gelişen TSSB olgularında eşe şiddet uygulamanın on kat arttığı bildirilmiştir<sup>29</sup>. Ayrıca, riskli araç kullanma ve fiziki ve sözlü şiddet uygulama davranışlarının da arttığı gözlenmiştir<sup>30</sup>

Genellikle travmatik olay karşısında ilk tepkiler, savaş ya da kaç, boyun eğme ve donma şeklinde sıralanmaktadır ve kişilerarası ilişkiler ve mesleki işlevsellik de kaçınma semptomları tarafından olumsuz yönde etkilenmektedir<sup>31</sup>. Birey, travmatik olay esnasında şiddetli korku ve dehşetin etkisi altındayken travmatik olayı takiben ise sosyal içe çekilme, künt duygulanım, kendine zarar verme ve madde kötüye kullanımı ortaya çıkmaktadır<sup>32</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> American Psychiatric Association (APA), "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV", USA, 1994.

<sup>26</sup> Lotfi, S., ve Başçılar, M., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet", *Iğsaber*, Cilt 3, 2017, s. 275-286.

<sup>27</sup> Yıldırım, G., ve Tosun, A., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Süreçler", *International Journal of Human Sciences*, Cilt 9, Sayı 2, 2012, s.1429-1442.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Lotfi ve Başçılar, op. cit., s. 275-286.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Akcan, G., "Travmanın Psikolojik Bileşenleri-Post-Travmatik Stres Bozukluğu", *Turaz Akademi*, 2018, s.47-53.

<sup>32</sup> Akcan, op. cit., s.47-53.

İnsan belleğinde travmatik deneyime şiddetli duygu eşlik etmektedir ve birey açısından travmatik anının hatırlanmasının korkunç olmasının nedeni, travmatik anıya olay anındaki taze ve canlı duygunun eşlik etmesidir<sup>33</sup>

Janoff-Bulman, TSSB gelişiminde bireyin temel varsayımlarının (dünyanın iyi bir yer olduğu, geleceğin anlamlı olduğu, diğer kişilerin temelde iyi ve güvenilir olduğu, olumlu kendilik değeri algısı) sarsılmasının etkisine dikkati çekmiştir<sup>34</sup>

Herman, Travma ve İyileşme çalışmasında TSSB belirtileri arasında aşırı uyarılmışlık (çağrışım yapan uyarıcılara şiddetli tepki), müdahale ve bilinç büzülmesi (travmatik anların zamansız ve seyirci gözünden izlenmesi) şeklinde üç önemli kategoriye dikkat çekmiştir<sup>35</sup> Gerçeklikten kopuş sonucunda kendilik pasif ve birey ilgisizdir ve afyon içeren ilaç kullanımı halinde gözlenen ağrı hissinin azalmasına benzerdir<sup>36</sup>

Genel olarak bekar veya dul olmak, zayıf ekonomik durum veya işsiz olmak, yalnız yaşamak veya sosyal izolasyon hali, kadın olmak veya genç erişkinlik bireylerin TSSB riskini arttırmaktadır<sup>37</sup>

TSSB için ani başlangıçlı semptom, kısa süren belirtiler, bozukluğun premorbid döneminde mesleki ve günlük işlevselliğin iyi olması, güçlü sosyal destek ve komorbid fiziksel veya ruhsal hastalık bulunmaması, iyi prognozu göstermektedir<sup>38</sup> TSSB'nin ortaya çıkması, travmanın şiddeti ve türü, travmaya maruz kalmış bireyin özellikleri ve travma sonrası süreçte yaşama ortamı faktörlerine bağlı olup kültürel ve etnik özellikler de etkin olmaktadır<sup>39</sup>. TSSB'nin etiyolojik etkeni spesifik bir travmatik

---

<sup>33</sup> Sarp, N., ve Tosun, A., "Duygu ve Otobiyografik Bellek", *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, Cilt 3, Sayı 3, 2011, s. 446-465.

<sup>34</sup> Janoff-Bulman, R., "Assumptive Worlds and the Stress of Traumatic Events: Applications of the Schema Construct", *Social Cognition*, Vol.7(2), 1989, p.113-136.

<sup>35</sup> Herman, J.L., "Travma ve İyileşme", *İstanbul: Literatür Yayınları*, 2019.

<sup>36</sup> Ademhan, K. "Travmatik Yıkımın Döngüsü: Vahşet Failleri, Mağdurları ve İyileşebilme İhtimalleri", *İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bülteni*, 2018.

<sup>37</sup> Lotfi, S., ve Başçılar, M., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet", *Iğsaber*, Cilt 3, 2017, s. 275-286.

<sup>38</sup> Akcan, G., "Travmanın Psikolojik Bileşenleri-Post-Travmatik Stres Bozukluğu", *Turaz Akademi*, 2018, s.47-53.

<sup>39</sup> Ibid.

olaydır ve savaşlar, çatışmalar vb. olaylar diğer stresörlere kıyasla oldukça yüksek riskli koşullardır<sup>40</sup>

TSSB belirtileri, travmatik deneyimin istem dışı ve tekrarlı biçimde hatırlanması, kaçınma (travmatik olaya dair uyarıcılar), travmatik deneyime bağlı bilişsel değişiklikler ve duygu durumdaki değişimler, artmış uyarılmışlık hali ve tepkisellik olmak üzere dört ana kategoride değerlendirilmektedir.<sup>41</sup>

Bireyde TSSB gelişimi, travmatik olaydan itibaren birkaç senelik dönem içerisinde gerçekleşmektedir ve takiben belirtiler artarak plato şeklinde devam etmektedir ve stresli yaşam olayları esnasında TSSB semptomlarının şiddetlendiği gözlenmiştir<sup>42</sup>. TSSB olgularının üçte biri tamamen düzelmekte, onda birinde devam etmekte ya da kötüleşmekte, büyük çoğunda hafif-orta şiddette sürmektedir ve şiddetli stresöre maruz kalma, semptomların genellikle yeniden gelişmesine yol açmaktadır<sup>43</sup>

Günümüzde, TSSB tedavisinde psikososyal açıdan destekleyici yöntemler uygulanmasının etkili sonuçlar verdiği ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)'nin daha yaygın olarak tercih edildiği bilinmektedir<sup>44</sup>. BDT terapisinde travmaya güvenli maruz bırakma ile korkuyla yüzleşme ve duyguyu kontrol etme hedeflenmekte ve bilişsel yeniden yapılandırma ile de travmatize bireyin olaylara daha realistik açıdan bakmayı öğrenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır<sup>45</sup>

Başta çıkma mekanizmaları stresi yönetebilme kabiliyeti ve kişiliğin temel özellikleri bireye has özellikler olarak tanımlanırken sosyal destek bireysel adaptasyonu ve etkin başta çıkma mekanizmalarını harekete geçirmeyi sağlayabilir<sup>46</sup>. Yeni tecrübeye açık olma, yeni görüşleri benimseme ve uzlaşmaya eğilim, dışadönük olma, travmatik olaya dair duyguları açığa vurma, sorun ve duygu odaklı başta çıkma

---

<sup>40</sup> Mardi J. Horowitz and Nancy B. Kaltreider "Brief Therapy of the Stress Response Syndrome", *Psychotraumatology*, 1980, s. 231-243.

<sup>41</sup> American Psychiatric Association (APA), "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V", USA, 2013.

<sup>42</sup> Akcan, op. cit., s.47-53.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> İzci, F., ve Ünveren, G., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme", *JCBPR*, Cilt 6, Sayı 1, 2017, s. 31-38.

<sup>45</sup> İzci ve Ünveren, op. cit., s. 31-38.

<sup>46</sup> Duman, N., "Travma Sonrası Büyüme ve Gelişim", *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, Cilt 4, Sayı 7, 2019, s.178-184.

(ve genç olmak, eğitim düzeyinin yüksek olması vb.) travmadan iyileşmeye dair olumlu ipuçları iken nevrotik kişiliğe sahip olma, duygu bastırma veya inkara eğilim ise olumsuz ipuçlarıdır<sup>47</sup>

## 1.2.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısının Tarihçesi

### 1.2.2.1 Silahlı Çatışma Travmasının Tarihi ve Bomba Şoku

Ruh sağlığı ve travmatik olaylar arasındaki ilişki, savaş olgusunun tarihi ile paralel olup savaşın yıkıcı sonuçları 19.yy ve 20.yy arası dönemde gelişen harp teknolojisine paralel şekilde ortaya çıkmıştır ve bu etkiler literatürde farklı şekillerde isimlendirilmiştir(örneğin Amerikan iç savaşı sırasında *asker kalbi* tanımlaması ortaya çıkmıştır)<sup>48</sup> Konu üzerindeki araştırmalar iki dünya savaşı ve 20 yıl sürmüş ve resmi kayıtlara göre toplam 58220 ABD askerinin yaşamını yitirdiği Vietnam Savaşı ile artmıştır<sup>49</sup>. Top atışlarına maruz kalma sonucu oluşan ve TSSB bozukluğunun tanısında bir aşama olan *bomba veya gülle şoku*, çatışma stresi tepkisi (savaş stresi reaksiyonu) olup travma mağdurları ve askerler TSSB çalışmalarının çıkış noktası olmuştur<sup>50</sup>. I.Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda görev yapmış olan William Cannon Rivers askerlerin tedavisinde ilk kez psikanaliz yöntemini uygulamıştır<sup>51</sup>

Silahlı çatışma stresi savaş tecrübesine öngörülebilir bir reaksiyondur, çatışma bölgesinde bireylerin sürekli fizyolojik (kötü beslenme, zor iklim koşulları, kişisel hijyen yoksunluğu vb.) ve psikolojik (EYP, keskin nişancılar veya silah arkadaşının ölümü), stresler altında bulunmaları çoğu bireyde bir dizi tepki ortaya çıkarmaktadır ve bu tepkilerden bazıları adaptif (aşırı irkilme ve aşırı uyarılmışlık) olup fiziksel kuvvette, dayanıklılıkta ve yeterlilik duygularında artış sağlamaktadır<sup>52</sup>. TSSB bireyin işlevselliğini bozmakla birlikte savaş stresi durumunda oldukça ciddi kabul edilir ve TSSB diyagnozu için travmatik olayı takiben bir dizi spesifik belirtinin bulunması

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ünveren, op. cit., s. 31-38.

<sup>49</sup> U.S. Military Fatal Casualty Statistics, [https://www.archives.gov/research/military/vietnam-war/casualty-statistics] (Son Erişim Tarihi: 14.05.2022).

<sup>50</sup> Forrester, J., "1919: Psychology and Psychoanalysis, Cambridge and London-Myers, Jones and Maccurdy", *Psychoanalysis and History*, Vol.10(1), 2008, p.37-94.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> U.S. Department of Defense's network of support for the military community, [https://www.militaryonesource.mil/] (Son Erişim Tarihi: 08.05.2022).

gereklidir; savaş stresi eve dönüşü izleyen birkaç hafta ile birkaç ay arasında azalmaktadır, bazı durumlarda sürmekte veya diğer bir rahatsızlığa (TSSB, depresyon, alkol problemleri vb) dönüşmektedir<sup>53</sup>

Konvansiyonel savaşta tıbbi tedaviye ihtiyaç gösteren askerlerin yüzde 20'sinde temel problem, fiziki yaralanmalar yerine savaş stresi reaksiyonu olup savaş stresi reaksiyonu silahlı çatışmaya bağlı şiddetli fizyolojik ve psikolojik stresler olarak tanımlanabilir ve askerin savaşma kabiliyetinde önemli ölçüde kayıplara yol açmaktadır<sup>54</sup>. Silahlı çatışmanın aşırı yoğun olması hallerinde tıbbi kayıpların yüzde 80'i psikiyatriktir; ölüm korkusu, kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen tehlikeler (ani saldırılar, bilinmeyen silahlara, hava saldırılarına maruz kalma, sürekli ağır silahlara, mayınlanmış araziler, uykusuzluk, iletişim kanallarında kısıtlılık, izolasyon ve komuta kademesine güven eksikliği vb.) bu reaksiyona neden olmaktadır<sup>55</sup>. Silahlı çatışma sırasında olayın kontrolü altında olduğu duygusuna sahip bir askerin savaş stresi reaksiyonu geliştirmedeği gözlenmektedir ve en önemli koruyucu faktörler; askeri birliğin güçlü uyumu, komutanlara duyulan güven, yüksek motivasyon, iyi silahlanmış ve korunmuş olmak, iyi bir silahlı çatışma eğitimi almış olmak ve güvenilir bir sığındır<sup>56</sup>. Savaş stresi reaksiyonu ve TSSB en sık karşılaşılan savaş kaynaklı psikiyatrik rahatsızlıktır, Vietnam Savaşı'ndan 15 yıl sonra ABD'li erkek gazilerin %15.2'si hala TSSB etkilerini yaşamaktadırlar<sup>57</sup>

Silahlı çatışma en şiddetli travmatik ve toplumsal olay olarak kabul edilmiştir ve geçen iki yüzyılda travmatik olay ile ilişkili ruhsal sorunlar çatışma deneyimi ile ilişkili olarak bombardıman şoku, travmatik nevroz vb. şekilde adlandırılmıştır ve savaşlar klinik psikoloji disiplininin ilerlemesinde rol oynamıştır.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> Military and Veterans-Combat Stress Versus Post-Traumatic Stress Disorder, BrainLine National Multimedia Project, 2019. [<https://www.brainline.org/>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021).

<sup>54</sup> U.S. Department of Defense's network of support for the military community, [<https://www.militaryonesource.mil/>] (Son Erişim Tarihi: 08.05.2022).

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> L. Weisaeth, "Combat Stress Reactions", World Health, 47th Year, No.2, March-April 1994. [<http://apps.who.int/iris/>] (Son Erişim Tarihi: 04.07.2021)

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Çırakoğlu, O.C., "Uzun Süren Bir Savaş: Travma Sonrası Stres Bozukluğu", *Pivolka, Savaş Özel Sayısı*, 2003, s.20-21.

Askerler tarafından yapılan bir adlandırma olan bomba şoku, I.Dünya Savaşı sırasında oldukça ciddi bir tıbbi ve askeri bir sorun haline gelmiştir; burada fiziksel semptomlar TSSB'nin modern tanısına çok az benzerlik göstermekteydi ve psikolog Charles S. Myers belirtilerin psikolojik kaynaklı olduğunu, bilişsel ve afektif açılardan tedavi edilebileceğini ileri sürmekteydi<sup>59</sup>. Askerler, travmatik anıları bastırma veya bölme mekanizmaları ile travma tecrübesini yönetmeye çalışmaktaydılar<sup>60</sup>. Myers'ın cepheye yakın fakat güvenli bir alanda tedavi etme ve birliğe geri gönderme yöntemi, II.Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere orduları tarafından kullanılmıştır ve psikoloji alanındaki gelişmeler sonucu II.Dünya Savaşı'nda gözlenen psikolojik problemler yüzde elli oranında azalma göstermiştir<sup>61</sup> Hatta Myers'ın cepheye yakın özel birimlerde tedavi etme yöntemini yakın zamanda Batı orduları, Afganistan ve Irak'da uygulamaya devam etmiştir ve konunun güncelliği bu açılardan önemlidir.<sup>62</sup>

1913-1919 arasında savaş yıllarında bomba şoku üzerinde çalışan Sir G.E. Smith, bozukluğun gelişiminde genetik faktörlerin yanında daha baskın olan çevresel ve sosyal faktörlerin etkisinin olduğunu ileri sürmüştür; bomba şoku salgını İngiliz askeri sıhhiye hizmetleri üzerinde baskı yaratmaya başladığında bomba şokunun etiyolojisi ve tedavisine yönelik soruları da ortaya çıkarmıştır<sup>63</sup>. Maghull askeri hastanesi çevresel faktörlerin psikodinamikleri üzerine odaklanarak Maudsley'in fizikalist hipotezlerine bir alternatif sunmuştur<sup>64</sup>. Bomba şokunun patolojisini anlamak için her iki hastane modeller geliştirmişlerdir: Maudsley hastanesi 1915 yılında askeri hastane olarak açılmıştı ve I.Dünya Savaşı'nın neden olduğu psikolojik problemlerin tedavisi ile ilgileniyordu ve Maghull askeri hastanesi ise 1914-1919 aralığında bugün TSSB olarak bilinen bomba şokunun tedavisi konusunda ilk uzmanlaşmış hastaneydi<sup>65</sup>

1870 yılındaki Fransa-Prusya savaşı sonrasında askerlerin ruhsal sorunlar yaşaması travmanın psikolojik etkilerinin olabileceği düşüncesini ortaya çıkmıştır

---

<sup>59</sup> Özdemir, B., Çelik, C., Özmenler, K.N., Özşahin, A., "Savaş Stres Reaksiyonlarının Tarihsel Gelişim Süreci", *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 9, Sayı 1, 2010, s. 63-70.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> International Military Staff (IMS), NATO, 2020. [<https://www.nato.int/cps/en/natolive/69463.htm>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)

<sup>63</sup> Loughran, T., "Shell-Shock and Psychological Medicine in First World War Britain", *Social History of Medicine*, 2009, p.1-17.

<sup>64</sup> Dr. E.Jones, Shell shocked, American Psychological Association, June 2012. [<https://www.apa.org/monitor/2012/06/shell-shocked>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)

<sup>65</sup> Ibid.

(travmatik nevroz) ve bu konuda ilk arařtırmalar nörolog Jean-Martin Charcot tarafından 19.yy sonunda yapılmıřtır; Charcot'dan sonra Pierre Janet ve Sigmund Freud travmanın psikiyatrik sonuçları ile ilgili önemli bulgular elde etmiřtir ve alanda uygulanan psikoanaliz yöntemi modern psikoterapiyi ortaya ıkarmıřtır<sup>66</sup>. I.Dünya Savařı psikolojik travmanın etkilerinin daha iyi öğrenilmesine vesile olmuřtur, silahlı atıřma tecrübesi askerlerde psikolojik semptomlara neden olmuřtur ve bu askerler için yatırarak tedavi mecburiyeti doęmuřtur(řiddet ve ölüm korkusu *nevrotik tablo*'ya neden olmuřtur)<sup>67</sup>. Geleneksel bir kabulle askerin savařla gurur duyması ve hiçbir duygusal tepki vermemesi gerektiğinden söz konusu askerlere utandırma, tehdit ve cezalandırma uygulanmıřtır<sup>68</sup>. Abraham Kardiner silahlı atıřma deneyimi sonucu geliřen travma bozukluklarını klinik olarak açıklayan alıřmasını 1941'de yayımlamıřtır: Muharebe nevrozu adı verilen olgu yeni bir dünya savařı ile yeniden güncel arařtırma alanı haline gelmiřtir ve silahlı atıřma deneyimlerinin bireylerde ruhsal bozukluęa yol açabileceđi geređi benimsenmiřtir<sup>69</sup>

Muharebenin uzun süreli psikolojik etkilerinin sistematik ve kapsamlı olarak ele alınması, Vietnam Savařı sonrasında ve silahlı atıřmaya katılmıř askerlerin örgütlü alıřmaları sonucu gerekleřmiřtir<sup>70</sup>. Vietnam Savařı gazilerinin psikolojik travma yařayan gazilere destek ve silahlı atıřmanın etkileri konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan örgütlenmeleri sonucu, muharebeye maruz kalma ve travma sonrası psikiyatrik bozuklukların iliřkisi üzerine alıřmalar yapılmıřtır ve travma sonrası stres bozukluęunun ana hatları belirlenmiřtir<sup>71</sup> Vietnam Savařı sırasında askerlerin beřte biri TSSB geliřtirmiřtir<sup>72</sup>

Vietnam Savařı aracılıęıyla TSSB'nin bir kavram olarak ortaya ıkması sonucu akıl saęlığına bakıř olduęa deęiřmiřtir ve travma ile iliřkili olarak korkunun

---

<sup>66</sup> Kumar, D.R. vd., "Jean-Martin Charcot: The Father of Neurology", *Clinical Medicine & Research*, Vol.9(1), p.46-49.

<sup>67</sup> Kloocke, R., Schmiedebach, H.-P., Priebe, S., "Psychological injury in the two World Wars: changing concepts and terms in German psychiatry", *History of Psychiatry*, SAGE Publications, Vol.16(1), 2005, p.43-60.

<sup>68</sup> Kloocke, Schmiedebach, Priebe, op. cit., p.43-60.

<sup>69</sup> Herman, J.L., "Travma ve İyileřme", *İstanbul: Literatür Yayınları*, 2019.

<sup>70</sup> Horowitz, M.J. and Kaltreider, N.B., "Brief Therapy of the Stress Response Syndrome", *Psychotraumatology*, 1980, p.231-243.

<sup>71</sup> Kocurcan, A., Özsan, H.H., "Travma Kavramının Psikiyatri Tarihindeki Seyri", *Kriz Dergisi*, Cilt 20(1-2-3), 2012, s.19-24.

<sup>72</sup> Horowitz and Kaltreider, op. cit., s. 231-243.

ifade edilmesinin doğal kabul edilmesi ve stresin gündelik bir yaşam olayı şeklinde algılanması sonucunda günümüzde askerlerin savařlardan psikolojik açıdan etkilenmeleri artık doğal karşılanmaktadır<sup>73</sup>. Günümüzde sosyal psikolojiye (askeri birlik vb) dair prensipleri kavramış subaylar, askeri ruh sağlığı disiplini bakımından en pozitif sonuçları gerçekleřtirmektedirler<sup>74</sup>

### 1.2.2.2 Muharebe Nevrozu

Muharebe kaynaklı psikolojik travma ilk kez I.Dünya Savaşı sırasında Amerikalı askerlerde gözlenmiştir: Silahlı çatıřmaya katılmış askerler, muharebe nevrozlarının bir türü olan bomba řoku tanısı aldıklarında bu durumun silahlı çatıřma kaynaklı ilk bozukluk sonucu olduđu düşünölmüřtür<sup>75</sup>. Oysa henüz Amerikan İç Savaşı sırasında askerler savař travması semptomları göstermişlerdir<sup>76</sup>. Vietnam Savařını takiben ortaya çıkan bir tanı olan TSSB'nin řiddetli olgularına has paranoya belirtileri iç savař sırasında da askerlerde gözlenmişti; askerlerden bazıları, öldürölme düşüncelerine bađlı sürekli korku hali yaşamaktaydılar<sup>77</sup>. Korku ve anksiyete yarattığı bilinen ve 1937 tarihinden beri kullanılan ve o dönemde tanklar, bombardıman uçaklarını vb. silahlarını tanımlamakta olan kitle imha silahlarından hiç biri, iç savař sırasında mevcut olmamasına karşın pek çok askerde sinir krizi gözlenmekteydi<sup>78</sup>. TSSB veya bomba řoku henüz tanımlanmamışken iç savařta yer alan askerler, yüksek ses veya gürölütu karşısında irkilme tepkileri ve muharebe seslerinden kaynaklanan korku koşullanması göstermekteydiler<sup>79</sup>. Birlikte savařtıkları komşu veya akrabaların ölümüne tanık olmak askerlerde daha kişisel psikolojik darbeler yaratmaktaydı<sup>80</sup>. Vietnam Savaşı gazilerinin yüzde yirmisinin intihar girişiminde bulunduđu ve diđer yüzde yirmisinde ise zihnin intihar düşünceleri ile meşgul olması durumu gözlenmiştir<sup>81</sup>

<sup>73</sup> Özdemir, B., Çelik, C., Özmenler, K.N., Özşahin, A., "Savař Stres Reaksiyonlarının Tarihsel Gelişim Süreci", *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 9, Sayı 1, 2010, s. 63-70.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> The National Museum of Civil War Medicine, 2022 [<https://www.civilwarmed.org/>] (Son Erişim Tarihi: 15.05.2022).

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Özdemir, op. cit., s. 63-70.

<sup>79</sup> The National Museum of Civil War Medicine, 2022 [<https://www.civilwarmed.org/>] (Son Erişim Tarihi: 15.05.2022).

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Özdemir, op. cit., s. 63-70.

Önceki yaşam tecrübeleri, bireyin geleceğe dair beklentileri, sosyal yapı, genetik miras vd., bireylerin travmatik bir olay karşısında gösterecekleri tepkileri farklılaştırmaktadır ve travmatik olayın türünün ve şiddetinin de bireyin tepkilerini etkilediği bilinmektedir<sup>82</sup>. Afetlerde insan ruhu üzerindeki olumsuz etki anonim bir unsur iken bir teröristle karşılaşma halindeki etki belirlidir ve strese neden olan şiddetle karşılaşma ve ölüm korkusu tecrübe edilir ve bireyin tepkisi, teröriste karşılık verme, savaş ya da kaç tepkisi veya bireysel başa çıkma yöntemlerini kullanmaktır<sup>83</sup>

Silahlı çatışma koşullarının yol açtığı travma sonucu ortaya çıkan ve devam eden TSSB semptomları, kişiler arası ilişkileri ve üretkenliği olumsuz etkilemektedir ve sosyal destek TSSB gelişiminin etiolojisinde önemli etkenlerden birisidir.<sup>84</sup> Savaş travmasına ilişkin olarak Kosova gazilerinde stres, anksiyete ve depresyon üzerine güncel bir araştırma yapılmıştır<sup>85</sup> Sosyal kimliklerin aile ile yakından ilişkili olduğu Batılı olmayan ve geleneksel toplumlarda savaş travması çalışmaları birey odaklı tedavi yerine toplum odaklı müdahale şeklinde uygulandığında yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır<sup>86</sup>. Toplum odaklı müdahale, profesyonel destek imkanlarının sınırlı olduğu toplumlarda öne çıkmaktadır<sup>87</sup>

### 1.2.3. Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Güncel Teorik Yaklaşımlar

Travma sonrası stres bozukluğunu açıklamaya yönelik güncel teorik yaklaşımlar Duygu işleme teorisi, Ehlers ve Clark'ın bilişsel modeli ve İkili temsil teorisidir<sup>88</sup>. Tablo 1.1 söz konusu güncel modellerin temel karakteristiklerini göstermektedir.

---

<sup>82</sup> Plotnik, R., Kouyoumdjian, H., "Introduction to Psychology", *Cengage Learning*, 2013.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> İzci, F., ve Ünveren, G., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme", *JCBPR*, Cilt 6, Sayı 1, 2017, s. 31-38.

<sup>85</sup> Basha, E., Kaya, M., "Kosova Savaşı Gazilerinin Depresyon Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi", *Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology*, Vol.2(2), 2020, s.106-113.

<sup>86</sup> Demirli, A., "Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri", *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, Cilt 4, Sayı 35, 2011, s.66-78.

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Rigoli, M.M., Silva, G.R., Oliveira, F.R.D., Pergher, G.K., Kristensen, C.H., "The Role of Memory in Posttraumatic Stress Disorder: Implications For Clinical Practice", *Trends In Psychiatry and Psychotherapy*, Vol.000, 2016, p.1-9.

Tablo 1.1 TSSB modellerinin temel karakteristikleri<sup>89</sup>

Model	Araştırmacı	Temel Karakteristikler
Duygu işleme teorisi	Foa ve Kozak	Korku yapısı: Uyarılar, tepkiler ve bellekte depolanmış semantik yüklemeler, uyumsuz bir şebeke oluştururlar. Tehdit edici olmayan uyarıların tehlikeli algılanması, uygunsuz tepkiler ve yüklemeler meydana getirir.
Ehlers ve Clark'ın bilişsel modeli	Ehlers ve Clark	İki nedenle travma, ciddi bir mevcut tehdit algısı yaratacak şekilde işlenir: Travma ve/veya sonuçlarının değerlendirilmesinde bireysel farklılıklar; travmatik olayın anısının doğasında ve diğer otobiyografik anılar ile ilişkisinde bireysel farklılıklar.
İkili temsil teorisi	Brewin	İki bellek sistemi: Sözel olarak erişilebilen anılar, istemli geri getirilebilir ve tanımlanabilir travma materyali ile sınırlıdır. Durumsal olarak erişilebilen anılar ise, istemsiz ipuçları yoluyla geri getirilen materyal ile sınırlıdır. Travmatik deneyim sırasında, bağlamsal işlemenin olmaması (duyusal bilgiye nazaran) travmanın öykülenmesi ve otobiyografik anılarla entegre etmede güçlükler meydana getirmektedir.

Brewin'in ikili temsil teorisi, Ehlers ve Clark'ın bilişsel modeli ve Dalgleish'in modeli güncel kanıtlar ışığında değerlendirildiğinde, ikili bellek modeli nörobilimsel bellek çalışmaları ile uyumludur<sup>90</sup>. TSSB, belleğin yukardan-aşağıya modülasyonu ve güncel nörobilimsel kanıtlarla uyumlu şekilde uyarılmışlık problemleri içermektedir ve Dalgleish'in modeli kanıtlarla daha az uyumludur çünkü henüz nörobilimsel açıdan test edilemeyen varsayımlara dayanmaktadır<sup>91</sup>. Söz konusu üç model, tedavi ve önleme konusunda gelişmelerin sağlanması açısından önemlidir<sup>92</sup>

### 1.2.3.1 Duygu İşleme Teorisi

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Cruwys, T., and O'Kearney, R., "Implications of Neuroscientific Evidence For the Cognitive Models of Post-Traumatic Stress Disorder", *Clinical Psychologist*, Vol.12(2), 2008, p. 67-76.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.

Foa ve ark. (1989)'nın ilk şebeke teorisi, farklı biçimlerde bilgi birikimini dikkate alarak detaylandırılmıştır ve TSSB ile travma öncesinde, travma sırasında ve sonrasındaki bilgi arasındaki ilişki incelenmiştir<sup>93</sup>. Travma öncesinde katı görüşlere sahip olan bireylerin TSSB geliştirmeye daha yatkın oldukları ileri sürülmüştür<sup>94</sup>. Benliğe dair pozitif katı görüşler olayla çelişmektedir (dünyanın çok güvenli olduğu, üstesinden gelebilirliğe dair aşırı inanç) ve benliğe dair negatif katı görüşler ise olayla uyumludur (dünyanın çok tehlikeli olduğu, üstesinden gelememeğe dair aşırı inanç)<sup>95</sup>

Öte yandan tepkiler ve davranışların negatif değerlendirilmesi (olayların üstesinden gelememe algıları) üzerine odaklanılmıştır<sup>96</sup>. Foa ve arkadaşları bu değerlendirmelerin travma sırasında meydana gelen olaylar, sonrasında gelişen semptomlar, günlük aktivitelerde bozulma ve diğerlerinin tepkileri ile ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir<sup>97</sup>. Travma öncesinde, travma sırasında ve sonrasındaki inançlar kritik negatif şemaları pekiştirebilmektedir<sup>98</sup>

Duygu işleme teorisi korku şebekesi ile ilişkilidir<sup>99</sup>. Bilişsel modeller travmatik olayın bilişsel işleme üzerine odaklanmaktadır (örneğin travmatize bireyin travmatik olayın kendisi için anlamını yorumlama biçimi): Travma sırasında işleme tamamlanmamakta ve çarpıtılmış anılar ve olay anılarının çarpıtılmış anlamı ortaya çıkmaktadır ve bilişsel modeller, TSSB'de travmatik anıların işlevsizliğinin gelişimini ve sürdürülmesini açıklamaktadır<sup>100</sup>. Travmatik olay tecrübesi bellekte bir korku yapısının oluşumuna neden olmaktadır ve korku şebekesinde bulunan anılar, duygular, davranışlar ve fizyolojik tepkiler birbiriyle yakından bağlantılıdır: Korku yapısında bulunan duygusal tecrübeler organize olmuş semantik şebekelerde kodlanmıştır ve bu şebekelerde uyaranlarla ilgili duyuşsal bilgi (kokular ve ses vb.), fizyolojik reaksiyonlar

---

<sup>93</sup> Foa, E.B., Steketee, G., Rothbaum, B.O. "Behavioral/Cognitive Conceptualizations Of Post-Traumatic Stress Disorder", *Behavior Therapy*, Vol.20(2), 1989, p.155-176.

<sup>94</sup> İbid.

<sup>95</sup> Dalglish, T., Mathews, A., Wood, J., "Inhibition processes in cognition and emotion: A special case?", in T. Dalglish, M J. Power (Eds.), *Handbook Of Cognition and Emotion*, John Wiley & Sons Ltd., 1999, p.243-265.

<sup>96</sup> Brewin, C.R., and Holmes, E.A., "Psychological Theories of Posttraumatic Stress Disorder", *Clinical Psychology Review*, Vol.23, 2003, p.339-376.

<sup>97</sup> İbid.

<sup>98</sup> İbid.

<sup>99</sup> İbid.

<sup>100</sup> Brewin, C.R., "Cognitive Change Processes in Psychotherapy", *Psychological Review*, Vol.96, 1989, p.379-394.

(terleme ve hızlı kalp atışı vb.), bilişsel tepkiler ve duygusal anlam (incinebilirlik ve ölüme yakın olma vb.) bulunmaktadır ve bireyler, kendi güvenlik varsayımlarını ihlal edecek uyarılar algılamaktadırlar<sup>101</sup>. Travmatik olay sırasında beynin amigdala bölgesi aktive olmaktadır ve amigdalanın duyu korteksi ile doğrudan bağlantıları olup dil merkezi ile doğrudan bağlantısı olmadığından travmatik olayın parçalanmış duygusal-algısal anıları ortaya çıkmaktadır, sonuçta basit ipuçları bu depolanmış bilgiye kolaylıkla erişime neden olmaktadır<sup>102</sup>

### 1.2.3.2 İkili Temsil Teorisi

Brewin, Dalgleish ve Joseph'in (1996) ikili temsil teorisinde iki farklı bellek sistemi kullanılarak entegre olmamış travma belleği incelenmiştir<sup>103</sup>. Korku şebekesi (*fear network*) teorilerinin tersine travmatik bellek belirli bir yapıya (daha fazla tepki ögesi vb.) sahiptir ve travmatik anılar sıradan anıdan farklı şekilde temsil edilirler<sup>104</sup>. Araştırmacılar patolojik tepkilerin (canlı ve kontrol edilemeyen biçimde yeniden yaşama vb.) travmatik anılar sıradan bellek sisteminden ayrıştığına ortaya çıktığını ve düzelmenin sıradan veya öyküsel anılara dönüşümü içerdiğini ileri sürmüşlerdir<sup>105</sup>. Ancak travmatik olaya dair sıradan anıların ayrışmış anılarla birlikte bulunup bulunmadıkları ve bir bellek türünün diğerine nasıl dönüştüğü hakkında net bir açıklama yapılmamıştır<sup>106</sup>

Durumsal olarak erişilebilir bellek durumsal ipuçları aracılığı ile yalnızca istemsiz olarak erişilebilir materyal ile sınırlıdır ve bu tür bellekte yalnızca kodlama sırasında bilinçli olarak işlenmemiş materyal mevcuttur<sup>107</sup>. Bu nedenle, bu tür bellek travmatik olaylardan sonra hakim hale gelir ve tekrar tekrar travmanın duygusal ve duygusal parçalarını zihne getirir<sup>108</sup>. Sözel bellek ise, travmatik olaylar sırasında

---

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Brewin, C.R., Dalgleish, T., Joseph, S., "A Dual Representation Theory of Posttraumatic Stress Disorder", *Psychol Rev.*, Vol.103(4), 1996, p.670-686.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid.

<sup>107</sup> Rubin, D.C., Boals, A., Berntsen, D., "Memory in Posttraumatic Stress Disorder: Properties of Voluntary and Involuntary, Traumatic and Nontraumatic Autobiographical Memories in People with and without Posttraumatic Stress Disorder Symptoms", *Journal of Experimental Psychology General*, Vol.137(4), 2008, p.591-614.

<sup>108</sup> Ibid.

bilinçli olarak işlenmiş materyal içerir ve dolayısıyla istemli geri çağırma ile erişilebilir ve sözel olarak tanımlanabilir<sup>109</sup>

TSSB’de yürütücü işlevlerde (dikkat vb.) ve bellek işlevlerinde bozulma gözlenir ve bireyin bilişsel işlevlerindeki düzelme ile bozukluğun semptomlarında iyileşme ilişkisi incelendiğinde düzelmiş yürütücü işlevlerin ve belleğin bozukluğun iyileşmesine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır<sup>110</sup>

Yaşantılar otobiyografik bellekte depolanmakta, geri getirilmektedir ve çok sayıda psikolojik bozuklukların gelişimi ve sürdürülmesinde otobiyografik bellek rol oynamaktadır<sup>111</sup>. Bellek esaslı teorik yaklaşımlar bilişsel ve semantik yapıları vurgulamakta iken duygu esaslı teorik yaklaşımlar belleğin katkısını dikkate almamaktadır<sup>112</sup>. Disosiyasyon, geçmişe dönüşler, negatif anıları geri getirme (pozitif anıları geri getirememe) vb. TSSB’nin bellek ile ilişkili semptomlarıdır<sup>113</sup>

Çoklu bellek sistemlerine dayalı ikili temsil teorisi, ventral (algı ilişkili) ve dorsal (hareket ilişkili) akımların görsel işleme fonksiyonlarının istem dışı imgelerin oluşturulması ve geriye getirilmesi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır<sup>114</sup>. İki tür bilişsel görev (sözel ve görsel-mekansal görevler vb.), bilişsel kaynaklar (ventral ve dorsal akımlar) kullanılarak travmatik bilgi işleme ve travmatik belleğin yeniden-bütünleştirmesini (reconsolidation) etkileyebilmektedir<sup>115</sup>. Çalışma belleği modeline göre ise farklı bilişsel görevler, bilişsel kaynakların bir bütün olarak kullanılması ile ortaya çıkmaktadır<sup>116</sup>

İkili temsil teorisinde iki bellek sistemi birbirleri ile paralel şekilde işlev görmeye devam etmektedir ancak farklı zamanlarda biri veya öteki hakim olmaktadır: Sözlü veya yazılı travma anlatıları (*trauma narratives*), sözel belleğin çalışma biçimini

---

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Koçak, E.E., Kılıç, C., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Bozukluklar”, *Türk Psikiyatri Dergisi*, Cilt 28, Sayı 2, 2017, s.124-131.

<sup>111</sup> Sarp, N., ve Tosun, A., “Duygu ve Otobiyografik Bellek”, *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, Cilt 3, Sayı 3, 2011, s. 446-465.

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Wang, M. vd., “Mechanisms of the Formation and Involuntary Repetition of Trauma-Related Flashback: A Review of Major Theories of PTSD”, *International Journal of Mental Health Promotion*, Vol.21(3), 2019, p. 81-97.

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Ibid.

yansıtmaktadır ve travmatik bellek öteki otobiyografik anılarla entegre haldedir ve gerektiğinde bilinçli olarak geri çağrılabilir, böylece travma anıları sözel bellekte geçmiş, şimdi ve geleceği içeren tamamen kişisel bir bağlam içerisinde temsil edilir<sup>117</sup>. Travma anıları, travma öncesinde, travma sırasında ve sonrasında bireyin dikkatini çeken ve uzun dönemli belleğe aktarılmak üzere yeterince bilinçli olarak işlemeye tabi tutulmuş ve daha sonra bir şekilde bilinçli olarak geri çağrılabilen bilgiyi içerirler ve bu anılar başkalarıyla sözel iletişime uygundur ancak içerdikleri bilgi kısıtlıdır çünkü yalnızca bilinçli şekilde dikkati çeken bilgiyi kaydederler<sup>118</sup>. Dikkati yakın tehdit kaynağına yönlendirmek ve şiddetli uyarılmışlık önemli ölçüde bilgi hacmini kısıtlamaktadır<sup>119</sup>

Brewin'in ikili temsil teorisinde bazı travmatik olayların pek çok ayrıntısı (sesler, kokular ve görüntüler) ilk olarak durumsal bellekte tutulmaktadır: Travmatik deneyim sonrası bireyler kendilerini olayın anılarından dissosiyeye etme eğiliminde olduğu için olayın çoğu ayrıntıları sözel bellek yerine durumsal bellekte tutulacaktır<sup>120</sup>. Travmatik olay ile ilişkili çevredeki ipuçları veya uyaranlar bu bellek sisteminin içeriğini aktive edecek ve bireyler istem dışı görüntüler ve geçmişe dönüşler yaşayacaklardır (TSSB'nin karakteristik belirtisi)<sup>121</sup>. Dolayısıyla bazı travmatik olayların hemen sonrasında disosiasyonun ortaya çıkması TSSB gelişimi olasılığını düşündürmelidir<sup>122</sup>

### 1.2.3.3 Ehlers ve Clark'ın Bilişsel Modeli

Ehlers ve Clark'ın TSSB modelininin merkezinde Şekil 1.1'de görüldüğü üzere mevcut tehdit algısı bulunmaktadır; bireyin tehdit algısı, travmanın aşırı olumsuz değerlendirmeleri ve otobiyografik bellek bozukluklarından kaynaklanmaktadır<sup>123</sup> TSSB bozukluğu, iki temel bilişsel anomali içermektedir: Travmanın bireye özgü ve olağandışı anlamı; travmatik belleğin doğası (yeniden yaşama semptomlarını

---

<sup>117</sup> Brewin and Holmes, op. cit., s.339-376.

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid.


<sup>120</sup> Brewin, Dalgleish, Stephen, op. cit., s.670-686.

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ehlers, A., Clark, D.M., "A Cognitive Model Of Posttraumatic Stress Disorder", *Behaviour Research and Therapy*, Vol.38, 2000, p.319-345.

açıklar)<sup>124</sup>. Bireye özgü değerlendirmeler, güven sağlama davranışlarına, düşünce bastırma çabalarına ve ruminasyonlara neden olmaktadır ve bireyin mevcut tehdit algısını azaltmaya yönelik olmasına karşın bu durum travmatik belleğin ve bireye özgü değerlendirmelerin değişimini engelleyerek sorunun devam etmesine neden olmaktadır<sup>125</sup>



Şekil 1.1 Travma sonrası stres bozukluğunun bilişsel teorisi<sup>126</sup>

Ehlers ve Clark (2000) TSSB’de travmatik olay geçmişte kalmış olmasına karşın bireylerin gelecek endişesi yaşadıklarına dikkati çekmişlerdir<sup>127</sup>. Bireyler travmatik bilgiyi mevcut tehdit algısı oluşturacak şekilde işlediklerinde, travma karşısında patolojik tepkiler ortaya çıkmaktadır; mevcut tehdit, güvenliğe karşı bir dış tehdit veya benliğe ve geleceğe karşı iç tehdit olabilir ve bu etkiye yol açan iki temel mekanizma olduğu ileri sürülmüştür: Travmanın veya sekellerinin negatif değerlendirmesi ve travmatik belleğin doğası<sup>128</sup>

Düşünce proseleri ile travma sırasında ve önceki inanç ve tecrübeler, olumsuz değerlendirmelerin ortaya çıkma olasılığını arttıran faktörlerdir<sup>129</sup>. Ehlers ve Clark,

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ehlers, A., Clark, D.M., “Post-Traumatic Stress Disorder: The Development of Effective Psychological Treatments”, *Nord J Psychiatry*, Vol.62(47), 2008, p.11-18.

<sup>126</sup> Dalgleish, T., “Cognitive Approaches to Posttraumatic Stress Disorder: The Evolution Of Multirepresentational Theorizing”, *Psychological Bulletin*, Vol.130(2), 2004, p.228-260.

<sup>127</sup> Ehlers and Clark, op. cit., p.319-345.

<sup>128</sup> Brewin, C.R., and Holmes, E.A., “Psychological Theories Of Posttraumatic Stress Disorder”, *Clinical Psychology Review*, Vol.23, 2003, p.339-376.

<sup>129</sup> Ibid.

*mental yıkım* olarak adlandırdıkları özel bir zihinsel çerçeve tanımlamışlardır; bu reaksiyon bireyin kendi kaderi üzerinde etkili olamama algısını bir risk faktörü olarak tanımlamaktadır (zayıf ve etkisiz olma veya kendini koruyamama vb. biçiminde benlik değerlendirmesi)<sup>130</sup>. Travma tecrübesi öncesinde etkin hareket edememe, tehlikeye karşı aşırı kırılğan olma, diğer kişilerin düşmanlığının hedefi olma vb. TSSB geliştirme riskini arttırmaktadır<sup>131</sup>

Ehlers ve Clark, kodlama sırasında işlev gören bazı travma öncesi etkilerin de travmatik belleğin doğasını etkilediğini ileri sürmüşlerdir; bilişsel psikologlar tarafından veri yönelimli bilgi işleme (*data-driven processing*) (duyusal izlenimlere odaklanmış) ve bağlamsal işleme (olayın anlamı, bilgiyi düzenleme ve bağlamına yerleştirme üzerine odaklanmış) arasında önemli bir ayırım yapılmıştır<sup>132</sup>. Ehlers ve Clark'a göre bağlamsal işleme, travmatik belleğin otobiyografik veritabanı ile entegrasyonuna olanak sağlar ve veri yönelimli bilgi işleme, güçlü algısal öncülüğe (*perceptual priming*) ve bilinçli olarak geri çağırılması güç bir belleğe neden olmaktadır; travma tecrübesini takiben disosiasyon, duygusal küntlük ve olayın farklı açılarını doğru olarak değerlendirmek için gerekli bilişsel kapasitenin yokluğu gözlenmektedir<sup>133</sup>

TSSB'nin bilişsel teorisinde erken çocukluk sonrası yaşanan travmaların iki farklı belleğe neden olduğu ileri sürülmektedir (sözel olarak erişilebilen ve durumsal ipuçları aracılığıyla otomatik olarak erişilen) ve farklı bellek türleri TSSB'nin karmaşık fenomenolojisini açıklamada kullanılmaktadır (travmatik olayı yeniden yaşama ve travmanın duygusal işlenmesi)<sup>134</sup>. Bu teori, travmanın duygusal işlenmesinin üç olası sonucu olduğunu ileri sürmektedir: başarılı tamamlama, kronik işleme ve işlemenin erken inhibisyonu<sup>135</sup>

#### 1.2.4. DSM-V TSSB Tanı Kriterleri

---

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> Brewin, C.R., Dalgleish, T., Joseph, S., "A Dual Representation Theory of Posttraumatic Stress Disorder", *Psychol Rev.*, Vol.103(4), 1996, p.670-686.

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Ibid.

2013 tarihli DSM-V’de TSSB belirtileri dört başlıkta gruplandırılmıştır: Travmatik olayın istem dışı olarak yeniden deneyimlenmesi, olayla ilgili uyarılardan kaçınma, travma sonrasında duygudurum ve bilişlerde değişimler ve artan uyarılmışlık ve tepkisellik (DSM-IV’deki olay anında ciddi düzeyde korku, çaresizlik ve dehşet yaşamaya ilişkin kriter kaldırılmıştır)<sup>136</sup>. Bunun nedeni travmaya maruz kalan pek çok bireyin olay sırasında duygusal küntlük yaşamaları ve duygu hissedemediklerini, depersonalizasyon ve/veya derealizasyon vb disosiyatif deneyimler yaşadıklarını bildirmiş olmalarıdır <sup>137</sup> Tablo 1.2’de yetişkinler için DSM-V tanı kriterleri sunulmuştur.

Tablo 1.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu DSM-V Tanı Kriterleri<sup>138</sup>

<p>A. Aşağıdaki yollardan biriyle (ya da birden çoğuyla), gerçek ya da göz korkutucu bir biçimde ölümle, ağır yaralanmayla karşılaşmış ya da cinsel saldırıya uğramış olma:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Doğrudan örseleyici olay(lar) yaşama.</li><li>2. Başkalarının başına gelen olay(lar)ı, doğrudan doğruya görme (bunlara tanıklık etme).</li><li>3. Bir aile yakınının ya da yakın bir arkadaşının başına örseleyici olay(lar) geldiğini öğrenme. Aile bireyinin ya da arkadaşının gerçek ölümü ya da ölüm olasılığı kaba güçle ya da kaza sonucu olmuş olmalıdır.</li><li>4. Örseleyici olay(lar)ın sevimsiz ayrıntılarıyla, yineleyici bir biçimde ya da aşırı bir düzeyde karşı karşıya kalma.</li></ol> <p>Not: Böyle bir karşı karşıya gelme, işle ilgili olmadıkça, elektronik yayın ortamları, televizyon, sinema ya da görseller aracılığıyla olmuş ise A4 tanı ölçütü uygulanmaz.</p>
<p>B. Örseleyici olay(lar)dan sonra başlayan, örseleyici olay(lar)a ilişkin, istençdışı gelen aşağıdaki belirtilerin birinin (ya da daha çoğunun) varlığı:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Örseleyici olay(lar)ın yineleyici, istemsiz ve istençdışı gelen, sıkıntı veren anıları.</li><li>2. İçeriği ve/ya da duygulanımı örseleyici olay(lar)la ilişkili, yineleyici sıkıntı veren düşler.</li><li>3. Kişinin örseleyici olay(lar) yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı çözülme (dissosiyasyon) tepkileri (örn. geçmişe dönüşler). (Bu tür tepkiler, belirli bir görülme aralığında ortaya çıkabilirler; en uç biçimi, o sırada çevresinde olup bitenlerin tam olarak ayırında olmamadır.)</li><li>4. Örseleyici olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla karşılaşınca yoğun ya da uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama.</li><li>5. Örseleyici olay(lar)ın simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşı fizyolojiyle ilgili belirgin tepkiler gösterme.</li></ol>

<sup>136</sup> Demirezen, G.N., “Eş Şiddetine Maruz Kalıp Sığınma Evinde Kalan Kadınlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri: Bilişsel Model Çerçevesinde Bir İnceleme”, *İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>137</sup> Demirezen, op. cit., 2019.

<sup>138</sup> Amerikan Psikiyatri Birliği, *Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı*, Beşinci Baskı (DSM-5), çev. Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2014.

<p>C. Aşağıdakilerden birinin ya da her ikisinin birlikte olmasıyla belirli, örseleyici olay(lar)dan sonra ortaya çıkan, örseleyici olay(lar)a ilişkin uyaranlardan sürekli bir biçimde kaçınma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Örseleyici olay(lar)la ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da duygulardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.</li> <li>2. Örseleyici olay(lar)a ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da duyguları uyandıran dış anımsatıcılardan (insanlar, yerler, konuşmalar, etkinlikler, nesnelere, durumlar) kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.</li> </ol>
<p>D. Aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha çoğunun) olmasıyla belirli, örseleyici olay(lar)ın ortaya çıkmasından sonra başlayan ya da kötüleşen, örseleyici olay(lar)a ilişkin bilişlerde ve duygudurumda olumsuz değişiklikler olması:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Örseleyici olay(lar)ın önemli bir yönünü anımsayamama (özellikle unutkanlık çözülmesine [dissosiyatif amnezi] bağlıdır).</li> <li>2. Kendisi, başkaları ya da dünya ile ilgili olarak, sürekli ve abartılı olumsuz inanışlar ya da beklentiler</li> <li>3. Örseleyici olay(lar)ın nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak, kişinin kendisini ya da başkalarını suçlamasına yol açan, süreklilik gösteren, çarpık bilişler.</li> <li>4. Süreklilik gösteren olumsuz duygusal durum (örn. korku, dehşet, öfke, suçluluk ya da utanç).</li> <li>5. Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımında belirgin azalma.</li> <li>6. Başkalarından kopma ya da başkalarına yabancılaşma duyguları.</li> <li>7. Sürekli bir biçimde, olumlu duygular yaşayamama (örn. mutluluğu, doyumunu ya da sevgi duygularını yaşayamama).</li> </ol>
<p>E. Aşağıdakilerden ikisi (ya da daha çoğu) ile belirli, örseleyici olay(lar)ın ortaya çıkmasıyla başlayan ya da kötüleşen, örseleyici olay(lar)la ilintili, uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin değişiklikler olması:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan, kızgın davranışlar ve öfke patlamaları (bir kışkırtma olmadan ya da çok az bir kışkırtma karşısında).</li> <li>2. Sakınmaksızın davranma ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunma.</li> <li>3. Her an tetikte olma.</li> <li>4. Abartılı irkilme tepkisi gösterme.</li> <li>5. Odaklanma güçlükleri.</li> <li>6. Uyku bozukluğu (örn. uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya da dingin olmayan bir uyku uyuma).</li> </ol>
<p>F. Bu bozukluğun süresi (B, C, D ve E tanı ölçütleri) bir aydan daha uzundur.</p>
<p>G. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.</p>
<p>H. Bu bozukluk, bir maddenin (örn. ilaç, alkol) ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojisiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.</p>

### 1.3. Silahlı Çatışma Travmasına Ait Güncel Çalışmalar

#### 1.3.1. Çatışma Travmasına İlişkin Güncel Yurt Dışında Çalışmalar

Afganistan görevlerine katılan beş ülkenin askerlerine uyguladıkları psikolojik destek yöntemlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada askerlerin kariyeri süresince verilen ruhsal sağlık destekleri (eğitim, koruma, erken tanı, tedavi ve sonrası destekler) konusunda görüşmeler yapılmıştır; ana yöntem olan eğitimin amacı askerlerin psikolojik dayanıklılıklarının artırılmasıdır; tüm katılımcı taraflar kritik olay sonrası standart psikolojik debriefing yerine, ruhsal sağlık uzmanı desteği ve komutan ve akran yönetimi ile değerlendirmeler yapmıştır<sup>139</sup>. Askerlere -çatışma bölgesine yakın- psikolojik destek (erken tanı ve birim içi günlük aktivitelere erken dönüş) verilmiştir ve askerleri eve dönüş hazırlamak için çalışmalar yapılmıştır; ABD ise yaşanabilecek problemlere (damgalanma algısı ve psikolojik problemlerde farkındalık) karşı yeniden entegrasyon eğitimi gerçekleştirmiştir; tüm katılımcı ülkeler, son Afganistan görevlerinde askerlere önleyici ruhsal sağlık desteği (psikolojik dayanıklılıklarının artırılması için yeteneklerin kazandırılması) vermiştir<sup>140</sup>. Akran desteğinin önemini anlaması, operasyonel ruhsal sağlık desteği alanında güncel gelişmelerden birisi olup psikolojik problemlerin ortaya çıkması halinde asker ile iletişimin kolaylıkla sağlanabilmesi için oldukça önemlidir<sup>141</sup>

İngiltere’de askeri personel ile sosyal uyum düzeyleri ve askeri-sivil kurumlardan algılanan desteğe ilişkin görüşmeler yapılan bir çalışmada Irak ve Afganistan görevlerinden dönen askerlerin sivil hayata entegrasyonları için eve dönüş sonrası sosyal işlevsellik ve olumsuz tecrübeler ile psikolojik problemlerin gelişimi arasındaki ilişki incelenmiştir<sup>142</sup>. Buna göre diğer ordu personeliyle karşılaştırıldığında yedek subaylarda askeri kurumlardan algılanan destek düzeyi düşük ve sosyal işlevsellik sorunları daha fazladır; askeri kurumlardan algılanan destek düzeyinin düşük olmasının TSSB ve alkol kullanımı ile ilişkili olabileceğine dikkat çekilmiştir; eve dönüş sonrası yaşanan tecrübelerdeki farklılıkların psikolojik problemlerdeki artış ile ilişkili olabileceği de ifade edilmiştir<sup>143</sup>.

---

<sup>139</sup> Vermetten, E., Greenberg, N., Boeschoten, M.A., Delahaije, R., Jetly, R., Castro, C.A., Mcfarlane, A.C., “Deployment-Related Mental Health Support: Comparative Analysis of NATO and allied ISAF partners”, *European Journal of Psychotraumatology*, Vol.5(1), 2014, p.23732.

<sup>140</sup> Ibid.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Dworkin, E.R., Bergman, H.E., Walton, T.O., Walker, D.D., Kaysen, D.L., “Co-Occurring Post-Traumatic Stress Disorder and Alcohol Use Disorder in U.S. Military and Veteran Populations”, *Alcohol Research*, Vol.39(2), 2018, p.161-169.

<sup>143</sup> Ibid.

Travmaya maruz kalmış gazilerde sorunlu araç kullanma davranışı puanlarının sivil sürücüler ile karşılaştırıldığı bir çalışmada TSSB kriterlerini karşılayan gazilerde (ortalama yaş 56.4) anksiyete ile ilişkili performans düşüklüğü, abartılı temkin ve agresif araç kullanma davranışları incelenmiştir<sup>144</sup>. Buna göre eski ordu mensupları arasında trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanma oranları yüksektir<sup>145</sup>

Kanadalı Barış Gücü askerlerinde travma üzerine yapılan bir çalışmada tıbbi ve psikolojik tedavi sıklığı ele alınmıştır ve tıbbi tedavi sıklığını yordamada çalışılan değişkenler medeni hal, daha çok depresyon ve sağlık problemleri; psikolojik tedavi sıklığını yordamadaki değişkenler daha genç yaş, daha şiddetli TSSB ve sağlık problemleri olarak belirlenmiştir<sup>146</sup>. Gaziler için entegre bir ilk yardım-ruhsal sağlık hizmeti modelinin önemi ortaya çıkmıştır<sup>147</sup>

Gazilerde eve dönüşten 6 ay sonra TSSB semptomlarının, fiziksel ve psikolojik sağlık üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada semptomların yeniden gözlenmesi, düşük fiziksel sağlık işlevselliği ve daha fazla vücut ağrısını yordamaktadır; aşırı uyarılmışlık semptomları ise, düşük yaşam enerjisi ve daha düşük duygusal sağlık algısını yordamaktadır<sup>148</sup>

ABD’li gazilerde yaşam boyu TSSB prevalansını inceleyen bir çalışmada belirli kriterleri sağlayan gaziler arasında prevalansın daha yüksek olduğu belirlenmiştir: kadın, 18-29 yaş aralığında, evlenmemiş, düşük gelir düzeyi ve ikiden fazla travmatik olay yaşamış olma<sup>149</sup>. Yaşam boyu TSSB ve diğer psikiyatrik bozuklukların, yüksek oranda kişilik bozuklukları, herhangi bir duygu durum bozukluğu ve anksiyete bozuklukları ile komorbid durumda olduğu, bunları nikotin,

---

<sup>144</sup> Clapp, J.D., Kern, S.M., Kozina, R.M., Ripley, A.J., Lear, M.K., “Stability of Reported Trauma Over Extended Intervals: Initial Evaluation Of An Exposure Screening Protocol”, *Psychological Assessment*, Vol. 31(6), 2019, p.805-816.

<sup>145</sup> Ibid.

<sup>146</sup> Richardson, J.D., Naifeh, J.A., Elhai, J.D., “Posttraumatic Stress Disorder and Associated Risk Factors in Canadian Peacekeeping Veterans With Health-Related Disabilities”, *The Canadian Journal of Psychiatry*, Vol.52(8), 2007, p. 510-518.

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> Asnaani, A., Reddy, M.K., Shea, M.T., “The Impact of PTSD Symptoms On Physical And Mental Health Functioning In Returning Veterans”, *Journal of Anxiety Disorders*, Vol.28(3), 2014, p.310-317.

<sup>149</sup> Smith, S.M., Goldstein, R.B., Grant, B.F., “The Association Between Post-Traumatic Stress Disorder and Lifetime DSM-5 Psychiatric Disorders Among Veterans: Data From The National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III”, *Journal of Psychiatric Research*, Vol.82, 2016, p.16-22.

ilaç ve alkol kullanımının izlediği gözlenmiştir ve çoğu gazi tedavi görmemesine karşın komorbid durumlar, tedavi arama davranışını etkileyebilmektedir<sup>150</sup>

Kanada Silahlı Kuvvetleri personelinde 12 aylık süre boyunca travmatize bireylerde sosyal destek, dindarlık ve yaşam boyu travmatik olayları inceleyen bir çalışmada sosyal destek ve yaşam boyu travmatik olay sayısının TSSB, depresyon ve intihar düşüncesinin yordayıcıları olduğu belirlenmiştir<sup>151</sup>. Ancak TSSB ile travmatik olay sayısı ve intihar düşüncesi; sosyal destek ve intihar düşüncesi arasında bir ilişki bulunamamıştır, depresyon ise travmatik olay sayısı ve intihar düşüncesi ile ilişkili bulunmuştur<sup>152</sup>

ABD’li gazilerde zor çocukluk dönemi ile TSSB, duygudurum ve anksiyete bozuklukları arasındaki ilişki ve sosyal ağların aracı rolünü inceleyen bir çalışmada zor çocukluk deneyimi olan bireylerde yüksek oranlarda psikopatoloji gelişimi gözlenmiştir ve zor çocukluk deneyimi sosyal ağ desteğine sahip olma ile ilişkili bulunmuştur<sup>153</sup>. Askerlik yaşamından sonra sosyal ağların kurulması ve sürdürülmesi önemli olduğundan gazilerin toplumsal katılımının sağlanması amacıyla sosyal becerilerin kazandırılması önerilmiştir<sup>154</sup>

ABD’li görevden dönmüş gazilerde çocukluk travması ve silahlı çatışma travmasının TSSB, depresyon ve anksiyete bozukluklarını yordama durumunu inceleyen bir çalışmada her iki travma ile psikolojik semptomlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur ve her iki travma zayıf psikolojik iyilik halini yordamaktadır<sup>155</sup>. Yüksek düzeyde bir travmanın varlığı -diğer travmanın düzeyi ne olursa olsun- semptomlarda artış ile ilişkili ve her iki travma şiddetli psikopatoloji, komorbidite ve görev sonrası yaşama uyum güçlükleri ile ilişkili bulunmuştur<sup>156</sup>

---

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Nelson, S.D., “The Posttraumatic Growth Path: An Emerging Model For Prevention and Treatment of Trauma-Related Behavioral Health Conditions”, *Journal of Psychotherapy Integration*, Vol.21(1), 2011, p.1-42.

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> McLafferty, M., Ross, J., Waterhouse-Bradley, B., Armour, C., “Childhood Adversities and Psychopathology Among Military Veterans in The US: The Mediating Role of Social Networks”, *Journal of Anxiety Disorders*, Vol.65, 2019, p. 47-55.

<sup>154</sup> Ibid.

<sup>155</sup> Hermes, E.D.A., Hoff, R., Rosenheck, R.A., “Sources of the Increasing Number of Vietnam Era Veterans With a Diagnosis of PTSD Using VHA Services”, *Brief Reports-Psychiatryonline*, 2014.

<sup>156</sup> Ibid.

TSSB'ye özgü olan ve olmayan TSSB semptomları ile travmaya maruz kalma ve moral bozukluğu arasındaki ilişkiler üzerine yapılan bir çalışmada Irak görevinde bulunan askerlerde eve dönüşten 6-12 ay sonra hazır bulunuşluk ve psikolojik dayanıklılıkları incelenmiştir ve disfori semptomları ile travmaya maruz kalma arasında zayıf ilişki, moral bozukluğu arasında ise güçlü ilişki olduğu, travmatik anıları istemsiz hatırlama belirtilerinin ise travmaya maruz kalma ile ilişkisi anlamlı derecede yüksek bulunmuştur<sup>157</sup>

Irak ve Afganistan'da konuşlandırılmış ABD'li askerler üzerinde yapılan bir çalışmada silahlı çatışmaya girmiş olanlarda -göreve gitmemiş askerlere göre- artmış depresyon öncülü riski gözlenirken bölgede konuşlandırılmış fakat silahlı çatışmaya girmemiş askerlerde depresyon öncülü riski düşük bulunmuştur ve görev sonrası askerlere uygulanan tarama çalışmalarının, silahlı çatışmaya girmiş ABD'li askerler için faydalı olabileceği düşünülmüştür<sup>158</sup>

### 1.3.2. Çatışma Travmasına İlişkin Güncel Türkiye'de Çalışmalar

Gaziler arasında TSSB semptomlarının varlığı ve şiddetinin intihar düşüncesi ve umutsuzluk düzeyi ile ilişkisini inceleyen bir çalışmada TSSB ölçeği, Beck umutsuzluk ölçeği ve intihar davranışı ölçeği yardımıyla Kıbrıslı Türk gazilerinin yaklaşık %87'sinde savaştan 40 yıl sonra şiddetli TSSB semptomları, ilişkili intihar düşünceleri veya girişimleri ve umutsuzluk gözlenmiştir<sup>159</sup>

Silahlı çatışma tecrübesine bağlı olarak yetişkin erkek TSSB olgularında uyku değişkenleri ile semptomların şiddeti ve uyku yapısı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada uykuya başlamada zorluk yaşama, toplam uyku süresinde ve uyku etkinliğinde azalma olduğu ve komorbid olarak bulunan diğer bozuklukların, TSSB'deki uyku yapısı üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir<sup>160</sup>

<sup>157</sup> Erbes, C.R., Polusny, M.A., Arbisi, P.A., Koffel, E., "PTSD Symptoms in A Cohort of National Guard Soldiers Deployed to Iraq: Evidence For Nonspecific and Specific Components", *Journal of Affective Disorders*, Vol.142(1-3), 2012, p.269-274.

<sup>158</sup> Richardson, L.K., Frueh, B.C., Acerno, R., "Prevalence Estimates of Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: Critical Review", *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, Vol.44(1), 2010, p.4-19.

<sup>159</sup> Yontucu, H., ve Okray, Z., "Turkish Cypriot Veterans' and Non-Ending Psychological War: Post-Traumatic Stress Disorder, Suicidal Ideations, and Hopelessness", *Global Journal of Psychology Research*, Vol.7(2), 2015, p. 55-64.

<sup>160</sup> Akçay, B.D., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Uyku Yapısındaki Değişiklikler", *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2011.

Terörle mücadelede görev almış gazilerde travma yaşantılarını inceleyen güncel bir çalışmada kendini soyutlama, öfke/tepkisellik vb. negatif başa çıkma, topluma uyum süreçlerinin olumsuz etkilenmesi söz konusu iken iç destek kaynaklarına sahip olan gaziler ise yaşadığı tecrübeyi anlamlandırma, olumlu kişilik özellikleri, manevi başa çıkma kullanmaktadırlar<sup>161</sup>. İç desteklere ilave olarak profesyonel yardım alma, benzer tecrübelerle sahip malül gazilerle iletişim, aile ve diğer sosyal çevrenin desteği, devlet güvencesi vb. dış destek kaynakları, gazilerde kaybı kabullenme, bağımsız yaşama ve sosyalleşme, yaşamı düzene sokma alanlarında olumlu sonuçlar sağlamaktadır<sup>162</sup>

Zorunlu askerlik hizmeti sırasında gazi olmuş bireylere psikiyatrik ve psikososyal destek sağlanması önemli ve sürekli bir gerekliliktir<sup>163</sup> Travmatik olaylara maruz kalmak kronik psikolojik sorunlara yol açabilir<sup>164</sup>. Sosyal destek psikolojik sorunların oluşmasına karşı korumada yardımcı olan karmaşık ve dinamik kişiler arası proseslere işaret eder<sup>165</sup>. Sosyal destek ve travma sonrası tepkiler ilişkili olup travmatik stresörlere maruz kalma sonrasında uyum sağlamada sosyal desteğin önemi literatürde vurgulanmıştır ve bu uyum prosesinin anlaşılması psikososyal müdahaleleri gerçekleştiren psikologların amacıdır<sup>166</sup>. İyileşmenin sosyal bağlamının duygusal uyumu nasıl etkilediğini açıklamaya yönelik ve stresörlere uyum sağlamaya dair bir sosyal-bilişsel işleme kuramı ortaya konulmuştur ve bu kuram psikososyal müdahalelerin yararları ile ilişkilidir<sup>167</sup>. Sosyal destek ve TSSB risk faktörleri bir meta-analizde incelenmiştir ve sosyal desteğin en güçlü etkiye sahip olduğu gösterilmiştir<sup>168</sup>.

---

<sup>161</sup> Hatun, O., “Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması”, *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>162</sup> Ibid.

<sup>163</sup> Güloğlu, B., “Psychiatric Symptoms of Turkish Combat-injured Non-Professional Veterans”, *Eur J Psychotraumatol.*, Vol.7, 2016, p.1-11.

<sup>164</sup> Joseph, S., Williams, R., Yule, W., “Understanding Post-Traumatic Stress: A Psychosocial Perspective on PTSD and Treatment”, John Wiley & Sons, 1997.

<sup>165</sup> Joseph, S., “Social Support And Mental Health Following Trauma”, In W. Yule (Ed.), *Post-traumatic stress disorders: Concepts and therapy*, John Wiley & Sons, 1999, p.71-91.

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Lepore, S.J., “A social-cognitive Processing Model Of Emotional Adjustment To Cancer”, In A. Baum and B.L. Andersen (Eds.), American Psychological Association, *Psychosocial Interventions For Cancer*, 2001, p.99-116.

<sup>168</sup> Brewin, C.R., Holmes, E.A., “Psychological Theories of Posttraumatic Stress Disorder”, *Clinical Psychology Review*, Vol.23, 2003, p.339-376.

İstanbul ve Ankara’da bulunan ve zorunlu askerlik hizmetini yapan veya muvazzaf askerlerin bireysel yaşamlarındaki farklılaşmaya dair yapılan bir çalışmada spor ve sosyalleşme ölçeği kullanılarak katılımcıların sosyalleşme düzeyleri incelenmiştir ve çalışma sonucunda terörle mücadele sırasında gazi olmuş bireyler üzerinde sporun pozitif sosyal etkileri olduğu tespit edilmiştir<sup>169</sup>

## 1.4. Sosyal Destek, Başa Çıkma ve Psikolojik Yardım Alma Tutumları

### 1.4.1. Sosyal Destek

#### 1.4.1.1. Sosyal Destek Kavramı

1897 yılında Emile Durkheim<sup>170</sup> intihar üzerine yaptığı çalışmasında ilk kez sosyal desteğin önemine vurgu yapmıştır. Folkman ve Lazarus 1984 yılındaki çalışmalarında<sup>171</sup> sosyal desteği bireye çevresi tarafından maddi manevi yardım, psikolojik yardım, bilgi yardımı sunulması olarak tanımlanmışlardır. Cobb (1976)’a göre sosyal destek bireyin kendisini sosyal çevrenin üyesi olarak sevildiğini, sayıldığını ve değer verildiğini hissetmesidir<sup>172</sup>. Aynı zamanda sosyal destek bireyin beden ve ruh sağlığına yönelik tehditlere karşı koruyucu rol oynayan bir faktördür<sup>173</sup>.

House (1981)’e göre sosyal destek dört türde gerçekleşebilir: Duygusal destek, araçsal destek, bilgi desteği ve değerlendirme-geri bildirim desteği ve aile, arkadaşlar, özel insan, iş arkadaşları ve yöneticiler ise bireyin sosyal destek kaynakları olarak ele alınır<sup>174</sup>.

---

<sup>169</sup> Karaçoban, S., “Spor Yapan Terör Gazilerinin Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi”, *Gelişim Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>170</sup> Durkheim, E., “Suicide”, *New York: Free Press*, 1951.

<sup>171</sup> Lazarus, R., and Folkman, S., “Stress, Appraisal, and Coping”, *New York: Springer*, 1984.

<sup>172</sup> Lermi, U., “Ortaokul Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Eyüpsultan Örneği)”, *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2020.

<sup>173</sup> Yavuzer, Y., Albayrak, G., Keldal, G., “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi”, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 33, Sayı 1, 2018, s. 242-255.

<sup>174</sup> Yürür, S., Sarıkaya, M., “Sosyal Çalışmacıların Sosyal Destek Algılarının Tükenmişliğe Etkisi”, *Ege Akademik Bakış*, Cilt 11, Sayı 4, 2011, s. 537-552.

Thoits 1995 yılında yaptığı çalışmasında sosyal desteği bir stresle başa çıkma aracı olarak tanımlamıştır<sup>175</sup>. Bireyin sahip olacağı sosyal desteğin potansiyelini etkileyen sosyal desteğin kimler tarafından sağlandığı olacaktır<sup>176</sup>. Tardy 1985 yılında sosyal desteğin işlevini ve çeşitlerini açıklayarak sosyal desteğin beş yönünü ortaya koymuştur: Sosyal bağlantı, sosyal desteğin tanımı, sosyal desteğin kapsamı, sosyal desteğin türü ve yönü<sup>177</sup>.

#### 1.4.1.2. Sosyal Destek Modelleri

Cohen 1988 ve 2004 yıllarında yaptığı çalışmalarında<sup>178,179</sup> sosyal destek modellerini ortaya koyarak sosyal desteğin temel etkisi ve tampon etkisinden söz etmiştir ve temel etki modeli göre sosyal destekten yoksun olmak birey üzerinde olumsuz etki yaratacaktır ve her koşulda fiziksel sağlık ve kendini iyi hissetme üzerinde sosyal desteğin olumlu bir etkisi vardır<sup>180</sup>. Yine, temel etki modeline göre bireylerin yaşadıkları stres durumundan çıkabilmeleri için sosyal entegrasyon son derece önemlidir<sup>181</sup>. Diğer taraftan Cohen (1988) ve Cohen (2004)'e göre ikinci model tampon etki modelidir ve bu modelde sosyal destek başa çıkma stratejisi olarak görev yapar ve bu modele göre sosyal destek stresörlerin birey üzerindeki olumsuz etkisini azaltır ve ruh sağlığını korur (sosyal desteğin en önemli işlevi)<sup>182</sup>.

#### 1.4.1.3. Algılanan Sosyal Destek Kavramı

Sarason 1985 yılında yaptığı çalışmada sosyal desteği alınan ve algılanan sosyal destek şeklinde sınıflandırmıştır; bireyin sosyal çevresinden aldığı destek alınan

---

<sup>175</sup> Ibid.

<sup>176</sup> Alyüz, S.B.A., “Sosyal Desteğin Birey Yaşamında Önemi ve Sosyal Hizmet”, *Journal of Education in Muslim Societies and Communities*, Cilt 4, Sayı 1, 2020, s.115-134.

<sup>177</sup> Lermi, U., “Ortaokul Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Eyüpsultan Örneği)”, *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2020.

<sup>178</sup> Cohen, S., “Psychosocial Models of the Role of Social Support in the Etiology of Physical Disease”, *Health Psychology*, Vol.7(3), 1988, p.269–297.

<sup>179</sup> Cohen, S., “Social Relationships and Health”, *American Psychologist*, Vol.59(8), 2004, p.676–684.

<sup>180</sup> Yavuzer, Y., Albayrak, G., Keldal, G., “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi”, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 33, Sayı 1, 2018, s. 242-255.

<sup>181</sup> Olçay, G.U., “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, *Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2016.

<sup>182</sup> Yavuzer, Albayrak, Keldal, op. cit., s.242-255.

sosyal destek olarak ve bireyin duygularına odaklanan ve ruhsal bütünlüğünü etkileyen destek ise algılanan sosyal destek olarak tanımlanmıştır.<sup>183</sup> Bireyin ihtiyaç duyduğunda ulaşılabileceği insanların var olduğuna yönelik algısı ve bireyin yardımlardan memnun olma düzeyi algılanan sosyal desteğin dayanaklarıdır ve algılanan sosyal desteğin bireyin psikolojisi üzerinde etkisi daha fazla olduğu ileri sürülmüştür<sup>184</sup>.

#### 1.4.1.4. Algılanan Sosyal Desteğe İlişkin Çalışmalar

Zimet ve arkadaşları 1998 yılında yaptıkları çalışmada algılanan sosyal desteğin çok boyutlu ölçeği üzerinde çalışmışlardır<sup>185</sup>. Pietrzak ise 2009 ve 2010 yıllarında yaptığı çalışmalarında<sup>186</sup>,<sup>187</sup> Irak operasyonları sırasında gazilere ait sosyal destek ve ilişkili faktörleri incelemiştir. Zatzick ve arkadaşları 1997’de TSSB tanılı Vietnam gazilerinde sosyal destek üzerine çalışmıştır<sup>188</sup>. Yine 1987’de Shehan, TSSB tanılı Vietnam gazilerinde eş ve aile boyutunda sosyal destek üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir<sup>189</sup>. 1999 yılında Ren ve arkadaşları ABD’li gazilerde<sup>190</sup> ve 2010

---

<sup>183</sup> Sarason, I.G., Sarason, B.R., “Social Support: Theory, Research And Applications”, *The Hague, The Netherlands: Martinus Nijhof*, 1985.

<sup>184</sup> Lermi, op. cit., 2020.

<sup>185</sup> Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G., and Farley, G.K., “The Multidimensional Scale Of Perceived Social Support”, *Journal of Personality Assessment*, Vol.52(1), 1998, p.30-41.

<sup>186</sup> Pietrzak, R.H., Johnson, D.C., Goldstein, M.B., Malley, J.C., Southwick, S.M., “Psychological Resilience and Postdeployment Social Support Protect Against Traumatic Stress and Depressive Symptoms in Soldiers Returning From Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom”, *Depression and Anxiety*, Vol.26(8), 2009, p.745-751.

<sup>187</sup> Pietrzak, R.H., Johnson, D.C., Goldstein, M.B., Malley, J.C., Rivers A.J., Morgan C.A., Southwick S.M., “Psychosocial Buffers of Traumatic Stress, Depressive Symptoms, and Psychosocial Difficulties in Veterans of Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom”, *Journal of Affective Disorders*, Vol.120, 2010, p.188-192.

<sup>188</sup> Zatzick, et al. “Posttraumatic Stress Disorder and Functioning and Quality of Life Outcomes in a Nationally Representative Sample of Male Vietnam Veterans”, *Am J Psychiatry*, Vol.154(12), 1997, p.1690-1695.

<sup>189</sup> Shehan, C.L., “Spouse Support and Vietnam Veterans' Adjustment to Post-Traumatic Stress Disorder”, *Family Relations*, Vol.36(1), 1987, p.55-60.

<sup>190</sup> Ren, et al. “Social Support, Social Selection and Self-Assessed Health Status: Results From The Veterans Health Study In The United States”, *Social Science and Medicine*, Vol.48, 1999, p.1771-173.

yılında Aflakseir<sup>191</sup> ise İranlı savaş gazilerinde sosyal desteğin rolü üzerine çalışmalar yapmışlardır.

Türkiye’ de ise Duran ve Ünsal 2014 yılında malul gazilerin psikolojik dayanıklılıkları üzerine gerçekleştirdikleri araştırmada<sup>192</sup> sosyal destekten sözetmişlerdir. Gökhan 2019 yılında yaptığı tez çalışmasında<sup>193</sup> Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarının psikolojik sonuçları üzerine çalışmıştır ve çalışmasında sosyal destek faktörüne yer vermiştir. Okay ve Karancı ise 2019 yılında Türkiye’de yetişkin bireylerde terörizmin etkisi ve travma sonrası stres üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada sosyal destekten sözetmişlerdir<sup>194</sup>.

#### **1.4.2. Başa Çıkma Yöntemleri**

##### **1.4.2.1. Stresle Başa Çıkma Modeli**

Lazarus (1976)’a göre birey bir durum karşısında tehdit algıladığında başa çıkma için yöntemlere başvurur. Bireyin başvurduğu başa çıkma yöntemi bireyin sosyodemografik özelliklerine (yaş, cinsiyet vb) bağlı olarak değişir<sup>195</sup>. Etkili başa çıkma bireyin stresini azaltırken psikolojik bozuklukların gelişimini de önleyebilir<sup>196</sup>. Lazarus ve Folkman (1984) tarafından günümüzde yaygın olarak kullanılan stresle başa çıkma modeli çevresel talepler ile kişisel kaynakların kesişimidir<sup>197</sup>. Stresle başa çıkma modeli’ne göre stresin meydana gelmesi, tehdit ve zarar-kayıp olmak üzere üç farklı çeşidi vardır<sup>198</sup>.

<sup>191</sup> Aflakseir, A., “The Role of Social Support and Coping Strategies on Mental Health of a Group of Iranian Disabled War Veterans”, *Iran J Psychiatry*, Vol.5(3), 2010, p.102-107.

<sup>192</sup> Duran, S., ve Ünsal, G. “Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul Gazilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Depresif Durumlarının Belirlenmesi”, *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, Cilt 5, Sayı 2, 2014, s.158-163.

<sup>193</sup> Gökhan, K., “Terör Olaylarının Ardından Travma Sonrası Stres ve Travma Sonrası Gelişim: Maruz Kalmanın, Medyanın, Dünyaya İlişkin Varsayımların, Baş Etmenin ve Ruminasyonların Rolü”, *ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>194</sup> Okay, D., Karancı, A.N. “Voice of the Indirect Victims: Qualitative analysis of the Impact Of Terrorism on Turkish Young Adults”, *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma*, 2019, p.1-20.

<sup>195</sup> Lazarus, A.A., “Psychiatric Problems Precipitated by Transcendental Meditation”, *Psychological Reports*, Vol.39(2), 1976, p.601-602.

<sup>196</sup> Öztürk, Ö., “Umutsuzluk ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkide Stresle Baş Etme Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi”, *İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2021.

<sup>197</sup> Lazarus, R., and Folkman, S., “Stress, Appraisal, and Coping”, *New York: Springer*, 1984.

<sup>198</sup> Öztürk, op. cit., 2021.

Lazarus ve Folkman (1984)'e göre<sup>199</sup> herhangi bir olay karşısında birey olayın anlamı ve önemine ilişkin değerlendirme yapar: Birincil değerlendirmede-stresörün birey için anlamı belirlenirken ikincil değerlendirmede olayın yol açacağı zararı aşabilme açısından başa çıkma kabiliyetleri değerlendirilir ve sonuçta başa çıkma yöntemleri uygulamaya başlanır<sup>200</sup>.

#### 1.4.2.2. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

İnsanlar genellikle stresle başa çıkmada iki strateji kullanmaktadırlar: Problem odaklı başa çıkma ve duygu odaklı başa çıkma<sup>201</sup>. Problem odaklı başa çıkma yönteminde bireyler problemleri durumu değiştirmek ve gelecekte de benzer durumlarla karşılaşmamak için tedbir alırlar; duygu odaklı başa çıkma yönteminde bireyler duygularını farklı şekillerde (yeme-içme, ağlama vb.) boşaltma eğilimi sergilerler veya duygularını ertelerler<sup>202</sup>.

Problem odaklı başa çıkma yöntemlerinde Atkinson vd., (2010)'na göre<sup>203</sup> problemin çözümüne yönelik eylemde bulunulur ve (problemi tanımlama, değerlendirme, alternatif çözümler bulma ve uygun çözüme karar verme) stresöre uygun tepki geliştirilir<sup>204</sup>. Stresli olay sonrasında problem odaklı başa çıkmaya başvuran bireylerde depresyon düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna da yer verilmiştir<sup>205</sup>.

Folkman ve Lazarus (1980) ve (1986)'a göre<sup>206, 207</sup> problem odaklı yaklaşımda birey bilinçli çabalar ile sorunu belirler, çözüme yönelik alternatifler üretir, bu

<sup>199</sup> Lazarus and Folkman, op. cit., 1984.

<sup>200</sup> Küçüktahtlıdil, S., "Sigorta Sektöründe Çalışan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başetme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", *Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2016.

<sup>201</sup> Lazarus and Folkman, op. cit., 1984.

<sup>202</sup> Küçüktahtlıdil, S., "Sigorta Sektöründe Çalışan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başetme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", *Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2016.

<sup>203</sup> Atkinson, R.C., Atkinson, R., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S., *Psikolojiye Giriş (2. Baskı)*, Arkadaş Yayınevi, 2002.

<sup>204</sup> Tekdemir, S., "Doğuştan Görme Engelli Ergenlerin (12-18 Yaş) Öz Kavramı ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Araştırılması", *Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2016.

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> Folkman, S., and Lazarus, R.S., "An Analysis of Coping In A Middle-Aged Community Sample", *Journal of Health and Social Behavior*, Vol.21(3), 1980, p.219-239.

<sup>207</sup> Folkman, S. et al., "Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.50(3), 1986, p.571-579.

alternatiflerin yarar ve zararlarını değerlendirir, alternatifler arasından seçim yapar ve uygular.

Birey stresli olayla karşılaştığında bu olay üzerinde kontrolü olduğunu düşünürse problem odaklı başa çıkmaya başvurmaktadır<sup>208</sup>. Başa çıkma üzerinde düşünme, başa çıkmada sosyal çevreden tavsiye (ve destek) alma ve başa çıkma amacıyla dikkat dağıtıcılardan kaçınma bu yaklaşıma örnektir<sup>209</sup>.

Duygu odaklı başa çıkma yöntemleri problem karşısında olumsuz duygular yaşayan bireyin problemi çözmesinin zorlaşmaması için kullanılır; bu tür başa çıkma kontrolü güç stresli olaylarda yardımcı olmaktadır<sup>210</sup>. Duygu odaklı başa çıkmaya örnek olarak<sup>211</sup> kabullenme, sosyal desteğe başvurma, yeniden değerlendirme verilebilir. Problem odaklı başa çıkma problemin çözümüne yönelik olup daha işlevsel kabul edilmektedir<sup>212</sup>.

Lazarus ve Folkman (1984)'e göre<sup>213</sup> bireyler kontrol edemedikleri stresli bir olayla karşılaştıklarında (durumun üzerinde kontrolünün olmadığına inanma) duygu odaklı başa çıkma kullanmaktadırlar.

Olumsuz duygularla başa çıkma yöntemleri bilişsel ve davranışsal stratejiler biçiminde sınıflandırılabilir: Bilişsel stratejilerde probleme ilişkin düşünceler ertelenir ve başa çıkma çabaları gösterilir<sup>214</sup>. Davranışsal stratejilerde birey probleminden kurtulmak amacıyla egzersiz yapabilir, alkol/madde kullanabilir<sup>215</sup>.

#### 1.4.2.3. Başa Çıkma Yöntemlerine İlişkin Çalışmalar

---

<sup>208</sup> Öztürk, Ö., "Umutsuzluk ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkide Stresle Baş Etme Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi", *İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2021.

<sup>209</sup> Carver, C.S., Scheier, M.F., Weintraub, J.K. "Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.56(2), 1989, p.267-283.

<sup>210</sup> Tekdemir, op. cit., 2016.

<sup>211</sup> Folkman, S. et al., "Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.50(3), 1986, p.571-579.

<sup>212</sup> Küçüktahtlıdil, S., "Sigorta Sektöründe Çalışan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başetme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", *Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2016.

<sup>213</sup> Lazarus and Folkman, op. cit., 1984.

<sup>214</sup> Ibid.

<sup>215</sup> Ibid.

Lazarus ve Folkman (1984)<sup>216</sup> başa çıkmada bilişsel değerlendirme mekanizmaları ve başvurulan yöntemler üzerinde durmuşlardır: Bireyin üzerinde kontrolü olmadığını düşündüğü olaylarda duygu odaklı ve aksi durumda problem odaklı başa çıkmaya başvurduklarını ve bireyde olumlu algılamanın (duygu odaklı) ve planlı problem çözmeye yönelik stratejilerin stresörün sonucuyla pozitif yönlü ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Agresif davranışlar ve karşı çıkmanın olumsuz sonuçlanmayla ilişkili olabileceği gözlemlenmiştir<sup>217</sup>.

Türkiye’ de ise Akkoyun 2004 yılında yaptığı tez çalışmasında<sup>218</sup> stresle başa çıkma üzerinde durmuştur ve stresle başa çıkmaya yönelik Jandarma Genel Komutanlığında bir uygulama çalışması gerçekleştirmiştir.

### **1.4.3. Psikolojik Yardım Alma**

#### **1.4.3.1. Psikolojik Yardım Alma Kavramı**

Fisher ve Turner’in 1970 yılında yardım alma davranışı üzerine yaptıkları çalışmada<sup>219</sup> bireyin karşılaştığı bir problemle başa çıkması sürecinde denge durumunun bozulması ve bireyin zorlanması nedeniyle başa çıkma ve problemi çözmek için başka kaynaklara başvurması üzerinde durulmuştur. Vogel ve arkadaşlarının 2005 yılında beklentiler ve tutumların psikolojik yardım alma davranışına etkisi üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarında<sup>220</sup> sosyal çevresinde psikolojik yardım alma davranışı desteklenen bireylerin psikolojik yardım almayı olumlu bir karar değerlendirdikleri ortaya konmuştur.

#### **1.4.3.2. Psikolojik Yardım Alma Tutumu**

---

<sup>216</sup> Lazarus and Folkman, op. cit., 1984.

<sup>217</sup> Öztürk, Ö., “Umutsuzluk ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkide Stresle Baş Etme Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi”, *İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2021.

<sup>218</sup> Akkoyun, N., “Örgütsel Stres, A Tipi Kişilik ve Stresle Başa Çıkma: Jandarma Genel Komutanlığında Bir Uygulama”, *Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2004.

<sup>219</sup> Fischer, E.H., and Turner, J.L., “Development and Research Utility of an Attitude Scale”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.35, 1970, p.79-90.

<sup>220</sup> Vogel, D.L. et al., “The Role of Outcome Expectations and Attitudes on Decisions To Seek Professional Help”, *Journal of Counseling Psychology*, Vol.52(4), 2005, p.459-470.

Kushner ve Sher 1991 yılında tedavi korkusu ve psikolojik yardımdan faydalanma ilişkisi üzerine bir gözden geçirme çalışması<sup>221</sup> yapmışlardır. Bu çalışmada<sup>222</sup> ruh sağlığını tehlikede görmesine neden olan bir zorlantı ile karşılaşan bireyin yeniden dengeli bir duygu durumu sağlamak amacıyla profesyonel bir kişiden yardım alması psikolojik yardım alma tutumu şeklinde tanımlanmıştır. Psikolojik yardım almaya karşı tutumlar olumlu veya olumsuz olabilir. Topkaya (2011)'e göre<sup>223</sup> yaşamlarında zorlantı ile karşılaşan pek çok birey psikolojik yardım alma konusunda olumsuz tutum göstermekte iken diğer bireyler karşılaştıkları probleminden (ve yol açan sıkıntıdan) kurtulmak ve çözüm bulmak amacıyla olumlu tutum göstermektedirler.

Fischer ve Turner (1970)'a göre<sup>224</sup> psikolojik yardım alma tutumu psikolojik yardım ihtiyacının farkına varılması, reddedilme korkusu, kişiler arası açıklık, psikolojik danışmana duyulan inanç alt boyutlarında sınıflandırılabilir. Vogel ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları iki çalışmada<sup>225,226</sup> psikolojik yardım almadan kaçınma davranışına neden olan psikolojik faktörleri (tedavi korkusu, sosyal damgalanma vb.) ve sosyal ilişkilerin etkisini ortaya koymuşlardır. Yine, Vogel ve Wester'in 2003 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışmada<sup>227</sup> ise psikolojik yardım alma tutumunda kendini açma kavramının etkisinden söz edilmiştir.

#### 1.4.3.3. Psikolojik Yardım Alma Tutumuna İlişkin Araştırmalar

Fischer ve Turner (1970)'e göre<sup>228</sup> psikolojik yardım almaya ilişkin düşük puanın bireyin sorunlarını kendisinin çözebileceğine inanması ve yardıma daha az

---

<sup>221</sup> Kushner, M.G., Sher, K.J., "The Relation of Treatment Fearfulness and Psychological Service Utilization: An Overview", *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol.22(3), 1991, p.196-203.

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Topkaya, N., "Psikolojik Yardım Alma Niyetinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Beklenen Risk ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi", *Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi*, 2011.

<sup>224</sup> Fischer, E.H., and Turner, J.L., "Development and Research Utility of an Attitude Scale", *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.35, 1970, p.79-90.

<sup>225</sup> Vogel, D.L. et al., "Avoidance of Counseling: Psychological Factors That Inhibit Seeking Help", *Journal of Counseling and Development*, Vol.85, 2007, p.410-422.

<sup>226</sup> Vogel, D.L. et al., "Seeking Help From A Mental Health Professional: The Influence Of One's Social Network", *Journal of Clinical Psychology*, Vol.63(3), 2007, p.233-245.

<sup>227</sup> Vogel, D.L., and Wester, S.R., "To Seek Help Or Not To Seek Help: The Risks Of Self Disclosure", *Journal of Counseling Psychology*, Vol.50, 2003, p.351-361.

<sup>228</sup> Fisher and Turner, op. cit., 1970.

ihtiyaç duyması ile; yüksek puanın bireyin sorunlarını yalnız başına çözemeyeceğine duyduğu inanması ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Güç 2015 yılında yaptığı tez çalışmasında<sup>229</sup> üniversite öğrencilerinde psikolojik yardım alma tutumlarını incelemiştir. Buna göre psikolojik yardım alma tutumları üzerine yapılan çalışmalarda kişilik tipleri, kendini açma, yaş vb. faktörlerle yardım alma tutumu arasındaki ilişkiler incelenmiştir, diğer bazı çalışmalarda ise psikolojik yardım almayı engelleyen etkenler üzerinde durulmuştur.

Rickwood vd., 2005 yılında<sup>230</sup> genç bireylerde psikolojik sorunları için profesyonel yardım alma tutumu, Topkaya vd., 2014 yılında<sup>231</sup> psikolojik yardım alma tutumu ile bireysel ve çevresel faktörler üzerinde durmuşlardır. Topkaya ve Büyükgöze ise 2015 yılında<sup>232</sup> algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, psikolojik yardım alma tutumu arasındaki ilişkileri incelemiştir. Topkaya ve Meydan, 2013 yılında yaptıkları bir çalışmada<sup>233</sup> üniversite öğrencilerinin profesyonel olmayan yardım kaynaklarından en çok aile ve arkadaşlarını tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır.

Gizir ve Gürsoy'un 2018 yılında yaptıkları bir çalışmada<sup>234</sup> üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarını, sosyal damgalanma ve kendini damgalamayı, incelemiştir. Türküm, 2001 yılında yaptığı bir çalışmada<sup>235</sup> demografik değişkenler ile yardım alma tutumu ilişkisini; 2005 yılında yaptığı bir

---

<sup>229</sup> Güç, E., "Üniversite Öğrencilerinin Kendini Damgalama, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının İncelenmesi", *Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi*, 2015.

<sup>230</sup> Rickwood, D., Deane, F.P., Wilson, C.J., Ciarrochi, J., "Young People's Help-Seeking For Mental Health Problems", *Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health*, Vol.4(3), 2005, p.218-51.

<sup>231</sup> Topkaya, N., "Psikolojik Yardım Alma Niyetini Yordamada Demografik, Bireysel ve Çevresel Faktörler", *Türk Psikoloji Dergisi*, 29(74), 2014, s.1-11.

<sup>232</sup> Topkaya, N., ve Büyükgöze, K.A., "Algılanan Sosyal Destek, Yaşam Doyumu, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum ve Niyet Arasındaki İlişkiler: Bir Model Çalışması", *Turkish Studies*, Cilt 10, Sayı 2, 2015, s.979-996.

<sup>233</sup> Topkaya, N., ve Meydan, B., "Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri", *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 3, Sayı 1, 2013, s.25-37.

<sup>234</sup> Gürsoy, O., ve Gizir, C.A., "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü", *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, Cilt 8, Sayı 49, 2018, s. 137-155.

<sup>235</sup> Türküm, A.S., "Stresle Başa çıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", *Sosyal Bilimler Dergisi*, 2001, s. 1-16.

çalışmada <sup>236</sup> üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma yönelik tutumlarını; 2000 yılında yaptığı bir çalışmada üniversite öğrencilerinde kendini açma ve psikolojik yardım alma tutumlarını incelemiştir. ....

Demirkıran'ın 2007 yılında stres kaynakları ve stres yönetimi üzerine yaptığı tez çalışmasında<sup>237</sup> askerliğin stres açısından riskli meslekler arasında bulunduğundan, özellikle muharebe stresinin eğitilmiş askerler üzerinde bile büyük etkisi olabileceğinden söz edilmiştir. Aynı çalışmada<sup>238</sup> aralıksız devam eden çatışmalarda askerlerin kendilerini yenilemelerine fırsat tanınmasının önemi vurgulanmıştır ve R-R periyotları (Rest and Recreation) ile askerlere kısa destekleyici psikoterapiler uygulanmasının gerekliliği ifade edilmiştir.

Öcal (2019)'a göre<sup>239</sup> psikolojik yardım alma tutumu üzerine yapılan çok sayıda çalışmada kendini açma, tedavi korkusu, sosyal damgalanma vb. üzerinde durulmuştur.

## **1.5. Gazilerde Yaş, Medeni Durum ve Eğitim Düzeyi ile Çatışma Travması İlişkileri**

### **1.5.1. Yaş ile Çatışma Travması İlişkileri**

Kessler'in 2005 yılında yaptığı TSSB riskine ilişkin bir epidemiyolojik çalışmada<sup>240</sup> TSSB başlangıç yaşının 23 olduğunu gösterilmiştir. Diğer taraftan travma maruziyeti riskinin en yüksek olduğu yaş aralığının 16-20 yaş olduğu

---

<sup>236</sup> Türküm, A.S., "Who Seeks Help? Examining the Differences in Attitude of Turkish University Students Toward Seeking Psychological Help by Gender, Gender Roles and Help-Seeking Experiences", *The Journal of Men's Studies*, Vol.13, 2005, p.389-401.

<sup>237</sup> Demirkıran, M., "Stres Kaynakları ve Askeri Örgütlerde Stres Yönetimi", *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2007.

<sup>238</sup> Ibid.

<sup>239</sup> Öcal, G., "Yardım Arama Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Çiftlerin Evlilik Uyumu ve Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", *Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>240</sup> Kessler, R.C. et al., "Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication", *Archives of General Psychiatry*, Vol. 62, 2005, p.593-602.

gösterilmiştir<sup>241</sup>. Kobayashi vd., 2019'ye göre<sup>242</sup> benzer travmatik olay sonrasında farklı yaş gruplarında TSSB riskini inceleyen çalışmalar yapılmıştır ve yaşa bağlı TSSB gelişim riski tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ancak Kobayashi vd., 2019'ye göre bu araştırmaların sonuçları birbiriyle tutarlı bulunmamıştır ve Kobayashi bu durumu metodolojik farklılıklarla açıklamaya çalışmıştır.

Kang vd., 2019 yılında yaptıkları bir sistematik derleme çalışmalarında<sup>243</sup> daha yaşlı gazilerin TSSB yanında daha sıklıkla eş tanı aldıklarını da ortaya koymuştur. Ayrıca, yaşlanmayla ortaya çıkan ikincil sağlık sorunlarının da TSSB belirtilerini şiddetlendirebileceği öne sürülmektedir<sup>244</sup>. Yine, Armenta ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptıkları çalışmada<sup>245</sup> demografik ve askeri veriler personel dosyalarından elde edilmiştir ve savaş gazilerinin medeni durum, eğitim düzeyi vb. incelenen verileri ile TSSB gelişimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre 1960 öncesi doğumlu olmak (1980 veya sonrasına kıyasla), düşük eğitim düzeyine sahip olmak ve evli olmak risk faktörleri olarak belirtilmiştir. TSSB belirtilerinin yaşla beraber artış göstermesinde çeşitli sebepler olduğu öne sürülmüştür: iş hayatından emekli olmuş olmak, tıbbi sorunların bulunması, geçmişte stresle başa çıkma amacıyla alkol kullanımı ve bırakmış olma<sup>246</sup>. Vietnam gazilerinin mevcut TSSB belirtileri üzerine yapılan bir çalışmada<sup>247</sup> yaşlanan çok sayıda gazi Vietnam çatışmasından otuz yıldan fazla süre geçmesine karşın TSSB belirtileri yaşamaya devam etmektedir. Ayrıca ABD'de TSSB sıklığının genç yetişkinlerde daha düşük (daha yaşlı gazilere kıyasla) olduğu gösterilmiştir ve TSSB ile yaşa bağlı kronik sağlık sorunları arasında ilişki üzerine kanıtlar toplandığı ifade edilmiştir<sup>248</sup>. Ayrıca yaşla

<sup>241</sup> Breslau, N. et al., "Trauma and Posttraumatic Stress Disorder In The Community: The 1996 Detroit Area Survey Of Trauma", *Archives of General Psychiatry*, Vol.55, 1998, p.626-632.

<sup>242</sup> Kobayashi, I., Sledjeski, E.M., Delahanty, D.L., "Gender and Age Interact to Predict the Development of Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Following a Motor Vehicle Accident", *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy*, Vol.11(3), 2019, p.328-336.

<sup>243</sup> Kang, B., Xu, H., Mcconnell, E.S., "Neurocognitive and Psychiatric Comorbidities of Posttraumatic Stress Disorder Among Older Veterans: A Systematic Review", *International Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol.34(4), 2019, p. 522-538.

<sup>244</sup> Veterans Law [<https://cck-law.com/>] (Son Erişim Tarihi: 12.07.2021).

<sup>245</sup> Armenta, R.F. et al., "Factors Associated with Persistent Posttraumatic Stress Disorder Among U.S. Military Service Members and Veterans", *BMC Psychiatry*, Vol.18(48), 2018, p.1-11.

<sup>246</sup> National Center for PTSD. U.S. Department of Veterans Affairs, Washington DC. [<https://www.ptsd.va.gov/>] (Son Erişim Tarihi: 23.03.2022).

<sup>247</sup> Goldberg, J. vd., "Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder in Aging Vietnam-Era Veterans: Veterans Administration Cooperative Study 569: Course and Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder in Vietnam-Era Veteran Twins", *Am J Geriatr Psychiatry*, Vol.24(3), 2016, p.181-191.

<sup>248</sup> Lee, L., "PTSD and Aging", *PTSD Research Quarterly*, Vol.30(4), 2019, p.1-15.

birlikte emeklilik döneminde gazileri rahatsız edici düşüncelerden (veya tekrar eden anılardan-flaşbekler) uzaklaştıracak daha az sayıda zorunlu etkinlik bulunduğu (iş veya mesleğin başa çıkma stratejisi olarak kullanılması) ve bu durumun da TSSB belirtilerinde artışa neden olabileceği belirtilmektedir<sup>249</sup>.

TSSB tanısı almış olan gazilerin yaş ortalamaları üzerine yapılan çalışmalardan bazıları ise yukardaki araştırmalardan farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Örneğin Frueh ve arkadaşlarının 2007 yılında TSSB de yaş farklarının etkisini incelemek amacıyla yaptıkları kesitsel epidemiyolojik bir çalışmanın sonuçlarında<sup>250</sup> katılımcılar arasında en yaşlı grup olan 65 yaş grubu gazilerde TSSB prevalansının -18-44 yaş grubuna kıyasla- daha düşük olduğu gösterilmiştir. Yirmi beş yaşından daha genç yaşta çatışmaya katılmış askerlerin TSSB gelişim ihtimalinin yedi kat daha fazla olduğu da ifade edilmektedir<sup>251</sup>. TSSB tanılı ve engelli Kanada Barışgücü askerleri ile yapılan bir çalışmada<sup>252</sup> katılımcılardan daha genç (ortalama yaş 40.43, 46.49 yaş ile kıyasla), olanların TSSB geliştirme ihtimali daha yüksek bulunmuştur. Van der Wal ve arkadaşlarının 2021 yılında yayınladıkları ve 10 yıllık izleme sonuçlarını sundukları boylamsal çalışmalarında<sup>253</sup> ise ISAF görevi kapsamında Afganistan'da görev yapmış Hollandalı gazilerde TSSB ve ilişkili risk faktörleri incelemiştir. Bu araştırmanın sonuçları<sup>254</sup> daha önceden tanımlanmış risk faktörlerinin (daha genç yaşta olmak, daha düşük rütbede olmak, daha zayıf sosyal destek vb) görevden on yıl sonra hala TSSB gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

### 1.5.2. Medeni Durum ile Çatışma Travması İlişkileri

<sup>249</sup> Veterans Law [<https://cck-law.com/>] (Son Erişim Tarihi: 12.07.2021).

<sup>250</sup> Frueh, B.C. vd., "Age Differences in Posttraumatic Stress Disorder, Psychiatric Disorders, and Healthcare Service Use Among Veterans in Veterans Affairs Primary Care Clinics", *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol.15, 2007, p.660-72.

<sup>251</sup> Krans, B., Healthline Media [<https://www.healthline.com/health-news/>] (Son Erişim Tarihi: 30.01.2019).

<sup>252</sup> Richardson, J.D. vd., "Posttraumatic Stress Disorder and Health-Related Quality of Life among a Sample of Treatment- and Pension-Seeking Deployed Canadian Forces Peacekeeping Veterans", *The Canadian Journal of Psychiatry*, Vol.53(9), 2008, p.594-600.

<sup>253</sup> Wal Van der, S., Vermetten, E., Elbert, G. "Long-Term Development of Post-Traumatic Stress Symptoms and Associated Risk Factors In Military Service Members Deployed To Afghanistan: Results From The PRISMO 10-Year Follow-up", *European Psychiatry*, Vol.64(1), 2021, E10.

<sup>254</sup> Ibid.

Eşin sosyal desteğinin gazilerde TSSB gelişimi riskini düşürme üzerine etkileri olduğu sonucuna yer veren araştırmalar<sup>255,256,257</sup> vardır. Diğer taraftan gazilerde ilişki anlaşmazlıklarının ise TSSB belirtilerini şiddetlendirme potansiyeli olduğu da ileri sürülmüştür<sup>258</sup>.

Afganistan'daki Kalıcı Özgürlük Harekatı (OEF) ve Irak savaşı (veya OIF) sırasında görev almış askerler üzerine yapılan medeni durum-TSSB prevalansı ilişkisine dair çalışmalar<sup>259, 260</sup> yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar<sup>261, 262</sup> birbiriyle uyumlu sonuçlar vermemiştir: bazı çalışmalarda medeni durum ile TSSB gelişimi arasında ilişki bulunmamıştır, bir çalışmada<sup>263</sup> evli olmanın TSSB gelişimi riskini arttığı sonucuna yer verilmiştir ve diğer bir çalışmada<sup>264</sup> ise bekar veya boşanmış personel arasında TSSB gelişim riskinin daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.

Vogt vd. 2011 yılında yaptığı çalışmasında<sup>265</sup> boşanmanın TSSB gelişimi üzerinde doğrudan etkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Vasterling vd., ise 2010 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında<sup>266</sup> ilişki durumunun TSSB gelişimi üzerine

---

<sup>255</sup> Dinenberg, R.E., McCaslin, S.E., Bates, M.N., Cohen, B.E., "Social Support May Protect Against Development of Posttraumatic Stress Disorder: Findings From The Heart and Soul Study", *Am J Health Promot.*, Vol.28(5), 2014, p.294-7.

<sup>256</sup> Evans, S.E., Steel, A.L., Watkins, L.E., DiLillo, D., "Childhood Exposure to Family Violence and Adult Trauma Symptoms: The Importance of Social Support From a Spouse", *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, Vol.6(5), 2014, p.527-536.

<sup>257</sup> Vogt, J. vd., "On the Role of Goal Relevance in Emotional Attention: Disgust Evokes Early Attention To Cleanliness", *Cognition and Emotion*, Vol.25(3), 2011, p.466-77.

<sup>258</sup> Evans, L., Cowlshaw, S., Forbes, D., Parslow, R., Lewis, V., "Longitudinal Analyses Of Family Functioning In Veterans and Their Partners Across Treatment", *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.78(5), 2010, p.611-622.

<sup>259</sup> Riddle, J.R., Smith, T.C., Smith, B., Corbeil, T.E., Engel, C.C., Wells, T.S., Hoge, C.W., Adkins, J., Zamorski, M., Blazer, D., "Millennium Cohort: The 2001-2003 Baseline Prevalence of Mental Disorders in the U.S. Military", *Journal of Clinical Epidemiology*, Vol.60, 2007, p.192201.

<sup>260</sup> Schell, T.L., Marshall, G.N., "Survey of Individuals Previously Deployed For OEF/OIF", *Invisible war wounds*, RAND Center for Military Health Policy Research, 2008.

<sup>261</sup> Riddle, op. cit., p.192-201.

<sup>262</sup> Schell, op. cit., 2008.

<sup>263</sup> Grieger, T.A., Cozza, S.J., Ursano, R.J., Hoge, C., Martinez, P.E., Engel, C.C., Wain, H.J. "Posttraumatic Stress Disorder and Depression in Battle-injured Soldiers", *American Journal of Psychiatry*, Vol.163, 2006, p.1777-1783.

<sup>264</sup> Smith, T.C., Ryan, M.A., Wingard, D.L., Slymen, D.J., Sallis, J.F., Kritz-Silverstein, D., "New Onset and Persistent Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder Self Reported After Deployment and Combat Exposures: Prospective Population Based US Military Cohort Study", *British Medical Journal*, Vol.336, 2008, p.366371.

<sup>265</sup> Vogt, J. vd., "On the Role of Goal Relevance in Emotional Attention: Disgust Evokes Early Attention To Cleanliness", *Cognition and Emotion*, Vol.25(3), 2011, p.466-77.

<sup>266</sup> Vasterling J.J., Proctor S.P., Friedman M.J., Hoge C.W., Heeren T., King L.A., King D.W., "PTSD Symptom increases in Iraq-deployed Soldiers: Comparison with Nondeployed Soldiers and Associations with Baseline Symptoms, Deployment Experiences, and Postdeployment Stress", *Journal of Traumatic Stress*, Vol.23, 2010, p.4151.

etkisini incelemişlerdir ve aile ilişkisinin TSSB ölçek puanlarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ortaya koymuşlardır.

Genel olarak TSSB tanılı erkek savaş gazileri -TSSB tanısı almamış olanlara göre- sorun (evlilik veya ilişki problemleri, ebeveynlik problemleri, aile işlevlerinde sorunlar) bildirmeye daha fazla yatkın bulunmaktadır<sup>267</sup>. Hem savaş gazilerinde hem de partnerlerinde düşmanlık ve psikolojik şiddetin daha sık olduğu, kabul ve mizahın ise daha az gösterildiği ortaya konmuştur ve bu durum TSSB ile ilişkili bulunmuştur<sup>268</sup>.

Savaş gazilerinin yaklaşık üçte biri travma sonrasında boşanma yaşadığını bildirmiştir ve -benzer yaş ve eğitim düzeyine sahip sivillere kıyasla- boşanmış savaş gazileri anlamlı derecede daha zayıf sosyal destek ve daha yüksek travma sonrası stresi bildirmişlerdir<sup>269</sup>. 2014 yılında yapılan bir çalışmada<sup>270</sup> Irak ve Afganistan görevlerinde çok sayıda çatışma tecrübesi yaşamış TSSB tanılı gazilerde TSSB belirtileri, sakatlık durumu, alkol ve/veya madde kullanımı, psikolojik ve fiziksel şiddet incelenmiştir. Bu çalışmada sözü edilen bu faktörlerin çiftler arası çatışmacılığı şiddetlendirdiği ortaya konulmuştur<sup>271</sup>. 2005 yılında yapılan diğer bir çalışmada<sup>272</sup> ise TSSB tanılı savaş gazilerinin eşlerinin evliliğe ait algıları incelenmiştir. Bu araştırmada<sup>273</sup> medeni durum-TSSB ilişkisine yer verilmiştir ve TSSB tanılı savaş gazilerinin eşlerinin yaşamlarının büyük ölçüde eşlerinin hastalığının etrafında döndüğüne dikkat çekilmiştir, araştırmacılara göre bu eşler sürekli gerginliğe maruz kalmaktadır.

### 1.5.3. Eğitim Düzeyi ile Çatışma Travması İlişkileri

<sup>267</sup> National Center for PTSD. U.S. Department of Veteran Affairs, Washington DC. [https://www.ptsd.va.gov/] (Son Erişim Tarihi: 23.03.2022).

<sup>268</sup> Miller, M.W., vd., "PTSD and Conflict Behavior Between Veterans and Their Intimate Partners", *Journal Of Anxiety Disorders*, Vol.27(2), 2013, p.240-251.

<sup>269</sup> Grosa, D.F. vd., "Relations between Post-Deployment Divorce/Separation and Deployment and Post-Deployment Stressors, Social Support, and Symptomatology in Veterans With Combat-Related PTSD Symptoms", *Journal of Military, Veteran and Family Health*, Vol.5(2), 2019, p.125-135.

<sup>270</sup> Gerlock, A.A., Grimesey, J., Sayre, G., "Military-Related Posttraumatic Stress Disorder and Intimate Relationship Behaviors: A Developing Dyadic Relationship Model", *Journal of Marital and Family Therapy*, Vol.40(3), 2014, p.344-356.

<sup>271</sup> Ibid.

<sup>272</sup> Dekel, R. vd. "Being a Wife of a Veteran with Posttraumatic Stress Disorder", *Family Relations*, Vol.54(1), 2005, p.24-36.

<sup>273</sup> Ibid.

Xue ve arkadaşlarının 2015 yılında silahlı çatışma kaynaklı TSSB olguları üzerine yaptıkları bir meta-analiz çalışmasında<sup>274</sup> TSSB gelişimi için risk oluşturan belirli faktörler incelenmiştir. Bu çalışmada<sup>275</sup> travma sürecinin çeşitli yönleri de risk faktörleri arasında gösterilirken savaş gazilerinde düşük eğitim düzeyi, travma maruziyeti sırasında rütbeli gazi olmamak vb. faktörlerin de TSSB gelişimi için risk faktörleri olduğuna dikkat çekilmiştir.

Nayback ve arkadaşları ise 2008 yılında savaş gazilerinde TSSB gelişimini etkileyen sosyoekonomik statü vb. sosyokültürel faktörleri incelemişlerdir<sup>276</sup> ve düşük eğitim düzeyi vb. faktörlerinin savaş gazilerinde TSSB'nin etkili şekilde yönetilebilmesini zorlaştırabileceğine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca araştırmanın sonuçlarına göre<sup>277</sup> düşük eğitim düzeyine sahip savaş gazilerinde söz edilen psikopatolojinin yükü daha fazla olabilir ve bu durum TSSB'ye ait davranışsal risk faktörlerinde artışa neden olabilir.

Kintzle'nin 2018 yılında gazilerde silahlı çatışma tecrübesi ve sosyal ilişkiler üzerine yaptığı bir çalışmada<sup>278</sup> farklı eğitim düzeylerine sahip gazilerin TSSB gelişim yüzdeleri karşılaştırılmıştır; kolej mezunu, üniversite mezunu ve yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş savaş gazilerinin TSSB gelişim oranlarına yer verilmiştir ve örneğin kolej mezunu savaş gazilerinde TSSB gelişim oranı yüzde 26.49 iken yüksek lisans mezunu olanlarda bu oran yüzde 18.45 düzeyinde kalmıştır.

Armenta ve diğerlerinin 2018 yılında ABD'li savaş gazilerinde TSSB ile ilişkili faktörleri inceledikleri çalışmalarında<sup>279</sup> bu faktörlerden bazılarının TSSB gelişim ihtimali ile ilişkili olduğu sonucuna yer verilmiştir ve ABD'li savaş gazilerinde daha düşük eğitim düzeyi TSSB gelişimi ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur.

---

<sup>274</sup> Xue, C. vd., "A Meta-Analysis of Risk Factors for Combat-Related PTSD among Military Personnel and Veterans", *PLoS ONE*, Vol.10(3), 2015, e0120270.

<sup>275</sup> Ibid.

<sup>276</sup> Nayback, A.M., "Health Disparities in Military Veterans with PTSD: Influential Sociocultural Factors", *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, Vol.46(6), 2008, p.41-51.

<sup>277</sup> Ibid.

<sup>278</sup> Kintzle, vd., "PTSD in U.S. Veterans: The Role of Social Connectedness, Combat Experience and Discharge", *Healthcare (Basel, Switzerland)*, Vol.6(3), 2018, p.102.

<sup>279</sup> Armenta, R.F. vd., "Factors Associated With Persistent Posttraumatic Stress Disorder Among U.S. Military Service Members And Veterans", *BMC Psychiatry*, Vol. 18(48), 2018, p.1-11.

Wisco ve arkadaşlarının 2014 yılında ABD’li gaziler üzerine yaptıkları bir çalışmada<sup>280</sup> TSSB tanılı olan ve olmayan gaziler belirli sosyodemografik veriler üzerinden karşılaştırılmıştır; kolej ve yukarısı düzeyinde eğitim almış 2421 gazi TSSB tanısı almamış, 83 gazi ise almıştır. Bu araştırmada<sup>281</sup> yüksek eğitim düzeyine sahip olmanın yanı sıra yüksek gelir düzeyinin de TSSB gelişim ihtimalini düşüren faktörler arasında yer aldığı sonucuna yer verilmiştir.

### 1.6. Araştırmanın Niteliği

Bu tez çalışması silahlı çatışma sırasında yaralanmış TSSB tanılı askerlerde seçilen demografik özellikler (yaş, medeni durum ve eğitim düzeyi) ile TSSB gelişimi ilişkisi ve sosyal destek algıları, başa çıkma yöntemleri ve profesyonel yardım arama tutumlarını kapsamaktadır. İncelenen araştırmaların seçilmesinde yıl aralığı sınırlandırması yapılmamıştır. İncelenen araştırmalarda yer alan gaziler İstanbul ve Ankara illerinde oturan ve TSSB tanılı bireylerdir. Benzer tecrübeye sahip ancak TSSB dışında bir tanı almış bireyleri konu almış araştırmalar tezin kapsamına alınmamıştır.

### 1.7. Araştırmanın Önemi

Türkiye’de terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerinin psikolojik sağlıklarını incelemeye yönelik çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Silahlı çatışma deneyimine bağlı olarak gelişen TSSB, Türkiye’de terörle mücadele kapsamı içerisinde karşılaşılan bir sendromdur. Terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin psikolojik iyi oluş durumlarının belirlenmesi son derece önemlidir. Böylece, TSSB geliştirme riski bulunan görev yapmış askerlerde çatışmaya bağlı travma etkilerini azaltmak mümkün olabilecektir.

Tez kapsamında incelenen araştırmalardan derlenen veriler konuya ilişkin literatür sonuçlarıyla araştırma soruları ışığında karşılaştırılmıştır. İleriye yönelik olarak terörle mücadele operasyonlarını takiben yapılacak periyodik çalışmalar, gazi olmuş personele ilişkin kapsamlı bir veri havuzu oluşturulmasına katkıda

---

<sup>280</sup> Wisco, B.E., Marx, B.P., Wolf, E.J., Miller, M.W., Southwick, S.M., Pietrzak, R.H., “Posttraumatic Stress Disorder In The US Veteran Population: Results From The National Health and Resilience In Veterans Study”, *J Clin Psychiatry*, Vol.75(12), 2014, p.1338-46.

<sup>281</sup> Ibid.

bulunabilecektir. Türkiye'de çatışma travmasına ilişkin ve güvenlik güçlerine - özellikle TSK personeline- yönelik olarak katılımcı sayısı yüksek ve mukayeseli çalışmalar yapılması gerekliliği açıktır.

Bu çalışma kapsamında TSK bünyesinde görev alarak terörle mücadele amacıyla operasyonlara katılmış olan ve silahlı çatışmaya girmek suretiyle *reel ölüm tehdidi* tecrübesine sahip olmuş TSSB tanılı askerleri konu almış araştırmaların sonuçları incelenmiştir. İncelenen araştırmalardan derlenen veriler yardımıyla silahlı çatışmaya giren personelin oluşabilecek çatışma travması ile başa çıkabilmeleri amacıyla gerekli fiziki koşulların ve sosyal destek mekanizmalarının iyileştirilmesi söz konusu olabilecektir.

## **1.8. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları**

### **1.8.1. Araştırmanın Amacı**

Bu çalışmanın amacı askerlik görevi sırasında silahlı çatışmada yaralanarak gazi olmuş bireylerin sosyo-demografik özellikleriyle TSSB gelişimi arasındaki ilişkinin incelenen araştırmaların sonuçlarının sistematik olarak derlenmesi yoluyla araştırılmasıdır. Diğer bir amaç da TSSB tanılı gazilerin kullandıkları başa çıkma yöntemleri, sosyal destek algıları ve psikolojik yardım alma tutumlarına ilişkin araştırmaların sonuçlarının derlenmesiyle elde edilen verilerin sunulmasıdır.

Savaş deneyimine bağlı travma bozukluklarının ruh sağlığı çalışanlarının geneli tarafından kabul edilmesi, son yarım yüzyıla yakın dönemde gerçekleşmiştir. Savaş şartlarında fiziksel yaralanma deneyimleri, akut veya kronik ruhsal belirtilere neden olmaktadır.<sup>282</sup> Travmatik olaylar arasında sayılan silahlı çatışma deneyimi, TSSB adı verilen ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.<sup>283</sup> Silahlı çatışma öncesi herhangi bir tanısı konmuş ruhsal rahatsızlık belirtisine sahip olmayan bir asker, savaş deneyimini izleyen süreçte tepkilerinde azalma, silahlı çatışma sırasındaki olayları yeniden yaşantılama ve zevk alınan etkinliklere ilgide azalma vb.

---

<sup>282</sup> Şar, V., "Savaş ve Terör Yaşantılarında Travma Sonrası Stres", *Okmeydanı Tıp Dergisi*, Cilt 33, 2017, s.114-120.

<sup>283</sup> Lotfi, S., ve Başçılar, M., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet", *Iğusabder*, Cilt 3, 2017, s. 275-286.

davranışları göstermektedir. Savaş sırasında silah arkadaşlarının kaybına tanıklık da travmatik bozukluk belirtilerine yol açabilmektedir.<sup>284</sup>

Terörizm, en güncel güvenlik sorunlarından biri olup gerek bireysel gerekse toplumsal yaşama önemli zararlar vermektedir.<sup>285</sup> Türkiye'nin PKK terör örgütü ile 40 yıllık mücadelesinde en aktif rolü üstlenen kurum, 2019 yılı araştırma sonuçlarına göre Türk halkının ilk sırada güven duyduğu TSK olmuştur.<sup>286</sup> 1984 yılından bugüne kadar olan süreçte terörle mücadelede görev almış pek çok TSK mensubu gazi olmuştur. Temmuz 2015-Mart 2020 döneminde gerek terör saldırıları gerekse çatışmalar sonucunda güvenlik güçlerine mensup toplam 1,229 kişi şehit olmuşlardır. Güvenlik güçleri mensuplarının yüzde 67 ile ezici bir çoğunluğu askerdir.<sup>287</sup>

Başa çıkma mekanizmaları bireyin stresli olayın etkileri ile mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için geliştirdiği yöntemlerdir. Bu mekanizmalar gerçekte, bireyin ruhsal uyumunu devam ettirme amacına hizmet etmek üzere birey tarafından geliştirilmiş tutumlardır. Ancak söz konusu başa çıkma yöntemlerinden bazıları işlevsel değildir. Çatışma travması yaşayan bir bireyin stresle etkili bir biçimde başa çıkabilmesi için gerekli becerileri geliştirmesi, ruh sağlığını koruyabilmesi, diğer bireylerle karşılıklı ilişkilerini sürdürebilmesi ve sosyal yaşama katılabilmesi, yukarıda belirtilen başa çıkma yöntemleriyle yakından ilişkilidir.<sup>288</sup> Bu nedenle çatışma deneyimi yaşamış gazilerde başa çıkma yöntemlerine ilişkin verilerin derlenmesi önemlidir.

Psikolojik yardım alma, bireylerin travmaya ilişkin sorunlar ile baş etmesi için önemli bir araçtır. Psikolojik yardım alma konusunda bireylerin yaklaşımları, demografik ve psikolojik değişkenlere bağlı olarak farklılaşmaktadır.<sup>289</sup> Bu nedenle

---

<sup>284</sup> Özen, Y., "Psikolojik Travmanın İnsanlık Kadar Eski Tarihi", *TJSS*, Cilt 1, Sayı 2, 2017, s.104-117.

<sup>285</sup> Avcı, E., "Yeni Sol Dalgadan Küresel Dalgaya Türkiye'de Terörizm", *Kara Harp Okulu Bilim Dergisi*, Cilt 29, Sayı 1, 2019, s.139-166.

<sup>286</sup> Kadir Has Üniversitesi tarafından 15 Ocak 2020'da 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan Türkiye Eğilimler Araştırması (TEA) 2019 sonuçlarına göre belirlenmiştir.

<sup>287</sup> Crisis Group, 05.03.2020. [<https://www.crisisgroup.org/tr/>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)

<sup>288</sup> Kaya, Y., Derince, D., Açıköz, A., Baydemir, C., "Hemşirelik Öğrencilerinde Başa Çıkma Tutumları", *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, Cilt 5, Sayı 3, 2015, s. 30-38.

<sup>289</sup> Odacı, H., ve Kınık, Ö., "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler, Öz Denetim ve Benlik Saygısı İle İlişkisi", *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, Cilt 8, Sayı 3, 2018, s. 619-622.

çatışma deneyimi yaşamış gazilerin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenen araştırma sonuçlarından derlenerek ortaya konulması da amaçlanmıştır.

Silahlı çatışma deneyimi yaşamış bireyin sosyal ilişkileri aracılığıyla sağlayabildiği sosyal destek, onun psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilemekte ve aynı zamanda gazinin sosyal entegrasyonuna da katkıda bulunmaktadır.<sup>290</sup> Dolayısıyla bu tez kapsamında incelenen araştırma sonuçlarından derlenen algılanan sosyal destek verilerinin ortaya konması da amaçlanmıştır.

### 1.8.2. Araştırmanın Soruları

Tez çalışması kapsamında aşağıdaki araştırmanın sorularının yanıtları verilmeye çalışılmıştır:

- Silahlı çatışma deneyimi yaşamış gazilerde demografik özelliklerin (yaş, medeni durum, eğitim düzeyi) TSSB gelişimi üzerine etkileri nelerdir?
- Silahlı çatışma deneyimi yaşamış ve TSSB tanılı gazilerin kullandıkları başa çıkma yöntemleri nelerdir?
- Silahlı çatışma deneyimi yaşamış ve TSSB tanılı gazilerde psikolojik yardım almaya yönelik tutumlar nasıldır?
- Silahlı çatışma deneyimi yaşamış gazilerin sosyal destek algıları ne düzeydedir?

---

<sup>290</sup> Yılmazel, G., “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Sağlıkla İlişkili Davranışlar”, *New Symposium Journal*, Cilt 51, Sayı 3, 2013, s. 151-157.

## BÖLÜM 2 GEREÇ VE YÖNTEM

### 2.1 Tarama süreci

Tez çalışmasında sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır ve inceleme Prizma kılavuzu temel alınarak yapılmıştır. Prizma, sistematik derleme ve meta-analiz raporlarının yazılması için oluşturulmuş kılavuzdur<sup>291</sup>. Sistematik derleme klinik bir soru veya probleme çözüm bulmak amacıyla konuya ilişkin yayınlanmış çalışmaların kapsamlı şekilde taranması, belirlenmiş dahil etme ve dışlama kriterlerinin kullanılması ve incelenen araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesiyle derleme kapsamına alınacak çalışmaların belirlenmesi, dahil edilen çalışmalardan verilerin derlenerek ortaya konmasıdır<sup>292, 293, 294</sup>. Sistematik derlemede nicel ve nitel türde araştırmaların sonuçları ayrı ayrı incelenebilir veya karma yöntemde iki farklı türde araştırmaların sonuçları birlikte derleme kapsamına alınabilir<sup>295</sup>.

Tez çalışmasına alınan araştırmalar, Şekil 2.1.'de belirtildiği gibi Prizma kılavuzuna uygun olarak sınıflandırılmıştır. Tez çalışması, konuyla ilgili araştırmaların geriye dönük olarak taranması şeklinde gerçekleştirilmiştir. TSSB konusuna odaklanmış olan taramalar, 2021 akademik yılının Bahar döneminde Ocak ve Şubat ayları içinde gerçekleştirilmiştir. Tezler için literatür taraması bir üniversitenin erişim ağı üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak başlık ve özet kısmında “travma-trauma”, “travma sonrası-post traumatic”, “silahlı çatışma-combat”, “gaziler-veterans” gibi anahtar kelimelerle tarama yapılmıştır. Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ulusal tez veri tabanı üzerinde, akademik makaleler ise farklı uluslararası veri tabanları üzerinde ve ULAKBİM üzerinde taranmıştır ve ilk aşamada 54 araştırmaya ulaşılmıştır.

---

<sup>291</sup> Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.g, “The Prisma Group Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta-Analyses: The Prisma Statement”, *Annals Int Med*, Vol.151, 2009, p.264-269.

<sup>292</sup> Burns, N., and Grove, S.K., “Understanding Nursing Research—Building An Evidence-Based Practice”, *4th Edition, Saunders Elsevier, St. Louis*, 2007.

<sup>293</sup> Higgins, J.P.T., Green, S.,(Ed.). “Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions”, *Version 5.1.0*, March 2011.

<sup>294</sup>Booth, A.M., Wright, K.E., Outhwaite, H., “Centre For Reviews and Dissemination Databases: Value, Content, and Developments”, *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, Vol.26(4), 2010, p.470–472.

<sup>295</sup> Hemingway, P., and Breton, N., “What Is a Systematic Review?”, *Hayward Medical Communications*, Vol.2, 2009, p.1-8.

## 2.2 Tez Çalışmasına Dahil Edilme Kriterleri

- i. Araştırmaların (tez, makale) Türkiye’de ve silahlı çatışmaya katılmış, TSSB tanımlı bireylerden oluşan bir örneklem ile gerçekleştirilmiş olması,
- ii. Araştırmaların Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olması,
- iii. Araştırma türlerinden makalelerin veri tabanında indirilebilir olması; tezlerin ise onaylı ve erişime açık olması (kongrelerde sunulan sözlü veya poster bildiriler tez çalışmasının kapsamına alınmamıştır),
- iv. Araştırmaların çalışmanın amacına ilişkin bilim dallarında yapılmış olması,
- v. Araştırmaların yayınlanma yılı bakımından sınırlandırma yapılmaması.
- vi. Araştırmaların Türkiye’de yapılmış olması.

## 2.3 Çalışmanın Yürütülmesi

Veritabanları üzerinde tarama sonucu ilk aşamada konuyla ilgili 54 araştırmaya ulaşılmıştır. Ancak bu araştırmalardan 29 tanesi yukarıda sıralanmış olan tez çalışmasına dahil edilme kriterlerine uygun bulunmamıştır (Şekil 2.1.) ve bu araştırmalar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Sözü edilen araştırmalardan sekiz tanesi benzer nitelikte yayınlar olduğu için dışarda bırakılmıştır. Geriye kalan yirmibir araştırmadan on bir tanesi ise konuya ilişkin derleme türünde yayınlar olması, bireylerin farklı psikopatolojilerini veya silahlı çatışmaya girmemiş askeri personelin tutumlarını sorgulayan yayınlar olmaları vb. gerekçeler nedeniyle bu tez çalışması kapsamında incelemeye uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır.

## 2.4 Değerlendirme Yöntemi

Tez çalışmasının dahil edilme kriterlerine uygun otuz beş araştırmanın tam metinleri içerik açısından incelenmiştir. Buna göre iki araştırma silahlı çatışma tecrübesi bulunmayan askeri personeli örneklem alması nedeniyle, üç araştırma literatür çalışması olması ve beş araştırma ise incelenen davranışların çalışma amacına uygun olmaması nedeniyle toplam on tane araştırmaya tez çalışmasında yer verilmemiştir.

Yukarıda açıklanan biçimde gerçekleştirilen eleme yöntemi sonunda beş yüksek lisans, iki doktora ve üç tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam on tane tez ve onbeş makale (toplam yirmibeş araştırma) tez çalışmasının kapsamına alınmıştır.

Taranan arařtırmaların ierik ynnden incelenmesi sonucunda kalan yirmi beř yayın iin arařtırma kalitesini deęerlendirme yapılmıřtır. Arařtırma kalitesini deęerlendirme amacıyla kullanılan ltlerin hazırlanmasında Polit ve Beck<sup>296</sup> tarafından nerilen ltlere bařvurulmuřtur. Ancak nerilen bu sorular yeterli olmadıęından dolayı uzman grřleri doęrultusunda geliřtirilmiřtir. Ařaęıda verilen on dokuz tane lt (veya soru) yardımıyla tez alıřmasında ulařılan arařtırmaların amaları, rnekleme zellikleri, bulguları, sonuları vb. deęerlendirmeye alınmıřtır. Tez alıřmasında kullanılmak zere hazırlanan deęerlendirme ltleri ařaęıda verilmiřtir:

- i.Problem durumu net olarak ortaya konulmuř mu?
- ii.Arařtırmanın soruları problem zmlenmek iin yeterli mi?
- iii.Arařtırmanın amacı net bir řekilde ortaya konulmuř mu?
- iv.Arařtırmanın nemi net olarak ortaya konulmuř mu?
- v.Arařtırmanın sınırları net olarak izilmiř mi?
- vi.Varsayımlar arařtırmanın bilimsellięini glgede bırakmayacak řekilde ortaya konulmuř mu?
- vii.İhtiya duyulan tanımlara arařtırmada yer verilmiř mi?
- viii.Kısaltmalar ve simgelere yer verilmiř mi?
- ix.Kuramsal ereve kapsam geerlilięi ekseninde net olarak ortaya konulmuř mu?
- x.Arařtırmanın modeli ve deseni belirtilmiř mi?
- xi.alıřma evreni formlize edilerek belirlenmiř mi?
- xii.alıřma evreninden rnekleme hacmi hesaplanmıř mı?
- xiii.rnekleme hacmi belirlendikten sonra rnekleme alma yntemi net olarak ortaya konulmuř mu?
- xiv.Kullanılan lme araları nceden uygulanmıř geerlilięi ve gvenilirlięi olan lme araları mı? lek nceden uygulanmıřsa doęrulayıcı faktr analizi yapılmıř mı? lek arařtırmada geliřtirilmiřse aımlayıcı faktr analizi yapılmıř mı?

---


<sup>296</sup> Polit, D.F., and Beck, C.T., “Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice”, *Philadelphia: Wolters Kluwer*, 2016.

- xv. Verilerin çözümlenmesi araştırmanın problemi ve alt problemlerini (veya hipotezlerini) çözmek için yeterli mi? Araştırma için toplanan verilerin normallik testleri yapılmış mı?
- xvi. Verilerin çözümlenmesi problemlerin ortaya konulması noktasında uygun tablolara dönüştürülmüş mü? Tabloların iç yorumları ve dış yorumları uygun mu?
- xvii. Sonuç kısmı net olarak ortaya konulmuş mu ya da bulguların devamı niteliğinde mi verilmiştir?
- xviii. Araştırmacı araştırmasında geleceğe ve uygulamaya dönük öneriler geliştirmiş mi?
- xix. Araştırmacı sonuçlarını kendi özgün ifadeleriyle benzer çalışmalara ve basılı eserlere göre gerçekleştirmiş mi?

Ulaşılan toplam yirmi beş araştırma her iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirmiştir ve yukardaki on dokuz ölçüte göre puanlama yapılmıştır. On dokuz maddenin her biri için tam karşılama durumunda 1 puan ve karşılamadığı durumda ise 0 puan verilmiştir<sup>297</sup>.

---

<sup>297</sup> Landis, J.R., and Koch, G.G., "The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data," *Biometrics*, Vol.33(1), 1977, p.159-174.



Şekil 2.1. Tez çalışmasında kullanılan PRISMA kılavuzuna dayalı sistematik derleme yönteminin akış şeması

## 2.5 Veri analizi

Puanlayıcılar arası güvenilirlik belirlemesi amacıyla tez kapsamına alınan yirmibeş araştırma için SPSS-25 programında uyum analizi yapılarak kappa değerine bakılmıştır ve sonuçlar Tablo 2.1’de verilmiştir.

**Tablo 2.1.** Puanlayıcılar arası uyum analizi sonuçları

	Value	Asymptotic Standard Error <sup>a</sup>	Approximate T <sup>b</sup>	Approximate Significance
Measure of Agreement Kappa	,820	,018	63,426	,000
N of Valid Cases	475			

a. Not assuming the null hypothesis.  
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

**Tablo 2.2.** Uyum analizi için Kappa istatistik değerleri<sup>298</sup>

Kappa değerleri	Uyum derecesi
<0.00	Zayıf
0.00-0.20	Düşük
0.21-0.40	Uygun
0.41-0.60	Orta
0.61-0.80	Sağlam
0.81-1.00	Mükemmel

Yirmibeş araştırmanın her biri için yukarıda belirtilen on dokuz maddenin toplamı için bulunan kappa değeri 0.820'dir ve bu değer puanlayıcılar arası güvenilirliğin yüksek olduğunu göstermiştir (Tablo 2.2). Tez çalışması kapsamına alınan yirmibeş araştırma için puanlayıcıların verdiği puanlar EK A ve EK B'de verilmiştir. En son aşamada tez çalışması kapsamında değerlendirmeye alınan araştırma sayısı yirmibeştir.

<sup>298</sup> Landis, J.R., and Koch, G.G., "The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data," *Biometrics*, Vol.33(1), 1977, p.159-174.

## BÖLÜM 3

### BULGULAR

Tez çalışmasında incelenen arařtırmaların sonuçları üç bařlık altında deęerlendirilmiřtir. Birinci bařlıkta incelenen arařtırmalar kullanılan yöntemler derlenerek sunulmuřtur. İkinci bařlıkta incelenen arařtırmalarda yer verilen çatıřma yaralanmasına ait özellikler verilmiřtir. Son bařlıkta ise incelenen arařtırma sonuçlarından derlenen ve gazilerde Travma Sonrası Stres Bozukluęu (TSSB), sosyal destek algıları, bařa çıkma yöntemleri ve psikolojik yardım arama tutumlarına iliřkin veriler sunulmuřtur.

#### 3.1 İncelenen Arařtırmalarda Kullanılan Yöntemlere Ait Bulgular

##### 3.1.1. İncelenen Arařtırmaların Yayınlanma Yılları

İncelenen arařtırmalar arasında TSSB ile iliřkili en fazla sayıda yayın (beř yayın) 2018 yılına aittir ve bunu dört yayın ile 2019 yılı takip etmektedir. İncelenen arařtırmalar arasında en eski tarihli yayın 1998-yılında yapılmıřtır ve tıpta uzmanlık tezidir.

##### 3.1.2. İncelenen Arařtırmalarda Yer Alan Gazi Örneklemlerinin Özellikleri

Yirmi beř arařtırmadan yirmi üçü gazilerin yař deęiřkenini sorgulamıřtır. Buna göre sekiz arařtırmada yař aralıęının 20-29 ve dięer sekiz arařtırmada da yař aralıęının 30-38 olduęu görölmüřtür. İncelenen yedi arařtırmada ise yař aralıęının 40-46 olduęu bildirilmiřtir. Geri kalan iki arařtırmada<sup>299,300</sup> ise gazilerin yař verileri bildirilmemiřtir. İncelenen arařtırmalarda ięerisinde gazilerin yař ortalamalarının 31,7 olduęu görölmektedir. Ayrıca, terörlle mücadelede görev yapan birliklerin genellikle erkek personelden oluřması ve Türkiye’de askerlik hizmetinin yalnızca erkekler ięin mecburi olması nedeniyle katılımcıların tamamı erkektir.

Tablo 3.2’ye bakıldıęında tez çalışmasına dahil edilen arařtırmaların yüzde 64’ünde katılımcıların evli olduęu görölmektedir. İncelenen arařtırmaların iki

<sup>299</sup> Yaęlı, N., ve Özdoęan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaęlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Arařtırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s.67-100.

<sup>300</sup> Sıęrı, Ü., “Geęici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkınılıklarının ve Stresle Bař Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi”, *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 177-188.

tanesinde ise medeni durumun bekar olduğu bildirilmiştir<sup>301</sup>,<sup>302</sup> Geri kalan arařtırmalarda ise medeni durum belirtilmemiřtir (yüzde 28). Tez kapsamında incelenen arařtırmaların on tanesinde gazilerin eęitim seviyeleri lise mezunu olarak bildirilmiřtir (yüzde 40). Yedi arařtırmada ise katılımcıların eęitim seviyeleri sorgulanmamıřtır. Katılımcılar içinde farklı eęitim düzeylerinin eřit oranda bulunduęunu bildiren iki arařtırma ise incelenen arařtırmaların yüzde sekizini oluřturmaktadır.<sup>303,304</sup>

**Tablo 3.1** İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yař bilgileri

Demografik Özellikler	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)	Yüzde
Yař	20-29 arası	8	32
	30-38 arası	8	32
	40-46 arası	7	28
	Belirtilmemiř	2	8
	Toplam	25	100

**Tablo 3.2** İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin medeni durum bilgileri

Demografik Özellikler	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)	Yüzde
Medeni durum	Evli	16	64
	Bekar	2	8
	Belirtilmemiř	7	28
	Toplam	25	100

<sup>301</sup>Tuncay, T., Musabak, I., “Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations”, *Journal of Social Service Research*, Vol.41, 2015, p.466-483.

<sup>302</sup> Yazıcıoęlu, K., Duyan, V., Karatař, K., Özgöl, A., Yılmaz, B., Duyan, G.C., Aksu, S., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083-1088.

<sup>303</sup> Ayaz, V., “Gazilerde Travma Sonrası Geliřim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, *Yeditepe Üniversitesi, Saęlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>304</sup> Tuncay ve Musabak, op. cit., s. 466-483.

**Tablo 3.3** İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin eđitim durumu bilgileri

Demografik Özellikler	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)	Yüzde
Eđitim durumu	İlkokul	3	12
	Lise	10	40
	Üniversite	3	12
	Belirtilmemiř	7	28
	Eřit ađırlıkta	2	8
	Toplam		25

### 3.1.3. İncelenen Arařtırmalarda Yer Alan Travmatik Olayın Gerçekleřtiđi Zaman Dilimi

Tez kapsamında incelenen yirmibeř adet arařtırmanın sonuçları içinde travmatik olayın gerçekteřtiđi zaman dilimi (veya gazi oldukları tarih) ilgili sorulara verdikleri yanıtlar derlenerek Tablo 3.4’de verilmiřtir. Yaralanma olayının sorgulandıđı zaman dilimi olarak dokuz arařtırmada 1 ile 4 yıl arasında, sekiz arařtırmada maksimum 20 yıl içinde, üç arařtırmada maksimum 36 yıl içinde yaralanma olayının gerçekteřtiđi bildirilmiřtir. Tablo 3.4’e göre incelenen arařtırmaların sonuçlarında travmatik olayın gerçekteřtiđi zaman dilimini sorgulayan toplam yirmi arařtırma vardır. Geri kalan beř arařtırmada gazilerin hangi zaman dilimi içinde yaralanarak gazi oldukları bildirilmemiřtir.

**Tablo 3.4** İncelenen arařtırmalarda travmatik olayın gerçekteřtiđi zaman dilimi

Deđiřken	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)	Yüzde
Gazi oluřtan süre (yıl)	1-4 yıl arası	9	36
	max 20 yıl	8	32
	max 36 yıl	3	12
	belirtilmemiř	5	20
Toplam		25	100

### 3.1.4. İncelenen Arařtırmaların Yapıldıđı Kurumlar ve Klinik Alanlar

İncelenen arařtırmalar içinde sayıca en fazla arařtırmanın (sekiz tane arařtırma) yapıldıđı kurum Gülhane Askeri Tıp Akademisi

(GATA)<sup>305,306,307,308,309,310,311,312</sup> olmuştur. Araştırmaların yapıldığı iller açısından en yüksek oranı 17 araştırma ile İstanbul (yüzde 68) oluşturmuştur. Araştırmaların en fazla gerçekleştirildiği ikinci il Ankara (yüzde 24) olmuştur. Geri kalan araştırmalar ise birden fazla ilde gerçekleştirilmiştir. İncelenen on beş bilimsel makale türündeki araştırmanın yayınlandığı dergilerden sekiz tanesi uluslararası dergi ve geriye kalan yedi tanesi ulusal dergi türündedir.

**Tablo 3.5** İncelenen makalelerin yayınlandığı kurumlar ve klinik alanlar

No	Klinik Alan	Kurum	Yıl
1	Çalışma ekonomisi	Süleyman Demirel Üniversitesi	2018
2	Askeri psikoloji ve harp psikiyatrisi	Necmettin Erbakan Üniversitesi	2014
3	Psikiyatri/Adli tıp	GATA	2017
4	Sosyal hizmet	İstanbul Gelişim Üniversitesi	2021
5	Rehberlik ve danışmanlık	Bahçeşehir Üniversitesi	2013
6	Rehberlik ve danışmanlık	Bahçeşehir Üniversitesi	2016
7	Psikiyatri	Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu	2014
8	Sosyal hizmet	Hacettepe Üniversitesi	2019
9	Fiziksel tıp ve rehabilitasyon	GATA	2006
10	Psikiyatri	GATA	2015
11	Sosyal hizmet	GATA	2015
12	Psikoloji	GATA	2004
13	Sosyal hizmet	Hacettepe Üniversitesi	2015
14	İlahiyat	Ankara Üniversitesi	2019
15	İşletme yönetimi	Marmara Üniversitesi	2007

<sup>305</sup> Balandız, H., and Bolu, A., “Forensic Mental Health Evaluations Of Military Personnel With Traumatic Life Event in A University Hospital in Ankara”, *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol.51, 2017, p. 51-56.

<sup>306</sup> Ak, M., Bilgen, A.E., Garip, B., Zincir, S., Özmenler, K.N., Özşahin, A., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler İle Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu? Olgu Sunumu”, *Gülhane Tıp Dergisi*, Cilt 56, 2014, s. 241-243.

<sup>307</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>308</sup> Özdemir, B., Çelik, C., Özmenler, K.N., Özşahin, A., “Savaş Stres Reaksiyonlarının Tarihsel Gelişim Süreci”, *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 9, Sayı 1, 2010, s. 63-70.

<sup>309</sup> Yetkin, S., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uyku Değişkenleri ve Adrenerjik Sistem”, *GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1999.

<sup>310</sup> Doruk, A., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Etiyolojik Faktörlerin Araştırılması”, *GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1998.

<sup>311</sup> Öznur, T., Toygar, M., Karaahmetoğlu, B., Öznur, H., Bolu, A., Özdemir, B., “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarında Saldırgan Davranışlar ve Sonuçları”, *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 13, Sayı 4, 2014, s. 301-306.

<sup>312</sup> Yazıcıoğlu, K., Duyan, V., Karataş, K., Özgül, A., Yılmaz, B., Duyan, G.C., Aksu, S., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083-1088.

**Tablo 3.6** İncelenen tezlerin yayınlandığı kurumlar ve klinik alanlar

No	Klinik Alan	Kurum	Yıl
1	Felsefe ve Din Bilimleri	Çukurova Üniversitesi	2018
2	Hemşirelik	Yeditepe Üniversitesi	2019
3	Sosyal Hizmet	Hacettepe Üniversitesi	2017
4	Eğitim Bilimleri	Karadeniz Teknik Üniversitesi	2018
5	Eğitim Bilimleri	Marmara Üniversitesi	2018
6	Klinik Psikoloji	Üsküdar Üniversitesi	2019
7	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	GATA	2014
8	İşletme	Çankaya Üniversitesi	2018
9	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	GATA	1998
10	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	GATA	1999

İncelenen bilimsel makale ve tezlere ait bilgiler Tablo 3.5 ve Tablo 3.6'da gösterilmiştir.

### 3.1.5. İncelenen Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları

İncelenen araştırmalar tür bakımından, yüzde 12 nitel araştırma ve yüzde 88 nicel araştırmalardan oluşmuştur. Yirmibeş araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılarla klinik görüşme, geçmişe dönük olarak rapor incelenmeleri veya ölçek uygulamaları kullanılmıştır. Bu tez çalışması kapsamında incelenen araştırmaların on yedi tanesinde veri toplama aracı olarak en fazla kullanılan ölçek uygulaması olmuştur (yüzde 68). Klinik görüşme ve gözlem aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmalar incelenen araştırmaların yüzde 44'ünü meydana getirmektedir.

### 3.1.6. İncelenen Araştırmalarda Kullanılan Veri Analiz Yöntemleri

Bu tez çalışması kapsamında incelenen araştırmaların sekiz tanesinde veri analiz yöntemi olarak betimsel istatistik analizi kullanılmıştır. İncelenen araştırmalarda betimsel istatistik analizi en fazla uygulanan yöntem olmuştur (yüzde 32). İncelenen araştırmalarda kullanılan diğer istatistiksel yöntemler, Tablo 3.7'de sunulmuştur ve nicel veri analiz teknikleridir. Ayrıca, incelenen araştırmalarda tek yönlü varyans (ANOVA), Kruskal-Wallis testi, t testi, Mann-Whitney U testi vb. farklılıklarla ilgili analizler de kullanılmıştır. İlişkilerle ilgili analizlerde iki değişken arasında bir ilişki varlığı araştırılır. Tablo 3.7'de görüldüğü gibi incelenen araştırmalarda bu analiz türlerinden korelasyon ve regresyon da kullanılmıştır.

**Tablo 3.7** İncelenen arařtırmalarda kullanılan veri analiz yöntemleri

Analiz	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)
İstatistiksel Yöntem	Betimsel istatistik	8
	ANOVA	5
	Kruskal-Wallis testi	4
	Mann-Whitney U testi	5
	Student's t-testi	5
	Pearson korelasyon analizi	5
	Spearman korelasyon analizi	3
	Ki-kare testi	5

### 3.2 İncelenen Arařtırmalarda Yer Alan Çatıřma Yaralanmasının Özellikleri

#### 3.2.1 Yaralanma Türü

İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yaralanma türleri arasında Tablo 3.8'de görüldüğü gibi ortopedik yaralanma altı arařtırma (yüzde 43) ile birinci sırayı almıřtır. Bunu izleyen beř arařtırmada (yüzde 36) göz yaralanmaları ve üç arařtırmada (yüzde 21) omurga yaralanması gazilerin yaralanma türlerini oluřturmuřtur. İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerde ek olarak fonksiyon kaybı, uzuv kaybı, kafa yaralanması, iç organ hasarı da meydana gelmiřtir.

**Tablo 3.8** İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yaralanma türleri

Deęiřken	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)	Yüzde
Fiziki yaralanma türü	Ortopedik yaralanma	6	43
	Göz yaralanması	5	36
	Omurga yaralanması	3	21
Toplam		14	100

#### 3.2.2 Yaralanmanın Nedenleri

İncelenen arařtırmalarda gazilerin yaralanma nedenleri sorgulanmıřtır ve bu arařtırmalarda gazilerin ateřli silah, kara mayını, el yapımı bomba, tuzaklı bomba, roketatar saldırısı, patlayıcı madde, kaza vb. nedenler ile yaralandıkları ortaya konmuřtur. Tablo 3.9'da görüldüğü üzere incelenen arařtırmalara katılan gazilerin yaralanma nedenleri arasında en büyük oranı ateřli silahla yaralanma oluřturmuřtur. Ateřli silahla yaralanma incelenen yedi arařtırmada (yüzde 28) bildirilmiřtir. Bunu

ikinci sırada altı arařtırmada (yüzde 28) bildirilen kara mayınları ve üçüncü sırada iki arařtırmada (yüzde 8) bildirilen patlayıcı madde izlemiřtir. İncelenen geri kalan arařtırmalarda ise gazilerin yaralanma nedeni belirtilmemiřtir.

**Tablo 3.9** İncelenen arařtırmalarda yer alan gazilerin yaralanma nedenleri

Deęiřken	Kategori	İncelenen arařtırma sayısı (n)	Yüzde
Yaralanma nedeni	Kara mayını	6	24
	Patlayıcı madde	2	8
	Ateřli silah	7	28
	Belirtilmemiř	10	40
Toplam		25	100

### 3.3 İncelenen Arařtırmalarda Yer Alan TSSB Olgularına Ait Bulgular

Bu çalıřmada incelenen arařtırma sonuçlarından derlenen ilk demografik veri katılımcı gazilerin yař deęiřkenidir. İncelenen arařtırmaların beř tanesinde (yüzde 20) gazilerin yařları ile TSSB geliřimi sıklıęı arasındaki iliřki incelenmiřtir ve arařtırmalardan derlenen veriler Tablo 3.10’da verilmiřtir. İncelenen toplam yirmibeř arařtırmadan dördünde (yüzde 16) gazilerin yařları ile TSSB oranı arasında bir iliřki tespit edilmiřtir. İncelenen yalnızca bir arařtırmada<sup>313</sup> ise TSSB geliřimi gazilerin yařlarından etkilenmedięi ortaya konmuřtur.

**Tablo 3.10** İncelenen arařtırmalarda yař ile TSSB geliřimi iliřkileri

İncelenen arařtırma sayısı (n)	İncelenen arařtırma yüzdesi	Yař-TSSB iliřkisi
4	16	İliřki var
1	4	İliřki yok
20	80	İliřki incelenmemiř
25	100	-

<sup>313</sup> Öztürkmen, A., “Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi”, *Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

İncelenen arařtırmalardan üç tanesinde<sup>314, 315, 316</sup> (yüzde 12) gazilerin yaş ortalamaları ile TSSB gelişimi sıklığının ilişkili olabileceđi sonucuna varılmıştır(olumlu başa çıkma yöntemlerinin kazanılması, yaralanmanın kabullenilmesi vb). Tez kapsamında incelenen arařtırmaların sonuçlarında medeni durum ile TSSB gelişimi arasındaki ilişkiler derlenerek Tablo 3.11’de verilmiştir.

**Tablo 3.11** İncelenen arařtırmalarda medeni durum ile TSSB gelişimi ilişkileri

İncelenen arařtırma sayısı (n)	İncelenen arařtırma yüzdesi	Medeni durum-TSSB ilişkisi
4	16	İlişki var
2	8	İlişki yok
19	76	İlişki incelenmemiş
25	100	-

Buna göre incelenen arařtırmaların iki tanesinde<sup>317, 318</sup> evli gazilerde TSSB gelişimi sıklığının yüksek ve diđer iki tanesinde ise<sup>319,320</sup> bekar olan gazilerde TSSB gelişimi sıklığının daha yüksek olduđu sonucuna yer verilmiştir. İncelenen arařtırma sonuçlarında TSSB tanısı alanların çoğunluğunun evli olması, Irak ve Afganistan’da görev yapmış gaziler üzerine yapılan bir arařtırmanın sonuçlarıyla uygunluk göstermiştir.<sup>321</sup> Türkiye’de yapılan bir arařtırmada<sup>322</sup> evli bireylerin TSSB oranlarının daha yüksek olduđu rapor edilmiştir ve bu durumun psikopatoloji gelişimde önleyici rol oynayan sosyal destek faktörlerinin bekar veya boşanmış gazilerde aile tarafından

<sup>314</sup> Ateş, N.E., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneđi”, *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>315</sup> Nurdoğan, A., Öztürk, M., “Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi”, *İş ve Hayat*, Cilt 4, Sayı 7, 2018, s.19-50.

<sup>316</sup> Yazıcıođlu, K., Duyan, V., Karataş, K., Özgül, A., Yılmaz, B., Duyan, G.C., Aksu, S., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083-1088.

<sup>317</sup> Yazıcıođlu, op. cit., s. 1083.

<sup>318</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluđu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA Ruh Sađlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>319</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başcılar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p. 1-18.

<sup>320</sup> Yađlı, N., ve Özdoğan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Arařtırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s.67-100.

<sup>321</sup> Lapiere, C.B., Schwegler, A.F., Labauve, B.J., “Posttraumatic Stress and Depression Symptoms in Soldiers Returning From Combat Operations in Iraq and Afghanistan”, *J Traum Stress.*, Vol.20, 2007, p.933-943.

<sup>322</sup> Şakirođlu, M., “Positive Outcomes Among the 1999 Düzce Earthquake Survivors: Earthquake Preparedness Behavior and Posttraumatic Growth”, *M.E.T.U, The Graduate School Of Social Sciences, Doctoral Dissertation*, 2011.

sağlanmış olması ile ilişkili olabileceği ifade edilmiştir. İncelenen araştırmaların iki tanesinde (yüzde 8) medeni durum ile TSSB gelişimi arasında ilişki saptanmamıştır. İncelenen araştırma sonuçlarından derlenen eğitim durumu ile TSSB gelişimi arasındaki ilişkiler Tablo 3.12’de sunulmuştur.

**Tablo 3.12** İncelenen araştırmalarda eğitim durumu ile TSSB gelişimi ilişkileri

İncelenen araştırma sayısı (n)	İncelenen araştırma yüzdesi	Eğitim durumu-TSSB ilişkisi
7	28	İlişki var
1	4	İlişki yok
17	68	İlişki incelenmemiş
25	100	-

Buna göre incelenen araştırmaların yalnızca iki tanesinde (yüzde 8) gazilerin eğitim düzeyleri yükseldikçe TSSB gelişim sıklığının arttığı sonucuna varılmıştır, beş araştırmada ise (yüzde 20) eğitim düzeyi yükseldikçe TSSB gelişim sıklığının düştüğü sonucuna varılmıştır. Bu sonuç incelenen araştırmalarda gazilerin eğitim düzeylerindeki artışın travma yaşantılarını yorumlamada ve anlamlandırmada kolaylık sağlamış olabileceği biçiminde açıklanmıştır. İncelenen araştırmaların yedi tanesi (yüzde 28) gazilerin eğitim durumu ve TSSB gelişimi sıklığı arasında ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.

#### 3.4 İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Sosyal Destek Algılarına Ait Bulgular

Tez çalışması kapsamında incelenen on yedi araştırmada katılımcı gazilerin sosyal destek algıları sorgulanmıştır ve bu araştırmaların sonuçları Tablo 3.13’de derlenmiştir. İncelenen on yedi araştırmadan on tanesinde gazilerin sosyal destek algıları yüksek bulunmuştur. Sonuçları incelenen bir araştırmada<sup>323</sup> gazilerin aile yaşamında sosyal destek algılarının yüksek olduğu ve birinci sırada eş, ikinci sırada annenin sosyal desteği olduğu ortaya konmuştur. İncelenen bir diğer araştırmada<sup>324</sup> gaziler tarafından geniş aile veya yakın akraba açısından sosyal destekten de söz edilmiştir. Gazilerde yüksek sosyal destek algısı bildiren on araştırmanın sonuçlarında arkadaş ve silah arkadaşlarının aile desteğini izlediği ortaya konmuştur. İncelenen bu

<sup>323</sup> Başçılar, M., “Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>324</sup> Hasaıcebi, Ş., “Doęu ve Güneydoęu Gazilerinin Psikolojik Saęlamlıklarının İncelenmesi”, *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

on arařtırmada komutanlar, doktorlar, silahlı kuvvetler, gazi dernekleri vb. sosyal desteęi ifade edilmiřtir.

**Tablo 3.13.** İncelenen arařtırmalarda sosyal destek algılarına iliřkin veriler

İncelenen arařtırma sayısı (n)	İncelenen arařtırma yüzdesi	Sosyal destek algısı
10	40	Yüksek
4	16	Düşük
3	12	Yüksek/Düşük
8	32	İncelenmemiř
25	100	Toplam

Gazilerde sosyal destek algısını sorgulayan on arařtırmada yař ortalaması ile (evli ve çocuk sahibi olma) ailenin sosyal desteęinin iliřkili olabileceęi yorumu yapılmıřtır. Medeni durum-sosyal destek algısı iliřkisini sorgulayan bir arařtırmalarda evli gazilerin sosyal destek algılarının bekar veya bořanmıř olanlardan daha yüksek olduęu ve geleceęe dair daha pozitif beklentiye<sup>325</sup> sahip oldukları ortaya konulmuřtur. İncelenen bir arařtırmada<sup>326</sup> silahlı kuvvetler içindeki statü aısından, subay ve astsubay gibi rütbeli gazilerin sosyal destek algılarının dięer gazilere kıyasla daha yüksek olduęu sonucuna varılmıřtır.

Gazilerin toplumsal sosyal destek algısını sorgulayan bir arařtırmada<sup>327</sup> düşük sosyal destek algısını ifade edecek řekilde gazilik kavramına karřı bilinsizlikten yakındıkları bildirilmiřtir. Tez alıřmasında incelenen arařtırmalardan on tanesinde gazilerin sosyal destek algılarının yüksek olduęuna yer verilmiřtir. İncelenen bu on arařtırmanın sonuçlarında katılımcılar toplumda gazilere yönelik duyarlı davranıřlardan söz etmiřlerdir ve mücadeleye gönüllü gittiklerini ve karřılık beklemediklerini bildirmiřlerdir.

<sup>325</sup> Karatař, K., Aslan, H., Bařcılar, M., "Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans", *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p. 1-18.

<sup>326</sup> Yalın, B., "Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteęin Yařam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Arařtırma", *ankaya Üniversitesi, İřletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>327</sup> Hasanebi, ř., "Doęu ve Güneydoęu Gazilerinin Psikolojik Saęlımlıklarının İncelenmesi", *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eęitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

### 3.5 İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Başa Çıkma Yöntemlerine Ait Bulgular

İncelenen on yedi araştırmada gazilerin travmayla başa çıkma yöntemleri sorgulanmıştır ve bu araştırmalardan derlenen veriler Tablo 3.14’de sunulmuştur. İncelenen bu araştırmaların altı tanesinin sonuçlarında gazilerin olumlu başa çıkma yöntemleri kullandıkları ortaya konmuştur. İncelenen bir araştırmada<sup>328</sup> ise artan yaş ortalamasının gazilerde şimdiki yaşama dair pozitif duyguların gelişimi ve aktif başa çıkma ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

**Tablo 3.14.** İncelenen araştırmalarda başa çıkmaya ilişkin veriler

İncelenen araştırma sayısı (n)	İncelenen araştırma yüzdesi	Baş çıkma yöntemi
6	24	Olumlu
6	24	Olumsuz
5	20	Olumlu/Olumsuz
8	32	İncelenmemiş
25	100	Toplam

Söz konusu on yedi araştırmadan birinde<sup>329</sup> yaş ortalaması ile kabullenme davranışının ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür. İncelenen iki araştırmanın sonuçlarında<sup>330,331</sup> rütbeli personelin problem odaklı başa çıkma mekanizmalarını ve iyimser yaklaşımı kullandıkları ve yüksek eğitim düzeyine sahip gazilerin daha fazla olumlu başa çıkma yöntemlerine başvurdukları ortaya konmuştur.

İncelenen bir araştırmada<sup>332</sup> yer alan bazı katılımcıların yaralanma veya uzuv kaybını “vatan savunması” kavramı ile özdeşleştirdikleri ve özdeşleştirmenin travmayla olumlu başa çıkma yöntemi olarak kullanıldığı yorumu yapılmıştır. İncelenen altı araştırmada katılımcıların olumsuz başa çıkma yöntemlerine başvurduğu bildirilmiştir (inkar, alkol veya madde kullanımı vb). İncelenen bir

<sup>328</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p. 1-18.

<sup>329</sup> Yağlı, N., ve Özdoğan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s.67-100.

<sup>330</sup> Sığı, Ü., “Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatınlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi”, *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 177-188.

<sup>331</sup> Sinici, E., Yıldız, C., Servet, T.Y, Özkan, H., Altınmakas, M., “Assessment of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p. 145-148.

<sup>332</sup> Hasançebi, op. cit., 2018.

araştırmanın sonuçlarında<sup>333</sup> olumlu bir başa çıkma yöntemi olan dini başa çıkmanın negatif kişilik yapısına sahip gazilerde olumsuz duygular ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir.

Tez çalışması kapsamında incelenen araştırmalarda yer alan katılımcıların tamamı silahlı çatışmaya girmiş ve fiziki yaralanma yaşamış olduklarından TSSB gelişiminin farklı olması bireylerin farklı başa çıkma yöntemleri ile ilişkili olabilir. Sonuçları incelenen bir araştırmada<sup>334</sup> olumsuz başa çıkma yöntemlerinin kullanımıyla katılımcılarda (yaklaşık %90'ında) kronik TSSB gelişimi ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir ve yine aynı araştırmada gazilerde eş zamanlı bozuklukların ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. İncelenen diğer bir araştırmada<sup>335</sup> olumsuz başa çıkma yöntemlerinin kullanımının saldırganlıkta artış ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Aynı araştırmanın sonuçlarında silahlı çatışma tecrübesi yaşamış gazilerde aile veya yakın çevresine saldırganlığın yüzde 50'den daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

### 3.6 İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Psikolojik Yardım Almaya Ait Bulgular

Türkiye'de bireylerin profesyonel psikolojik yardım almaya yönelik tutumları konusunda yapılmış araştırmalar oldukça sınırlı sayıdadır.<sup>336</sup> Ancak Türk toplumu açısından psikolojik yardım aramaya yönelik olarak önyargıların bulunduğu bilinmektedir. Tablo 3.15'de görüldüğü üzere bu tez çalışması kapsamında incelenen altı araştırmada gazilerin psikolojik yardım alma tutumları sorgulanmıştır ve bu az sayıda araştırmanın sonuçlarında yardım almaya yönelik olumsuz tutumlar ortaya çıkmıştır. Örneğin tez çalışması kapsamında incelenen bir araştırmada<sup>337</sup> gazilerin yüzde 60'ından fazlası travmatik olayı izleyen dönemde çevreyle ilişkilerinin bozulduğunu ifade etmesine karşın yalnızca %35'i psikolojik yardım alma konusunda

<sup>333</sup> Ateş, N.E., "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği", *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>334</sup> Doruk, A., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Etyolojik Faktörlerin Araştırılması", *GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1998.

<sup>335</sup> Öznur, T., Toygar, M., Karaahmetoğlu, B., Öznur, H., Bolu, A., Özdemir, B., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarında Saldırgan Davranışlar ve Sonuçları", *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 13, Sayı 4, 2014, s. 301-306.

<sup>336</sup> Serim, F., ve Cihangir-Çankaya, Z., "Yetişkinlerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Yordanması", *Ege Eğitim Dergisi*, Cilt 16, Sayı 1, 2015, s.178-198.

<sup>337</sup> Güloğlu, B., ve Kararımak, Ö., "Güneydoğu Gazilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimi", *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, Cilt 14, 2013, s. 237-244.

istekli olduğu sonucuna yer verilmiştir. Bir başka araştırmanın sonuçlarında<sup>338</sup> gazilerde yüksek kaygı düzeyi bildirilmiştir. Tez çalışmasında incelenen az sayıda araştırmanın psikolojik yardım arama tutumlarına ilişkin sonuçları derlendiğinde gazilerin profesyonel yardım alma konusunda olumsuz görüşler ifade ettikleri görülmüştür. Ancak örneğin incelenen bir araştırmada<sup>339</sup> sosyal destek algısının düşük olduğu gazilerde psikolojik yardım alma tutumunun daha olumlu olduğu sonucuna da yer verilmiştir.

**Tablo 3.15.** İncelenen araştırmalarda yardım almaya ilişkin veriler

İncelenen araştırma sayısı (n)	İncelenen araştırma yüzdesi	Psikolojik yardım alma tutumları
1	4	Olumlu
4	16	Olumsuz
1	4	Olumlu/Olumsuz
19	76	İncelenmemiş
25	100	Toplam

Yukardaki sonucun tersine olarak incelenen bir araştırmada<sup>340</sup> gazilerin psikolojik yardım alma konusunda gönüllü oldukları; katılımcıların bu tür profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinin yeterince sağlanmamasından yakındıkları rapor edilmiştir. İncelenen diğer bir araştırmada<sup>341</sup> psikolojik yardım alma konusunda olumlu görüşler ifade eden gaziler saptanmıştır. Ancak yine, aynı araştırmada profesyonel ruh sağlığı hizmetlerindeki yetersizliklere vurgu yapılmıştır.

<sup>338</sup> Sinici, E., Yıldız, C., Servet, T.Y., Özkan, H., Altınmakas, M., “Assessment of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p. 145-148.

<sup>339</sup> Yazıcıoğlu, K., Duyan, V., Karataş, K., Özgül, A., Yılmaz, B., Duyan, G.C., Aksu, S., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083-1088.

<sup>340</sup> Hatun, O., “Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması”, *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>341</sup> Ateş, N.E., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği”, *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

## BÖLÜM 4

### TARTIŞMA

Bu bölümde terörle mücadele görevleri sırasında yaralanmış ve izleyen süreçte Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) geliştirmiş olan gazilerle ilgili incelenen araştırmalardan derlenen veriler iki ana başlık altında sunulmuştur. Buna göre, birinci ana başlıkta gazilere ait seçilen demografik veriler (yaş, medeni durum, eğitim düzeyi) ile TSSB gelişimi arasındaki ilişkilere odaklanılarak incelenen araştırma sonuçlarından bu bilgiler derlenmiştir. İkinci ana başlıkta ise incelenen araştırma sonuçlarından gazilerin sosyal destek algıları, psikolojik travmayla başa çıkma yöntemleri ve psikolojik yardım alma tutumlarına ait bilgiler derlenerek sunulmuştur.

#### 4.1. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Demografik Değişkenler ile Çatışma Travması İlişkileri

Bu tez çalışmasında gazilerin seçilen demografik özellikleri ile TSSB gelişimi arasındaki ilişkiler incelenen araştırma sonuçlarından derlenmiştir. İncelenen araştırmalarda yer alan gaziler arasında ateşli silahla yaralanma en büyük yüzdeyi oluşturmuştur. Yine, incelenen toplam yirmi beş araştırmada kara mayınları ve patlayıcı maddeler ile yaralanma durumuna da rastlanmıştır. Tez kapsamında incelenen araştırmalardaki gazilerin yaralanma nedenleri Barışgücü operasyonlarında Bosna ve Kosova'da görev almış Birleşik Krallık ve A.B.D. askerleri ile yapılan araştırmalardan farklılık göstermiş olup bu görevlerde mayın sonucu yaralanma en sık (yüzde 80) rastlanan durum olmuştur.<sup>342</sup>

İncelenen araştırmalarda TSSB gelişiminin silahlı çatışma sırasında yaralanma ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir ve literatürde ölüm tehdidi, ciddi şekilde yaralanma ve ölümlere tanık olma olaylarının her birinin TSSB ile güçlü şekilde ilişkili olduğu rapor edilmiştir ve bu durum düşmanla yakın temas tecrübesi<sup>343</sup> ve ölüm korkusunun açığa çıkması ile açıklanmıştır.<sup>344</sup> İncelenen araştırmalarda yer alan gazilerin en az bir kez silahlı çatışmaya girmiş ve TSSB belirtileri gösterdikleri bildirilmiştir. Bu çalışma

<sup>342</sup> Waller, M., vd., "Time-Course of PTSD Symptoms in The Australian Defence Force: A Retrospective Cohort Study", *Epidemiology Psychiatric Sciences*, Vol.25(4), 2016, p. 394.

<sup>343</sup> Gallaway, M.S., vd., "Combat Exposure Factors Associated With The Likelihood Of Behavioral and Psychiatric Issues", *Military Behavioral Health*, Vol.2(2), 2014, p. 139.

<sup>344</sup> Maguen, S., vd., "The Impact of Killing on Mental Health Symptoms in Gulf War Veterans", *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, Vol.3(1), 2011, p.21-26.

kapsamında incelenen bir arařtırmada<sup>345</sup> ise arařtırmacıların inceledikleri olgu çok sayıda çatıřmaya katılmıř ve yaralanmıřtır. Benzer řekilde Afganistan ve Irak grevlerinde yer almıř A.B.D. askerlerinde ok sayıda silahlı çatıřmaya maruz kalmıř olmanın TSSB geliřtirme riskiyle iliřkili olabileceęi saptanmıřtır.<sup>346</sup> İncelenen arařtırmaların te birinde katılımcıların tamamının TSSB geliřtirdięi ortaya konmuřtur. Tez kapsamında incelenen dięer bir arařtırmada<sup>347</sup> ise yaralanma yařamıř gazilerin yzde 80’inin řiddetli TSSB geliřtirdikleri rapor edilmiřtir. İncelenen drt arařtırmada<sup>348,349,350,351</sup> TSSB geliřiminin yaralanma, silah arkadařının lm ve yaralanmasına tanıklık etmeyle iliřkili olabileceęi ifade edilmiřtir.

İncelenen iki arařtırmada<sup>352, 353</sup> silahlı çatıřmayla iliřkili TSSB’nin klinik belirtilerinin yeniden yařantılama, kaınma ve travmatik olayı hatırlama ile artmıř uyarılmıřlık olduęu saptanmıřtır. Dięer bir arařtırmada TSSB iin tanısıl kriterler arasında en sık grlen belirtilerin<sup>354</sup> ařırı uyarılmıřlık, abartılı irkilme tepkileri, uyku sorunları ve irritabilite (hafif řiddetteki dıř uyaranlara řiddetli tepki verme, asabiyet) olduęu tespit edilmiřtir. Literatrde bir arařtırmada<sup>355</sup> TSSB’nin  ana belirti kategorisinden gazilerde en yaygın olanının yeniden yařantılama olduęu ortaya konmuřtur ve literatrde de ařırı uyarılmıřlık kmesinden belirtilerin en fazla

<sup>345</sup> Ak, M., vd., “Travma Sonrası Stres Bozukluęunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler İle Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu? Olgu Sunumu”, *Glhane Tıp Dergisi*, Cilt 56, 2014, s. 241-243.

<sup>346</sup> Shea, M.T., “Identification of Risk Factors for Chronic Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)”, *Brown University, Report for U.S. Army Medical Research and Materiel Command Fort Detrick, Maryland*, 2009.

<sup>347</sup> Fiziksel travma ve psikolojik travma iliřkisi iin Bkz. Balandız, H., and Bolu, A., “Forensic Mental Health Evaluations Of Military Personnel With Traumatic Life Event in A University Hospital in Ankara”, *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol.51, 2017, p.55.

<sup>348</sup> Karatař, K., Aslan, H., Bařcillar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Cilt 30, Sayı 1, 2019, s. 1-18.

<sup>349</sup> Doruk, A., “Travma Sonrası Stres Bozukluęunda Etyolojik Faktrlerin Arařtırılması”, *GATA Ruh Saęlıęı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bařkanlıęı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1998.

<sup>350</sup> Sinici, E., vd., “Assessment Of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p. 147.

<sup>351</sup> znur, T., vd., “Travma Sonrası Stres Bozukluęu Hastalarında Saldırđan Davranıřlar ve Sonuları”, *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 13, Sayı 4, 2014, s. 305.

<sup>352</sup> Doruk, op. cit., 1998.

<sup>353</sup> Yetkin, S., “Travma Sonrası Stres Bozukluęunda Uyku Deęiřkenleri ve Adrenerjik Sistem”, *GATA Ruh Saęlıęı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bařkanlıęı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1999.

<sup>354</sup> Gloęlu, B. “Psychiatric Symptoms of Turkish Combat-injured Non-Professional Veterans”, *Eur J Psychotraumatol.*, Vol.7, 2015, p.1-11.

<sup>355</sup> Yeniden yařantılama iin Bkz. Brewin, C.R., “Re-experiencing Traumatic Events in PTSD: New Avenues in Research on Intrusive Memories and Flashbacks”, *European Journal of Psychotraumatology*, Vol.6, 2015, Article 27180. Bu tr bir bellek dięer bozukluklarda da grlebilir, ancak arařtırmalar srekli biimde gemiře dnřler yařama tecrbesinin TSSB’ye zg olduęunu gstermiřtir.

gözlendiği bildirilmiştir. Tez kapsamında incelenen yukardaki iki araştırmada<sup>356, 357</sup> gözlenme sıklığı açısından diğer belirtilerin aşırı uyarılmışlık ve travmatik olayla çağrışım yapan uyarıcılardan kaçınma olduğu sonucuna yer verilmiştir.

#### 4.1.1. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Yaş ile Çatışma Travması İlişkileri

İncelenen araştırmalar arasında TSSB tanılı gazilerin nispeten daha genç olduğunu bildiren bir araştırmada<sup>358</sup> ortaya konan bu sonuç artan yaş ile yaşam kalitesinin yükselmesi ve toplumsal açıdan kabulün ilişkili olabileceği yorumu yapılmıştır.

Öte yandan incelenen üç araştırmada<sup>359, 360, 361</sup> genç yaştaki gazilerin TSSB gelişimi riskinin daha yüksek olduğu veya yaş ile TSSB gelişimi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı yorumu yapılmıştır. Literatürde genç erişkinlerde TSSB gelişiminin daha sıklıkla görüldüğüne dair bir araştırma<sup>362</sup> mevcuttur. Ayrıca incelenen üç araştırmada<sup>363, 364, 365</sup> genç gazilerde inkar mekanizması ile TSSB gelişim riskinin ilişkili olabileceği ifade edilmiştir. Literatürdeki bir araştırmada<sup>366</sup> inkar davranışına sosyal destek aramama eğiliminin de eşlik ettiği ortaya konmuştur. Tez kapsamında incelenen ve gazilerde artan yaş ile azalan TSSB gelişimi riskinin ilişkili olabileceğini

---

<sup>356</sup> Doruk, op. cit., 1998.

<sup>357</sup> Yetkin, op. cit., 1999.

<sup>358</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., "Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans", *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p.15.

<sup>359</sup> Esen, A.N., "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği", *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>360</sup> Nurdoğan, A., ve Öztürk, M., "Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi", *İş ve Hayat*, Cilt 4, Sayı 7, 2018, s.19-50.

<sup>361</sup> Yazıcıoğlu, K., vd., "Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans", *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083.

<sup>362</sup> Pietrzak, R.H., et al., "An Examination of The Relation Between Combat Experiences and Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder in A Sample of Connecticut OEF-OIF Veterans", *Journal of Psychiatric Research*, Vol.45, 2011, p. 1581.

<sup>363</sup> Esen, op. cit., 2018.

<sup>364</sup> Nurdoğan ve Öztürk op. cit., s.19-50.

<sup>365</sup> Yazıcıoğlu op. cit., s.1083.

<sup>366</sup> Büyüksahin, A., ve Bilecen, N.T., "Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başa Çıkma Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, Cilt 47, Sayı 2, 2007, s. 131.

gösteren üç araştırmada<sup>367 , 368 , 369</sup> bu durum yaşamdaki değişimi inkar veya kabullenme ile ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan literatürdeki bir araştırmada<sup>370</sup> yaş ile travma kaynaklı stres arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İncelenen bir araştırmada<sup>371</sup> iki gazi grubunda yaş ve TSSB gelişimi riski ilişkisi bakımından benzer sonuçlar ortaya konulmuştur fakat araştırmacıların üzerinde çalıştıkları gazi gruplarının özellikleri farklıdır (uzuv kaybı, organ hasarına sahip ve yatağa bağımlı bireyler) ve bu durum araştırma sonuçlarının yorumlanmasını güçleştirmektedir.

Tez kapsamında TSSB tanılı gazilerin yaşlarının daha genç olduğunu bildiren üç araştırmanın<sup>372 ,373,374</sup> sonuçları incelendiğinde bu durum araştırmacılar tarafından yaş ile birlikte stresle başa çıkmanın öğrenilmesi ve yaşamdaki değişikliğin kabul edilmesi ile açıklanmıştır ve gazi oluştan geçen süre ile TSSB gelişim sıklığının ilişkili olabileceği yorumu yapılmıştır. Ancak Irak ve Afganistan görevlerinden dönen askerlerde yaş-TSSB arasında güçlü bir ilişki olmadığı gösterilmiştir.<sup>375</sup> Birleşik Krallık askerleri üzerinde yapılan bir araştırmada ise TSSB en fazla oranda 30-34 yaş grubunda (çok genç veya yaşlı olmayan) gözlenmiştir.<sup>376</sup> Sonuç olarak incelenen araştırmalardan derlenen sonuçların ışığında silahlı çatışmaya katılmış gazilerde yaralanma ile TSSB gelişiminin ilişki olabileceği ihtimali ifade edilebilir.

#### **4.1.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Medeni Durum ile Çatışma Travması İlişkileri**

---

<sup>367</sup> Esen, op. cit., 2018.

<sup>367</sup> Nurdoğan ve Öztürk, op. cit., s.19-50.

<sup>368</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., s.1083.

<sup>369</sup> Kaya, H., “Terörün Psikolojik İzleri: Doğrudan ve Dolaylı Maruziyet Üzerine Bir İnceleme”, *Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>370</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., s. 1083.

<sup>371</sup> Esen, op. cit., 2018.

<sup>372</sup> Nurdoğan ve Öztürk, op. cit., s. 19-50.

<sup>373</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., s. 1083.

<sup>374</sup> Ateş, op. cit., 2018.

<sup>375</sup> Han, S.C. et al., “Military Unit Support, Postdeployment Social Support, and PTSD Symptoms Among Active Duty and National Guard Soldiers Deployed to Iraq”, *Journal of Anxiety Disorders*, Vol.28, 2014, p. 452.

<sup>376</sup> Iversen, AM. et al., “The Prevalence of Common Mental Disorders and PTSD in The UK Military: Using Data From A Clinical Interview-Based Study”, *Biomed Central (BMC) Psychiatry*, Vol.9, 2009, Article 68.

Bu çalışma kapsamında incelenen iki araştırmada<sup>377,378</sup> bekar gazilerin, evli ya da boşanmış olanlarla karşılaştırıldığında daha düşük sıklıkta TSSB geliştirdikleri sonucuna varılmıştır ve bu sonuç bekar gazilerin yaşam kalitelerinin daha yüksek ve stres seviyelerinin daha düşük olduğu şeklinde açıklanmıştır. Literatürde bu sonucu destekleyen bir araştırmada<sup>379</sup> yaşam kalitesi ve sosyal desteğin birey üzerindeki olumlu etkilerinden ve yaşam kaliteleri daha yüksek olan bekar gazilerin yakın sosyal çevreleri tarafından desteklendiğinden söz edilmiştir. İncelenen diğer iki araştırmada<sup>380,381</sup> ise TSSB tanılı gazilerin çoğunun evli olduğu (örneğin yüzde 46 bekar ve yüzde 54 evli) sonucu ifade edilmiştir ve bu durum eşin desteği ile ilişkilendirilmiştir.

Öte yandan incelenen ve yatağa bağımlı gazileri örneklem alan bir araştırmanın<sup>382</sup> sonuçlarında medeni durum ile TSSB gelişim sıklığı arasında bir ilişki ortaya konmamıştır. Benzer sonuçlara ulaşılmış diğer bir araştırmada da<sup>383</sup> medeni durum ile TSSB gelişiminin ilişkili olmayabileceği, silahlı çatışma tecrübesinin TSSB gelişim ihtimali üzerinde daha etkili olabileceği yorumu yapılmıştır. Bu araştırmada<sup>384</sup> evli ya da bekar gaziler silah arkadaşının şehit olması ya da yaralanmasına (şehit olma ve yaralanmaya tanık olmayla ilişkili yüzde 61 ve yüzde 82 oranında TSSB tanısı) tanıklık etmişler, aynı zamanda TSSB geliştirmişlerdir.

Literatürde de bekar olmanın TSSB gelişim sıklığını düşürdüğünü gösteren araştırma sonuçları<sup>385,386</sup> rapor edilmiştir. Tez kapsamında incelenen ve evli olmanın

<sup>377</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>378</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., s. 1083.

<sup>379</sup> Boylu, A.A., ve Paçacıoğlu, B., “Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri”, *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, Cilt 8, Sayı 15, 2016, s.137-150.

<sup>380</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p.15.

<sup>381</sup> Yağlı, N., ve Özdoğan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s. 97.

<sup>382</sup> Öztürkmen, A., “Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi”, *Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>383</sup> Karataş, Aslan, Başçılar, op. cit., s. 1-18.

<sup>384</sup> Ibid.

<sup>385</sup> Lapierre, C.B., Schwegler, A.F., Labauve, B.J., “Posttraumatic Stress and Depression Symptoms in Soldiers Returning From Combat Operations in Iraq and Afghanistan”, *Journal of Traumatic Stress*, Vol.20, 2007, p.933.

<sup>386</sup> Şakiroğlu, M., “Positive Outcomes Among the 1999 Düzce Earthquake Survivors: Earthquake Preparedness Behavior and Posttraumatic Growth”, *M.E.T.U, The Graduate School Of Social Sciences, Doctoral Dissertation*, 2011.

TSSB gelişimi riskini düşürdüğü sonucuna yer veren araştırmalarda<sup>387,388</sup> bekar veya boşanmış olup sosyal bağları zayıf bireylerin daha sık TSSB geliştirebildiklerine ve yine bu bireylerin daha sık ekonomik sorunlar yaşadıklarına ve bu nedenle TSSB gelişimine karşı daha zayıf olabilecekleri yorumlarına yer verilmiştir. Aynı araştırmalarda yakın bir ilişki içinde olmanın da TSSB gelişimi için önleyici bir faktör olabileceğini rapor etmişlerdir. Öte yandan literatürdeki bir araştırmada<sup>389</sup> evli bireylerde TSSB tanısı alan ve almayanların oranları birbirine çok yakındır ve araştırmacılar, medeni durum ile TSSB gelişimi sıklığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir.

#### 4.1.3. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan Eğitim Düzeyi ile Çatışma Travması İlişkileri

Bu çalışma kapsamında yer alan ve gazilerde eğitim düzeyini sorgulayan araştırmalarda kaygı düzeyinin yüksek eğitim düzeyi ile düşebileceği (TSSB gelişimi riskini düşürebileceği) yorumuna yer veren araştırmalar<sup>390,391,392,393,394</sup> saptanmıştır. Yüksek eğitim düzeyinin TSSB gelişimi riskini düşürdüğüne yer veren bu araştırmalarda artan yaşam kalitesinin toplum tarafından kabullenilme ve stres düzeyinde azalma ile ilişkili olabileceği ifade edilmiştir. Tez çalışması kapsamında incelenen ve benzer sonucu ortaya koyan bir araştırmada<sup>395</sup> üniversite eğitimi görmüş gazilere kıyasla diğer gazilerde TSSB belirtilerinin daha sık gözlemlendiği bildirilmiştir. İncelenen yukardaki araştırmada<sup>396</sup> üniversite mezunu gazilere kıyasla lise mezunu gazilerin TSSB sıklığının daha yüksek olduğu ve eğitim düzeyi yüksek olan gazilerin

<sup>387</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>388</sup> Yazıcıoğlu, K., vd., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083.

<sup>389</sup> Pietrzak, R.H., et al., “An Examination of The Relation Between Combat Experiences and Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder in A Sample of Connecticut OEF-OIF Veterans”, *Journal of Psychiatric Research*, Vol.45, 2011, p. 1581.

<sup>390</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., s. 1083.

<sup>391</sup> Nurdoğan, A., ve Öztürk, M., “Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanılmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi”, *İş ve Hayat*, Cilt 4, Sayı 7, 2018, s.19-50.

<sup>392</sup> Ünlü, op. cit., 2014.

<sup>393</sup> Sinici, E., vd., “Assessment Of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p.147.

<sup>394</sup> Ayaz, V., “Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, *Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>395</sup> Ayaz, op. cit., 2019.

<sup>396</sup> Ibid.

travmatik olayı daha kolay anlamlandırdıkları, analiz edebildikleri ve sorunu çözmeye yöneldikleri yorumuna yer verilmiştir.

Rütbeli personeli de içeren bir araştırmada<sup>397</sup> psikolojik travmanın bazı rütbeli gaziler tarafından bireysel sorumluluğa duyulan inanç ile ilişkilendirildiği bildirilmiştir ve bu durumun rütbeli gazilerin psikolojik travmayla mücadelesinde zayıflatıcı bir etken olarak rol oynayabileceği ve TSSB gelişim riskini arttırabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu sonucun doğrulanması için rütbeli personeli içeren örneklem için daha detaylı araştırmalar yapılması gereklidir.

Bu tez çalışmasında incelenen bir araştırmada<sup>398</sup> silahlı çatışmaya er statüsünde katılmış gazilerde daha yüksek oranda saldırgan davranış ve anksiyete bozuklukları bildirilmiştir ve bu durum er statüsündeki gazilerin stres yatkınlıklarının diğer katılımcılara kıyasla daha fazla olabileceği (ve TSSB gelişim riskinin daha yüksek olabileceği) biçiminde yorumlanmıştır. Sözü edilen araştırmada ortaya konmuş bu sonuç rütbeli gazilerde TSSB gelişim riskinin daha yüksek olacağını ön gören yukardaki araştırmanın sonucunu desteklememektedir. Ayrıca tez kapsamında incelenen yukardaki araştırmanın<sup>399</sup> sonuçlarında subay, astsubay ve uzman statüsünde gazilerde daha olumlu başa çıkma ve daha yüksek sosyal destek algısının rapor edilmiş olması da er statüsündeki gazilerin strese daha yatkın olabilecekleri sonucunu desteklemektedir. Er statüsündeki gazilerin stres yatkınlıkları stresle başa çıkma modeli<sup>400</sup> çerçevesinde açıklanabilir; er statüsündeki gazilerde bireysel açıdan yaşamlarındaki stresörle mücadele kapasitesine dair inançlarının veya yaşamlarındaki olaylar üzerinde bireysel kontrol duygularının nispeten daha zayıf olması duygudoklaklı başa çıkmaya yol açabilir ve stres yatkınlıklarını arttırabilir.

<sup>397</sup> Esen, A.N., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği”, *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>398</sup> Sığrı, Ü., “Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkınlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi”, *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 186.

<sup>399</sup> Ibid.

<sup>400</sup> Folkman, S., and Lazarus, R.S., “If It Changes It Must Be A Process: Study Of Emotion And Coping During Three Stages Of A College Examination”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.48(1), 1985, p.150-170.

Sonuç olarak incelenen arařtırmaların<sup>401,402,403,404,405,406,407</sup> sonuçları ışığında eğitim düzeyi ile travmatik olayı yorumlayabilme ve anlamlandırabilme becerisinin gazilerde TSSB gelişim sıklığında düşme ile ilişkili olabileceği söylenebilir. Literatürde gazilerde TSSB gelişim riskini arttıran faktörler arasında düşük eğitim düzeyinin orta dereceli etkiye sahip olduğu<sup>408</sup> gösteren bir araştırma sonucuna rastlanmıştır. Öte yandan Kanada silahlı kuvvetler personeli üzerinde yapılan bir kesitsel arařtırmada lisansüstü düzeyde eğitim almış grubun en yüksek oranda TSSB geliřtirdiđi<sup>409</sup> sonucuna yer verilmiştir. A.B.D. Ulusal Muhafızları üzerinde yapılan bir arařtırmadaysa eğitim düzeyi ile TSSB gelişim riski arasındaki ilişkinin zayıf<sup>410</sup> olduğu bildirilmiştir. Gazilerde stres seviyesini düşürmeye yol açan faktörlerinin hepsinin TSSB gelişim ihtimali ile ilişkili olabileceği söylenebilir.

#### **4.2. İncelenen Arařtırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Sosyal Destek, Başa Çıkma ve Yardım Alma Tutumları**

İncelenen arařtırmalarda yer alan TSSB olgularında sosyal destek algıları, başa çıkma yöntemleri ve psikolojik yardım alma tutumları sözü edilen araştırma sonuçlarından derlenerek aşağıda sunulmuştur.

---

<sup>401</sup> Yazıcıođlu, K., vd., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083.

<sup>402</sup> Nurdođan, A., ve Öztürk, M., “Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi”, *İş ve Hayat*, Cilt 4, Sayı 7, 2018, s.19-50.

<sup>403</sup> Sinici, E. vd., “Assessment Of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p.147.

<sup>404</sup> Esen, N.A., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dini Başa Çıkma: Adana Örneđi”, *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>405</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p.15.

<sup>406</sup> Ayaz, V., “Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, *Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>407</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluđu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>408</sup> Gates, M.A., et al., “Posttraumatic Stress Disorder in Veterans and Military Personnel: Epidemiology, Screening, and Case Recognition”, *Psychological Services*, Vol.9(4), 2012, p.381.

<sup>409</sup> Beliveau, P.J.H. et al., “Are Personnel With A Past History Of Mental Disorders Disproportionately Vulnerable To The Effects of Deployment-Related Trauma? A Cross-Sectional Study of Canadian Military Personnel”, *Biomed Central (BMC) Psychiatry*, Vol.9(1), 2019, p.156.

<sup>410</sup> Wooten, N.R., “Deployment Cycle Stressors and Post-Traumatic Stress Symptoms in Army National Guard Women: The Mediating Effect of Resilience”, *Social Work in Health Care*, Vol.51(9), 2012, p. 838.

#### 4.2.1. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Sosyal Destek Algıları

Sonuçları incelenen araştırmalardan on yedi tanesinde gazilerin sosyal destek algıları sorgulanmıştır ve çatışma tecrübesinin yarattığı stres ile gelişen TSSB üzerinde gazilerin olumlu sosyal ilişkilerinin etkisinin olabileceğine dikkat çekilmiştir; bu araştırmalarda<sup>411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420</sup> gazilerin sahip oldukları sosyal ilişkilerin TSSB'ye özgü belirtilerde hafifleme ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır; bekar gazilerin çözüme yönelik başa çıkma yöntemleriyle sosyal desteklerini birlikte kullanarak psikolojik travmada olumlu sonuçlar elde ettiklerine dikkat çekilmiştir. Benzer şekilde, yaralanma ve uzuv kaybı yaşamış İsraili askerlerde<sup>421</sup> yetersiz sosyal destek ile daha şiddetli TSSB belirtileri ilişkilendirilmiştir. Gazilerde yüksek sosyal destek algısı bildiren yukarıda sözü geçen on araştırmada güçlü çevresel ilişkiler kurmanın sosyal destek algısının yüksek olmasını sağlamanın yanı sıra, kullanılan başa çıkma yöntemleri üzerinde de etkili olabileceği yorumlarına da yer verilmiştir; yüksek sosyal destek algısının aktif başa çıkma yöntemleriyle ilişkili olabileceğine ve gazilerin psikolojik travmaya yönelik bireysel çözümler geliştirmeleri ile ilişkili olabileceğine de işaret edilmiştir. Benzer

---

<sup>411</sup> Yazıcıoğlu, K. vd., "Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans", *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083.

<sup>412</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., "Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans", *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p.15.

<sup>413</sup> Öztürkmen, A., "Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi", *Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>414</sup> Kasım, Aslan, Başçılar, op. cit., s. 1-18.

<sup>415</sup> Yalçın, B., "Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma", *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>416</sup> Tuncay, T., and Musabak, I., "Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations", *Journal of Social Service Research*, Vol.41, 2015, p.466-483.

<sup>417</sup> Başçılar, M., "Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>418</sup> Ünlü, A.G., "Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler", *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>419</sup> Hatun, O., "Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması", *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>420</sup> Ayaz, V., "Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", *Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>421</sup> Solomon, Z., Avitzur, E., Mikulincer, M., "Coping Styles and Post-War Psychopathology Among Israeli Soldiers", *Personality and Individual Differences*, Vol.11(5), 1990, p.456.

şekilde, A.B.D Deniz piyadeleri üzerine yapılan bir araştırmada<sup>422</sup> zayıf sosyal desteğin daha şiddetli stres reaksiyonu ile ilişkili olabileceği yorumu yapılmıştır; güçlü sosyal desteğe sahip deniz piyadeleri tez kapsamında incelenen araştırmaların sonuçlarıyla uyumlu şekilde daha fazla çözüme yönelik başa çıkma kullanmışlardır.

Literatürde özellikle nitel araştırmalarda gazilerin psikolojik travmayla mücadelede destek aldığı birey, grup ve kurumlar incelenmiştir.<sup>423</sup> İncelenen bir araştırmada<sup>424</sup> gazilerin sosyal çevreleri ve psikolojik travmayla başa çıkma becerileri arasında güçlü bir kültürel ilişki mevcut olduğu ortaya konmuştur. Örneğin incelenen bir araştırmada<sup>425</sup> gazinin aile ile yakın ilişkisinin bedenindeki değişikliği kabullenmesi ve bu yeni durumun üstesinden gelmek için gayret göstermesi ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

Tez çalışmasında incelenen ve gazilerde yüksek sosyal destek algısı olduğunu bildiren ve yukarıda belirtilen on tane araştırmada yakın akrabaların da gazinin sosyal destek algısına katkıda bulunabileceği ve ailenin sosyal desteğinin gazinin yaşamındaki değişimi anlamlandırmasına yardımcı olabileceği ve duygusal tepkilerini olumlu etkileyebileceği vurgulanmıştır.

Psikolojik iyi oluş kurumlar ile doğrudan ilişkili olduğundan tez çalışmasında incelenen iki araştırmada<sup>426,427</sup> gazilerin TSK özelinde sosyal destek gördüklerini ifade ettikleri ve gazilerin devlet güvencesinden de söz ettikleri bildirilmiştir. İncelenen aynı araştırmalarda<sup>428</sup>,<sup>429</sup> rehabilitasyon merkezinin gazilerin uyum göstermelerine yardımcı olduklarına, sosyal destek sağladıklarına ve özellikle rütbeli doktorların

---

<sup>422</sup>Morgan, B.J., and Bibb, S.C.G., "Assessment of Military Population-based Psychological Resilience Programs", *Military Medicine*, Vol.176(9), 2011, p. 979.

<sup>423</sup>Hasançebi, Ş., "Doğu ve Güneydoğu Gazilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi", *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>424</sup>Tuncay and Musabak, op. cit., p.466-483.

<sup>425</sup>Psikososyal uyum için Bkz. Öztürkmen, A., "Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi", *Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>426</sup>Yalçın, B., "Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma", *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>427</sup>Başçılar, M., "Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>428</sup>Yalçın, op. cit., 2018.

<sup>429</sup>Başçılar, op. cit., 2017.

telkinleri, psikologlar ve diğer uzmanların hem kurumsal hem de bireysel açıdan desteklerinin olduğuna dikkat çekilmiştir.

İncelenen bir araştırmada<sup>430</sup> kurumların yanı sıra çeşitli dernek ve gruplar da yaralanma ve uzuv kaybı yaşamış gazilerin stresörlerle başa çıkmasında sosyal destek sağlayabilecekleri ortaya konmuştur ve örneğin şehit ve gazi derneklerinin gazilerin kurumsal sosyal destek algılarını güçlendirebilecekleri bildirilmiştir. Ayrıca araştırmacılar<sup>431</sup> bu derneklerin düzenledikleri sosyal faaliyetler ile de gazilerin sosyal çevre ilişkilerini desteklediklerini; gazilerle birlikte olmanın, duygusal paylaşım ve empatinin gazilerin yalnızlık duygusu üzerinde iyileştirici etkilerde bulunabileceğini rapor etmişlerdir. İncelenen iki araştırmada<sup>432,433</sup> arkadaşların (ve silah arkadaşlarının) gazilerin sosyal destek algısı sıralamasında üçüncü sırada yer aldığı sonucuna yer verilmiştir ve arkadaş açısından algılanan sosyal desteğin gazi olduktan hemen sonra oldukça yüksek olduğu, gazi oluştan geçen süre uzadıkça düştüğüne de dikkat çekilmiştir. Yine, incelenen aynı araştırmalarda<sup>434,435</sup> yer alan bir başka sonuç da gazilerin TSK mensuplarından ve komutanlarından sosyal destek gördükleri olmuştur.

İncelenen araştırmalar arasında gazilerin sosyal destek algılarını sorgulayan üç araştırmada<sup>436,437,438</sup> ailenin sosyal desteğinin yüksek olduğuna ve evli gazilerde eşin maddi ve manevi desteğine dikkat çekilmiştir; yeniden evde olma ve stres ile başa çıkmada eş, çocuklar ve annenin sosyal desteklerinden söz edilmiştir. İncelenen araştırmalar arasında gazilerde yüksek sosyal destek algısını ortaya koyan bir araştırmada<sup>439</sup> evli gazilerin gelecek beklentilerinin bekarlara kıyasla daha olumlu olabildiği ve psikolojik travmayı aşmada ailenin sosyal desteğinin önemli olabileceği ortaya konmuştur; daha yaşlı ve evli gazilerin daha yüksek sosyal destek algısına sahip

---

<sup>430</sup> Hatun, O., "Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması", *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>431</sup> Ibid.

<sup>432</sup> Başçılar, op. cit., 2017.

<sup>433</sup> Yalçın, op. cit., 2018.

<sup>434</sup> Başçılar, op. cit., 2017.

<sup>435</sup> Yalçın, op. cit., 2018.

<sup>436</sup> Hatun, op. cit., 2018.

<sup>437</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., "Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans", *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p.15.

<sup>438</sup> Başçılar, M., "Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>439</sup> Karataş, Aslan, Başçılar, op. cit., s.15.

oldukları ve günlük yaşamlarını daha pozitif şekilde değerlendirdikleri ileri sürülmüştür. Ancak incelenen diğer bir araştırmada<sup>440</sup> ise bekar gazilerin daha yüksek sosyal destek algısına sahip oldukları öne sürülmüştür.

Tez çalışmasında incelenen bir araştırmada<sup>441</sup> gazilerin sosyal destek algıları unvanlar açısından incelenmiştir ve subay statüsünde olan gazilerin astsubay ve er statüsündeki gazilere kıyasla daha yüksek sosyal destek algısına sahip oldukları bildirilmiştir; subay statüsündeki gazilerin arkadaş desteği ve özel insan desteğine dair algılarının diğer statülerdeki gazilerden daha yüksek olduğu ve astsubay statüsündeki gazilerin de sosyal destek algılarının er statüsündeki gazilere kıyasla daha yüksek olduğu sonucu da ortaya konmuştur(yüksek sosyal destek algısı ve aidiyet duygusundaki farklılık). Yalnızca rütbeli gaziler üzerine yapılan bir araştırmada<sup>442</sup> sosyal destek algısının en üst düzeyde ve ilişkili yaşam tatminlerinin de olumlu olduğu rapor edilmiştir. Gazilerin silahlı kuvvetler içindeki statüleri ile eğitim düzeyleri genel olarak paralellik arz ettiğinden yüksek eğitim düzeyine sahip gazilerde daha yüksek sosyal destek algısının saptanması tahmin edilebilir bir sonuçtur. Aynı araştırmada<sup>443</sup> rütbeli gaziler özelinde bildirilen diğer bir farklılık silahlı kuvvetlerin kurumsal ve mensupları açısından daha yüksek destek algısına sahip oldukları ve bu bireylerin sosyal destek bağlamında silah arkadaşları kavramına daha çok atıfta bulduklarıdır. Bu sonuç askeri yaşamın ölüm-kalım içeren doğasının sosyal destek ve kişiler arası güçlü bağlara dayanması ile ilişkilendirilebilir.<sup>444</sup> Son olarak stres düzeyinin gazinin silahlı kuvvetlerdeki unvanı açısından inceleyen bir araştırmada<sup>445</sup> en düşük stres düzeyinin rütbeli personele ait olması yüksek sosyal destek algısına ek olarak aktif başa çıkma yöntemlerinin kullanımı ile ilişkili olabileceği ifade edilmiştir.

---

<sup>440</sup> Sığırı, Ü., “Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatınlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi”, *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 186.

<sup>441</sup> Yalçın, B., “Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma”, *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>442</sup> Stallard, W., “A Resilient Warrior: Coping Positively With Combat Stress Exposure”, *Walden University, College of Social and Behavioral Sciences, Doktora tezi*, 2014.

<sup>443</sup> Yalçın, op. cit., 2018.

<sup>444</sup> Sığırı, op. cit., s. 186.

<sup>445</sup> Yağlı, N., ve Özdoğan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s. 97.

İncelenen iki arařtırmada<sup>446,447</sup> gazilerin sosyal destek algısına katkıda bulunan diđer bir faktörün toplumsal destek olduđu, bazı gazilerin topluma dair yüksek sosyal destekten söz ettikleri, diđer bazı gazilerin ise toplumsal desteđe dair olumsuz ifadeler kullandıkları bildirilmiřtir. Aynı arařtırmalarda<sup>448,449</sup> toplumsal desteđe dair olumsuz görüřler belirten gazilerin toplumun gazilik konusunda bilinçli olmadığını belirttikleri ve bu gazilerin toplumsal destek algılarının olumsuz olduđu sonuçlarına yer verilmiřtir. Ayrıca yukarda sözü edilen iki arařtırmada<sup>450,451</sup> zayıf sosyal destek algısı ile gazilere karřı toplumsal bilinçsizlikten yakınma ifadeleri arasında iliřki olduđu rapor edilmiřtir;bu görüře sahip gazilerin toplumda engelli bireylere bakıř açısı ile ilgili olumsuz ifadeler kullandıklarına dikkat çekilmiřtir; olumlu görüřlere sahip gazilerin ise terörle mücadeleye gönüllü katıldıklarını, bu görev karřılığında bir beklenti içinde olmadıklarını ifade ettikleri ve bařka gazileri sosyal açıdan destekledikleri bildirilmiřtir(yüksek sosyal destek algısı ile bařa çıkma iliřkisi).

İncelenen bir arařtırmada<sup>452</sup> gazilerde zayıf sosyal desteğin profesyonel destek alma eğilimini olumlu etkilediđi (ve bazı ailelerin profesyonel destek konusunda gaziye destekledikleri) sonucuna yer verilmiř olmasına karřın aile iliřkilerinde bozulmadan da söz edilmiřtir. Yine, incelenen bir arařtırmanın<sup>453</sup> sonuçlarında yer alan önemli bir nokta da düşük sosyal destek algısına bedenindeki deđiřikliđi kabullenmeye direncin eřlik ettiđi ve yıkım derecesinin de daha fazla olduđudur. İncelenen bir arařtırmada<sup>454</sup> gazilerde artan yař ile sosyal destek algısının iliřkili olabileceđi sonucuna yer verilmiřtir. İncelenen bir arařtırmanın sonuçlarında<sup>455</sup> çalışıyor olmanın gazilere iř arkadaşları özelinde sosyal destek katkısı sunduđu

---

<sup>446</sup> Hasançebi, ř., “Dođu ve Güneydođu Gazilerinin Psikolojik Sađamlıklarının İncelenmesi”, *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>447</sup> Yađlı ve Özdođan, op. cit., s. 97.

<sup>448</sup> Hasançebi, op. cit., 2018.

<sup>449</sup> Yađlı ve Özdođan, op. cit., s. 97.

<sup>450</sup> Ibid.

<sup>451</sup> Hasançebi, op. cit., 2018.

<sup>452</sup> Hatun, O., “Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Bař Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Arařtırması”, *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>453</sup> Sinici, E. vd., “Assessment Of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p.147.

<sup>454</sup> Karatař, K., Aslan, H., Bařcılar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p.15.

<sup>455</sup> Nurdođan A., Öztürk M., “řehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dıřlanmıřlık Algısı ve Yařam Kalitesi”, *İř ve Hayat*, 2018, Cilt 4, Sayı 7, s.19-50.

bildirilmiştir. Ancak incelenen diğer bir araştırmada<sup>456</sup> aktif görevde olan çoğu gazinin eş ve aileleriyle yakın sosyal ilişkileri için sınırlı zamana sahip olmaktan yakındıkları rapor edilmiştir. Katılımcıların tamamının üniversite mezunu olması incelenen araştırmalardaki gazi grubunun rütbeli personel olduğu biçiminde yorumlanabilir.

İncelenen bir araştırmada<sup>457</sup> bireylerin travmatik olayı takiben sosyal ilişkilerinde bozulma olduğu rapor edilmiştir. İncelenen diğer bir araştırmada<sup>458</sup> ise psikolojik travmaya bağlı bir psikososyal problemin olmadığından söz edilmiştir ve sosyal ilişkilerde bozulma ifade eden gazilerin oranının oldukça düşük olduğuna işaret edilmiştir. İncelenen araştırmaların on tanesinde<sup>459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468</sup> gazilerin yüksek sosyal destek algısına sahip olduğu sonucuna yer verilmiş olmasına karşın sosyal ilişkilerde bozulmadan da söz edilmiştir.

Sonuç olarak incelenen araştırmaların sonuçlarına göre sosyal destek yoksunluğu ile stresle başa çıkmanın ilişkili olabileceği, kalıcı ve anlamlı ilişkilere sahip olma ile gazilerin sosyal destek algıları arasında bir ilişki olabileceği yorumu yapılabilir.

---

<sup>456</sup> Karataş, op. cit., s. 1-18.

<sup>457</sup> Güloğlu, B., “Psychiatric Symptoms of Turkish Combat-injured Non-Professional Veterans”, *Eur J Psychotraumatol.*, Vol.7, 2015, p.1-11.

<sup>458</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>459</sup> Yazıcıoğlu, K., vd., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083.

<sup>460</sup> Karataş, Aslan, Başçılar, op. cit., s. 15.

<sup>461</sup> Öztürkmen, A., “Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi”, *Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>462</sup> Karataş, op. cit., s. 1-18.

<sup>463</sup> Yalçın, B., “Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma”, *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>464</sup> Tuncay, T. and Musabak, I., “Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations”, *Journal of Social Service Research*, Vol.41, 2015, p.466-483.

<sup>465</sup> Başçılar, M., “Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>466</sup> Ünlü, A.G., “Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler”, *GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 2014.

<sup>467</sup> Hatun, O., “Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması”, *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>468</sup> Ayaz, V., “Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, *Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

#### 4.2.2. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Başa Çıkma Yöntemleri

Bu bölümde gazilerin silahlı çatışma tecrübesini izleyen dönemde yaşamlarındaki stresörler ve TSSB ile başa çıkmada hangi yöntemleri kullandıkları tez kapsamındaki araştırmalardan derlenmiştir. İncelenen araştırmaların altı tanesinde<sup>469, 470, 471, 472, 473, 474</sup> gazilerin olumlu başa çıkma yöntemleri kullandıkları bildirilmiştir. İncelenen bir araştırmada<sup>475</sup> olumlu başa çıkma yöntemlerinin ortaya çıkması ile rütbeli doktorların telkin ve desteklerinin ilişkili olabileceğinden söz edilmiştir. Gazilerin dini başa çıkma yöntemine başvurdukları incelenen üç araştırmada<sup>476, 477, 478</sup> yer verilen sonuçlardan birisidir ve bazı katılımcıların yeni bedenini ve değişen yaşamını belirli bir zaman sonunda kabullendiklerini ifade ettikleri rapor edilmiştir. Tez kapsamında incelenen bir araştırmada<sup>479</sup> ise genç gazilerde TSSB'ye bağlı psikolojik yıkımın daha fazla olabileceği ve olumlu başa çıkma olarak kabullenmenin gerçekleşmesinin daha zor olabileceği yorumuna yer verilmiştir. Gazilerde yüksek sosyal destek algısına ilişkin araştırmalarda<sup>480, 481, 482, 483</sup>

---

<sup>469</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., p.1083.

<sup>470</sup> Ünlü, op. cit., 2014.

<sup>471</sup> Hatun, op. cit., 2018.

<sup>472</sup> Hasańcebi, Ş., "Doęu ve Güneydoęu Gazilerinin Psikolojik Saęlımlıklarının İncelenmesi", *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>473</sup> Ayaz, op. cit., 2019.

<sup>474</sup> Tuncay, Musabak, op. cit., p.466-483.

<sup>475</sup> Ünlü, op. cit., 2014.

<sup>476</sup> Tuncay, Musabak, op. cit., s.466-483.

<sup>477</sup> Hasańcebi, op. cit., 2018.

<sup>478</sup> Yaęlı, N., ve Öznur, Ö. "Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s. 97.

<sup>479</sup> Ateş, N.E., "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dini Başa Çıkma: Adana Örneęi", *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>480</sup> Yazıcıoğlu, op. cit., s.1083.

<sup>481</sup> Karataş, K., Aslan, H., Başcılar, M., "Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans", *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Cilt 30, Sayı 1, 2019, s. 15.

<sup>482</sup> Öztürkmen, A., "Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi", *Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>483</sup> Karataş, op. cit., s. 1-18.

,484,485,486,487,488,489 bu algının iyimser bir bakış açısına katkıda bulunabileceği ve bunun yaşamdaki stresörlerle daha etkili başa çıkma yöntemleri kullanma ile ilişkili olabileceğine dikkat çekilmiştir.

Bu çalışmada incelenen bir araştırmada<sup>490</sup> ise tam tersine genç ve bekar gazilerin problem- odaklı ve çözüm yolu bulmaya yönelik davrandıkları bildirilmiştir ve bu yöntemler içinde dini inanç esaslı başa çıkmanın olduğu sonucuna yer verilmiştir. Aynı araştırmada düşük eğitim düzeyine sahip gazilerde başa çıkma yöntemi seçiminin iyimser başa çıkmanın (psikolojik travmanın gerçekçi şekilde değerlendirilememesine bağlı olarak)<sup>491</sup> ortaya çıkması ile ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür. İncelenen üç araştırmada<sup>492, 493, 494</sup> yüksek eğitilmiş gazilerin stresi yönetecek kaynaklara sahip oldukları ve problem-odaklı davranışlar göstererek yeni yaşamlarını analiz edebildikleri yorumu yapılmıştır. Literatürdeki bir araştırmada<sup>495</sup> askerin kendini algılayışı ve toplumun bakışını tanımlamakta kullanılan gurur ve fedakarlık kavramlarının gazinin psikolojik durumunu olumlu etkileyebileceği bildirilmiştir. Konuyla ilgili literatürdeki bir diğer araştırmada<sup>496</sup> psikolojik sağlıkla ilgili özelliğine sahip bireylerin travmayla başa çıkmada dini veya manevi destekten yararlandıkları ve bunun değer yargıları doğrultusunda hareket etme, yaşamın anlam

---

<sup>484</sup> Yalçın, B., “Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma”, *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>485</sup> Tuncay, op. cit., s. 466-483.

<sup>486</sup> Başçılar, M., “Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>487</sup> Ünlü, op. cit., 2014.

<sup>488</sup> Hatun, O., “Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması”, *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>489</sup> Ayaz, V., “Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, *Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>490</sup> Karataş Kasım, op. cit., s. 15.

<sup>491</sup> Türküm, S., “Stresle Başa çıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, *Sosyal Bilimler Dergisi*, 2001, s.9.

<sup>492</sup> Başçılar, op. cit., 2017.

<sup>493</sup> Yalçın, B., “Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma”, *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>494</sup> Sığı, Ü., “Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatınlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi”, *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 186.

<sup>495</sup> Jauregui, B., “World Fitness: US Army Family Humanism and the Positive Science of Persistent War”, *Public Culture*, Vol.27(3), 2014, p.449-485.

<sup>496</sup> Psikolojik sağlıkla ilgili uyum gösterme ve zorluklardan sonra kendini toparlama prosesidir. Bkz. Southwick, S.M., et al., “Resilience Definitions, Theory, and Challenges: Interdisciplinary Perspectives, Proceedings Paper”, *European Journal of Psychotraumatology*, Vol.5, 2014, p.25338.

ve amacını bulma yönleriyle ilişkili olduğu bildirilmiştir. Tez çalışması kapsamında incelenen bir araştırmada<sup>497</sup> genç gazilerin başa çıkma yöntemi seçiminde dini inancın mevcut olduğu; daha yaşlı gazilerde inanç odaklı başa çıkma yanı sıra kabullenme mekanizmasına da başvurabildikleri bildirilmiştir. Yine, literatürdeki bir araştırmada<sup>498</sup> uzuv veya işlev kaybı gibi yaşamda yeni bir durumun kabul edilmesinin gerektiği koşullarda daha yaşlı gazilerin pasif bir yöntem benimseyerek kabullenme yaklaşımı gösterebildikleri sonucuna yer verilmiştir.

Bu çalışma kapsamında incelenen bir araştırmada<sup>499</sup> gazilerin inanç-odaklı mekanizmalar aracılığıyla psikolojik travmalarında olumlu yönde gelişme gösterebildikleri bildirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarıyla<sup>500</sup> uyumlu şekilde literatürde psikolojik travmadan iyileşme ile inanç-odaklı başa çıkmanın ilişkili olabileceği yorumuna yer verilmiştir. Türkiye özelinde ise gazilik kavramı kültürel açıdan inanç ile yakından ilişkilidir ve Türk toplumunun kültürel yapısında ve günlük yaşamda askerlik görevini yorumlama şekli içerisinde askerler ve askerlik hizmeti hakkındaki temsillerin<sup>501</sup> önem taşıdığı bilinmektedir. Türkiye’de askerlik görevi toplumda ülkeye hizmet açısından önemli bir hizmet olarak algılanmaktadır<sup>502</sup>. Dolayısıyla böyle bir anlamlandırmanın kültürel açıdan Türk toplumunda gazilerin psikolojik gelişimleri üzerine katkı sağlayabileceği yorumu yapılabilir. Uzuv kaybını “vatan savunması” bağlamında ele almanın yapıcı bir savunma olabileceği, gazinin bedenindeki değişimi toplum tarafından kabul gören faydalı bir amaçla ilişkilendirmesinin kayıpla başa çıkmasına katkıda bulunabileceği ifade edilmiştir.<sup>503</sup>

<sup>497</sup> Tuncay, T., and Musabak, I., “Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations”, *Journal of Social Service Research*, Vol.41, 2015, p.466-483.

<sup>498</sup> Meis, L.A. vd., “Intimate Relationships Among Returning Soldiers: The Mediating and Moderating Roles of Negative Emotionality, PTSD Symptoms, and Alcohol Problems”, *Journal of Traumatic Stress*, Vol.23(5), 2010, p.564.

<sup>499</sup> Ateş, N.E., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dini Başa Çıkma: Adana Örneği”, *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>500</sup> Kalkan, İ.R.K., “Şehit Ailelerinde Dini Yönelimin ve Algılanan Sosyal Desteğin Psikolojik İyi Oluş ve Travma Sonrası Büyüme ile İlişkisi”, *Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2020.

<sup>501</sup> Sayılan, G., “Representations of Military Service In Contemporary Turkey: A Social Psychological Study”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt 6, Sayı 1, 2019, s.323.

<sup>502</sup> Ibid.

<sup>503</sup> Yüceltme, stresle mücadelede olgun bir savunma mekanizması olarak değerlendirilir. Bkz. Hafizoğlu, A.D., “Üniversite Öğrencilerinin Savunma Mekanizmaları ile Duygusal Şemaları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

İncelenen bir araştırmada<sup>504</sup> TSK'daki görevlerine devam eden gazi askeri personelin aileleriyle geçirebildikleri zamanının azlığından yakındıkları rapor edilmiştir; aktif görevdeki gazilerin sosyal destek algılarında aile faktörünün önemli yer tuttuğu (başa çıkmada sosyal desteğin rolü) ve Türk toplumunda kültürel olarak güçlü sosyal ilişkiler ile başa çıkmanın ilişkili olduğu yorumu yapılmıştır. Yine, incelenen bir araştırmada<sup>505</sup> olumlu başa çıkmanın gazilerin birbirleriyle kurdukları ilişkiler sonucu bunu öğrenmeleriyle ilişkili olabileceği ifade edilmiştir ve gazilerde sosyal ilişkiler ve problem-odaklı başa çıkma ile travma sonrası büyümenin<sup>506</sup> ilişkili olabileceği yorumuna yer verilmiştir.

Bu tez çalışması kapsamında sonuçları incelenen iki araştırmada<sup>507,508</sup> bazı gazilerin yaşamlarındaki değişime karşı inkar mekanizmasına başvurdukları ortaya konmuştur. Literatürde<sup>509</sup> psikolojik travma karşısında inkar mekanizmasının kullanımının etkisiz başa çıkma ile sonuçlandığı bildirilmiştir. İncelenen bir araştırmada<sup>510</sup> gazilerin toplum içinde bedenlerindeki değişimden olumsuz etkilendikleri rapor edilmiştir ve gazinin bedenindeki değişimden (yeni yaşamından) kaynaklanan kaygıdan kaçınmak amacıyla olayın yaşandığını reddettiği ve herhangi bir değişiklik olmaksızın yaşamını sürdürmek istediği sonucuna yer verilmiştir. Sonuçları incelenen bir araştırmada<sup>511</sup> yaş ile kabullenme ilişkisi boyun eğici yaklaşım ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca tez çalışması kapsamında incelenen bir araştırmada<sup>512</sup> düşük sosyal destek algısının engelliler ve gaziler özelinde saygı açısından toplumsal bilinci yeterli bulmama ile ilişkili olabileceği yorumu yapılmıştır.

---

<sup>504</sup> Karataş, Aslan, Başcılar, op. cit., s. 1-18.

<sup>505</sup> Yağlı, N., ve Özdoğan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s. 97.

<sup>506</sup> Travma sonrası büyüme, travma yaşantısı sonrasında ortaya çıkan yapıcı bireysel değişimlerdir (artmış yaşam tatmini, sosyal ilişkilerde iyileşme, yeni fırsatları değerlendirme, bireysel özelliklerde gelişim) Bkz. Walsh, L.M., “Combat and the Possibility Of Posttraumatic Growth”, *University of Missouri-Columbia, School of Counseling Psychology, Ph.D. Thesis*, 2019.

<sup>507</sup> Tuncay, T., and Musabak, I., “Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations”, *Journal of Social Service Research*, Vol.41, 2015, p.466-483.

<sup>508</sup> Yağlı ve Özdoğan, op. cit., s. 97.

<sup>509</sup> Ağargün, M.Y. vd., “Psikometrik Özelliklere İlişkin Bir Ön Çalışma”, *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, Cilt 6, 2005, s. 222.

<sup>510</sup> Ateş, N.E., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği”, Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2018.

<sup>511</sup> Ayaz, V., “Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

<sup>512</sup> Hasançebi, Ş., “Doğu ve Güneydoğu Gazilerinin Psikolojik Sağlıklarının İncelenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

İncelenen iki arařtırmada<sup>513,514</sup> gazilere kronik TSSB tanısı konduđu ve eř tanılar da aldıkları ortaya ıkarılmıřtır ve bu durum olumsuz bařa ıkma yntemleriyle iliřkilendirilmiřtir (depresyon vb tanılı bireylerde olumsuz bařa ıkma). İncelenen yukardaki aynı iki arařtırmada<sup>515,516</sup> alkol kullanımı ve anksiyete bozukluklarının da TSSB tanısına eřlik ettiđi ve bu psikopatolojilerde zayıf bařa ıkmanın sıklıa gzlendiđi bildirilmiřtir.

Literatrde benzer řekilde alkol kullanımı olumsuz bařa ıkma olarak deđerlendirilmektedir (zellikle TSSB tanılı bireylerde yıkıcı ve sađlıksız iletiřim tarzına yol aması; fke ve duygusal geri ekilmeye yol aarak iftler arasındaki atıřmacı eđilimi glendirebilmesi).<sup>517</sup> A.B.D. silahlı kuvvetlerinde savař timlerinde grev yapan 18,000 asker zerinde yapılan bir kesitsel arařtırmanın sonularına gre TSSB ya da depresyon tanısı almıř olan askerlerin yarısında aynı zamanda saldırganlık artıřı ve alkol bađımlılıđı saptanmıřtır.<sup>518</sup>

Yine, literatrdeki diđer bir arařtırmada Irak ve Afganistan'daki savařlarda grev almıř TSSB tanılı askerlerin yzde 60'ı aynı zamanda anksiyete, depresyon veya madde ktye kullanımı tanılarını almıřlardır.<sup>519</sup> Ayrıca incelenen bir arařtırmanın<sup>520</sup> sonularında TSSB tanılı bazı gazilerin iliřkilerinde bozulma ve artmıř saldırganlık davranıřları zayıf bařa ıkma becerileriyle iliřkilendirilmiřtir. İncelenen diđer bir arařtırmada<sup>521</sup> bařa ıkmayı kolaylařtırabilecek inan esaslı mekanizmanın nevrotik kiřiliđe sahip bazı gazilerde zayıf bařa ıkma ile iliřkili olabileceđi yorumu yapılmıřtır(nevrotik kiřilik yapısı ile TSSB geliřimi iliřkisi). İncelenen diđer bir

<sup>513</sup> Yetkin, S., "Travma Sonrası Stres Bozukluđunda Uyku Deđiřkenleri ve Adrenerjik Sistem", GATA Ruh Sađlıđı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bařkanlıđı, Tıpta Uzmanlık Tezi, 1999.

<sup>514</sup> Doruk, A., "Travma Sonrası Stres Bozukluđunda Etiyolojik Faktrlerin Arařtırılması", GATA Ruh Sađlıđı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bařkanlıđı, Tıpta Uzmanlık Tezi, 1998.

<sup>515</sup> Yetkin, op. cit., 1999.

<sup>516</sup> Doruk, op. cit., 1998.

<sup>517</sup> Meyer, E.C. vd., "Acceptance and Action Questionnaire-II Scores as a Predictor of Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Among War Veterans", *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, Vol.5(6), 2013, p.527.

<sup>518</sup> Thomas, J.L. et al., "Prevalence Of Mental Health Problems and Functional Impairment Among Active Component and National Guard Soldiers 3 and 12 Months Following Combat in Iraq", *Archives of General Psychiatry*, Vol.67(6), 2010, p.614-23.

<sup>519</sup> Dursa, E.K. et al., "Prevalence of a Positive Screen For PTSD Among OEF/OIF And OEF/OIF-Era Veterans in A Large Population-Based Cohort", *Journal of Traumatic Stress*, Vol.27, 2014, p.549.

<sup>520</sup> znur, T. vd., "Travma Sonrası Stres Bozukluđu Hastalarında Saldırgan Davranıřlar ve Sonuları", *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 13, Sayı 4, 2014, s. 305.

<sup>521</sup> Ateř, N.E., "řehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Din Bařa ıkma: Adana rneđi", *ukurova niversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

araştırmada<sup>522</sup> bazı gazilerde etkisiz başa çıkma ile anksiyete bozuklukları (ve uyku sorunları) ilişkilendirilmiştir. Literatürde yapılan bir araştırmada<sup>523</sup> TSSB tanımlı bireylerde uykudan kaçınma davranışları kabus görme endişesi ile ilişkilendirilmiştir.

Genç gaziler üzerine yapılan iki araştırmada<sup>524,525</sup> stresle mücadelede etkisiz bir başa çıkma yöntemi olan inkar mekanizmasına başvurdukları bildirilmiştir (inkar ile savunma mekanizması). Düşük eğitim düzeyine sahip gazilerin stresle mücadelede aktif başa çıkmaya yönelik daha zayıf eğilim sergilediklerine ve üniversite mezunu gazilerin kaygı düzeyinin daha düşük olduğu sonucuna da tez çalışmasında incelenen iki araştırmada<sup>526, 527</sup> yer verilmiştir. İncelenen bir araştırmada<sup>528</sup> ise gazilerin bazılarında TSSB gelişimi saptanırken diğerlerinde saptanmaması başa çıkma yöntemi seçimindeki farklılıklarla ilişkilendirilmiştir. İncelenen diğer bir araştırmada<sup>529</sup> yaralanma sonrası saldırganlık davranışı stresle yetersiz başa çıkmayla ilişkilendirilmiştir. Literatürdeki bir araştırmada<sup>530</sup> stresle başa çıkmada yeterli bireysel kaynakları olmayan bireyin saldırganlığı da içeren savunmalar geliştirebildiği ortaya konmuştur.

Silahlı kuvvetler içinde farklı statülerde bulunan gaziler üzerine yapılan bir araştırmada<sup>531</sup> stresle başa çıkma sürecinde birbirinden farklı yöntemleri kullandıkları rapor edilmiştir; aktif başa çıkma yöntemlerine daha fazla başvuran grubun subay ve astsubay statüsündeki gaziler olduğu sonucuna yer verilmiştir. Travmaya maruz kalmış askeri personelin olumlu başa çıkma yöntemleri pozitif duygu ve düşüncelere

---

<sup>522</sup> Yetkin, S., "Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uyku Değişkenleri ve Adrenerjik Sistem", *GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1999.

<sup>523</sup> Biggs, Q.M. vd., "Post Traumatic Stress Symptom Variation Associated With Sleep Characteristics", *Biomed Central (BMC) Psychiatry*, Vol.20, 2020, Article 174.

<sup>524</sup> Sinici, E. et al., "Assessment Of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder", *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p.147.

<sup>525</sup> Ateş, op. cit., 2018.

<sup>526</sup> Sinici, op. cit., s. 147.

<sup>527</sup> Başçılar, M., "Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2017.

<sup>528</sup> Yağlı, N., ve Özdoğan, Ö., "Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s.67-100.

<sup>529</sup> Öznur, T. vd., "Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarında Saldırgan Davranışlar ve Sonuçları", *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 13, Sayı 4, 2014, s. 305.

<sup>530</sup> Özbay, E., "İstanbul İlinde Askeri Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Belirlenmesi", *Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2007.

<sup>531</sup> Sığı, Ü., "Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkinliklerinin ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi", *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 186.

ve bakış açısına sahip olmaları gerekliliği güncel bir araştırmada yer almıştır.<sup>532</sup> Aynı araştırmada<sup>533</sup> rütbeli personelin yaşamlarındaki değişime ve uyum sürecine problem odaklı yaklaşıtları ve travmatik duruma karşı iyimser bakış açısı sergiledikleri bildirilmiştir ve çözüme yönelik başa çıkma ile kurum içindeki algılanan yüksek sosyal destek ilişkilendirilmiştir. TSK içindeki rütbeli personel üzerinde yapılan araştırmalarda katılımcıların eğitim düzeyi bilgisi eksiktir. Bu durumda, katılımcıların kurum içindeki statüleri göz önüne alınarak örneklem grubunun eğitim düzeyi yükseköğrenim olarak alınabilir. Rütbeli gaziler üzerine yapılan iki araştırmada<sup>534,535</sup> sosyal destek algısının yüksek olmasının bireylere kurumsal anlamda kuvvetli aidiyet hissi getirdiği ve benlik duygusuna önemli katkı sağladığı bildirilmiştir.

#### **4.2.3. İncelenen Araştırmalarda Yer Alan TSSB Olgularında Psikolojik Yardım Alma Tutumları**

Psikolojik yardım alma karşısındaki tutum bireyin varlığını tehdit eden bir olayla başa çıkabilmek için dış kaynaklara başvurmasıdır; birey iç kaynaklarının olayla başa çıkabilmek için yeterli olmadığını değerlendirir.<sup>536</sup> Tez kapsamında incelenen ve gazilerde olumlu psikolojik yardım alma tutumları araştırmalarda gazilerin bunun için yeterli imkan sahibi olmadıkları ve imkan olması halinde profesyonel destek almak istediklerini belirttikleri rapor edilmiştir. Son yıllarda yüksek TSSB oranları, etkili ve erişilebilir tedavi seçeneklerinin yokluğu ve kurumsal etkenler (tedavi ve diğer maliyetleri azaltma baskısı) komuta kademesini, sağlık personellerini ve sivil akademisyenleri psikolojik sağlamlık kavramına yöneltmiştir.<sup>537</sup> Tez kapsamında incelenen bir araştırmada<sup>538</sup> ise Türkiye’de TSK’ya

<sup>532</sup> Psikolojik sağlamlık için Bkz. Eisen, S.V. et al., “Postdeployment Resilience As A Predictor Of Mental Health in Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom Returnees”, *American Journal of Preventive Medicine*, Vol.47(6), p.754-761.

<sup>533</sup> Sığırı, op. cit., s. 186.

<sup>534</sup> Yalçın, B., “Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma”, *Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 2018.

<sup>535</sup> Sığırı, op. cit., s. 186.

<sup>536</sup> Gürsoy, O., ve Gizir, C.A., “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü”, *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, Cilt 8, Sayı 49, 2018, s.137.

<sup>537</sup> Macleish, K., “How to Feel About War: On Soldier Psyches, Military Biopolitics, and American Empire, Center for Medicine”, *Vanderbilt University, Health & Society and Dept. of Anthropology*, 2017.

<sup>538</sup> Duyan, V. vd., “Sosyo Demografik Özellikleri, Hastalık Sürecinin ve Sosyal Desteğin Gazilerin Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyine Etkisi”, *Ufku Ötesi Bilim Dergisi*, Cilt 5, Sayı 1, 2005, s.13.

bağlı rehabilitasyon merkezinde gazilerin empatik ve güven verici sosyal destekten fayda gördükleri ve benlik saygısında artma ile kaygıda azalma olduğu rapor edilmiştir.

İncelenen bir araştırmada<sup>539</sup> sosyal destek algısı düştükçe psikolojik yardım alma konusunda daha olumlu görüşlerin ortaya çıktığı sonucuna da yer verilmiştir. Sosyal destek hem ilişkilerin sayısı ve sosyal ilişkilerin sıklığı, hem bireyin kabullenme, sempati, saygı ihtiyaçlarının ne derece karşılandığı konusundaki inancıyla yakından ilişkilidir.<sup>540</sup> Ayrıca, sosyal etkileşim bir başa çıkma kaynağı olarak öz yeterliliğe, kendine olan inanca, yapıcı ve uyum sağlayıcı başa çıkmaya katkıda da bulunabilir.<sup>541</sup> İncelenen diğer bir araştırmada<sup>542</sup> ise gazilerin bireysel özelliklerinin de profesyonel desteğe başvurma eğilimini arttırdığına dikkat çekilmiştir; duygu ve düşüncelerini daha kolaylıkla ifade edebilen gazilerin profesyonel desteğe yönelik tutumlarının daha olumlu olabileceği yorumuna yer verilmiştir.

Ancak gazilerin profesyonel yardım alma tutumlarını sorgulayan toplam altı araştırmanın dört tanesinde olumsuz tutumlar bildirdikleri rapor edilmiştir; bu tutum Türk toplumu özelinde psikolojik yardım almaya yönelik önyargılar ile ilişkilendirilmiştir(damgalanma endişesi). Literatürdeki bir araştırmada gazilerde gözlenen bu damgalanma endişesinin<sup>543</sup> kişisel sorunlarının çözümünde profesyonel yardım alan bireylerin sosyal açıdan kabul edilmeyeceklerine dair inançlarıyla ilişkili olabileceği ifade edilmiştir ve gazinin mevcut stres seviyesine ilave olarak toplum tarafından sorunlu birey olarak etiketlenmesi endişesinin ortaya çıktığı bildirilmiştir.<sup>544</sup> Profesyonel yardım alma karşısında damgalanma endişesine diğer

---

<sup>539</sup> Ateş, N.E., “Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği”, *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>540</sup> Jelusic, I. et al., “Social Support and Posttraumatic Stress Disorder in Combat Veterans in Croatia”, *Collegium Antropologicum*, Vol.34(3), 2010, p.853.

<sup>541</sup> Wooten, N.R., “Deployment Cycle Stressors and Post-Traumatic Stress Symptoms in Army National Guard Women: The Mediating Effect of Resilience”, *Social Work in Health Care*, Vol.51(9), 2012, p. 844.

<sup>542</sup> Hatun, O., “Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması”, *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>543</sup> Şık, T., “Yetişkinlerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarında Psikolojik İyi Oluş ve Damgalanmanın Etkisi”, *Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2019.

<sup>544</sup> Corrigan, P., “How Stigma Interferes With Mental Health Care”, *American Psychologist*, Vol.59(7), 2004, p.617.

ülkelerde yapılan eski tarihli arařtırmalarda yer verilmiřtir, daha güncel arařtırmalarda ise TSSB tanılı askerlerin büyük çoğunluğunun uyum saęlamada yařanan sorunlar için geleneksel psikolojik tedaviye (yüz yüze bireysel terapi vb.) sıcak baktıkları görülmüřtür (yüzde 83).<sup>545</sup>

Türkiye’de kiřisel sorunları aile dıřında bulunan bireyler ile paylařmama<sup>546</sup> da yine yaygın bir görüş olup psikolojik yardım almaya yönelik tutum üzerinde damgalanma endiřesinin yanı sıra dini inançlar veya aile baskısının da etkili olduęu düşünölmektedir. Tez kapsamında incelenen bir arařtırmada<sup>547</sup> da gazilerin sosyal iliřkilerde bozulma yařamalarına raęmen profesyonel yardım almaya yönelik görüşlerinin çoğunlukla olumsuz olduęu bildirilmiřtir ve profesyonel yardım almak yerine alkol veya madde kullanımına bařvurmadan söz edilmiřtir. Yine, incelenen bu arařtırmada<sup>548</sup> gazilerde alkol veya madde kullanımının ikincil bozukluklar (anksiyete ve uyku bozuklukları) ve sosyal iliřkilerde saldırganlık ile iliřkili olabileceęi yorumuna yer verilmiřtir.

İncelenen toplam dört arařtırmanın sonuçlarında sıklıkla psikolojik yardım almaya yönelik ortak olumsuz tutumlar bildirilmiřtir ve gazilerin profesyonel yardım alma tutumlarının yařtan etkilenmedięi sonucuna da yer verilmiřtir. Literatürde yer alan bir arařtırmada benzer yorumlar mevcut olup bireylerin damgalanma eğilimlerinin yař ve medeni duruma baęlı olarak deęiřim göstermedięi ortaya konmuřtur.<sup>549</sup> Türk toplumunda kültürel olarak yakın düzeyde sosyal iliřkilerin varlıęı gazilerin psikolojik travmayla mücadelelerine büyük ölçüde katkıda bulunur ve bireyler, aile ve arkadařları profesyonellere nazaran psikolojik destek verme aęısından daha yararlı bulma eğilimindedirler.<sup>550</sup> Bu çalıřma kapsamında incelenen iki

---

<sup>545</sup> Sayer, N.A. et al., “Reintegration Problem And Treatment Interests Among Iraq and Afghanistan Combat Veterans Receiving VA Medical Care”, *Psychiatric Services*, Vol.61(6), 2010, p.596.

<sup>546</sup> Serim, F., ve Cihangir-Çankaya, Z., “Yetiřkinlerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Yordanması”, *Ege Eęitim Dergisi*, Cilt 16, Sayı 1, 2015, s. 181.

<sup>547</sup> Yetkin, S., “Travma Sonrası Stres Bozukluęunda Uyku Deęiřkenleri ve Adrenerjik Sistem”, *GATA Ruh Saęlıęı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bařkanlıęı, Tıpta Uzmanlık Tezi*, 1999.

<sup>548</sup> Ibid.

<sup>549</sup> Sarıkoç, G., “Ruhsal Sorunları Nedeniyle Ayaktan İzlenen Hastaların İçselleřtirilmiř Etiketlenmeleri”, *Hacettepe Üniversitesi, Saęlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2011.

<sup>550</sup> Erkan, S. vd., “Üniversite Öęrencilerinin Yařadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Arama Gönüllükleri”, *Eęitim ve Bilim*, Cilt 37, Sayı 164, 2012, s.104.

araştırmada<sup>551,552</sup> yüksek sosyal destek ile profesyonel yardım alma tutumun ilişkili olabileceği sonucuna yer verilmiştir.

Sonuç olarak incelenen araştırmaların sonuçlarına göre gazilerin psikolojik travmayla mücadelede profesyonel yardım almaları stresörü tehdit yerine fırsat olarak görebilme, iyimser bakış kazanma, katı varsayımlar yapmak yerine durumu inceleme, genelleme yapmama ve duygularını paylaşma konularında gelişmelerine katkıda bulunabilir.<sup>553</sup> Silahlı çatışma travması ile aktif başa çıkma yöntemlerinin kazandırılması amacıyla gazilere doktorlar, ruh sağlığı profesyonelleri vb. tarafından klinik ortamında başa çıkma eğitimi verilmesinin teşvik edilmesi önemlidir.

### 4.3. Çalışmanın Sınırlılıkları

Tez çalışmasında incelenen araştırmalarda yer alan gaziler zorunlu askerlik hizmeti sırasında veya muvazzaf asker olup görevi sırasında yaralanmış bireylerdir. Seçilen ve incelenen araştırmalarda yer alan katılımcılar çoğunlukla İstanbul ve Ankara illerinde ikamet etmektedirler. Benzer silahlı çatışma deneyimlerini yaşamış ancak Türkiye'nin farklı bölgelerinde ikamet eden malul gaziler özelinde sonuçların değişebilmesi mümkündür. Benzer şekilde, bu çalışma kapsamında incelenen yaralanma türü belirtilmemiş araştırmaların sayısının çokluğu sonuçları etkileyebilir.

Öte yandan, Türkiye'de gazilerin TSSB ile mücadelede psikolojik yardım alma tutumları konusunda ve tez kapsamına alınan çalışmalarda az sayıda araştırma bulunduğundan bu tez çalışmasında seçilen araştırmaların sonuçlarının derlenmesiyle elde edilen verilerin tüm malul gazilere genellenmesi doğru olmayacaktır.

---

<sup>551</sup> Hatun, O., "Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması", *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>552</sup> Ateş, N.E., "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği", *Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi*, 2018.

<sup>553</sup> Gülüm, İ.V., ve Dağ, İ., "Bir Ölçek Çalışmasında Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeğini Seçici Olarak Atlamak Bir Başa Çıkma Stratejisi Olabilir mi?", *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, Cilt 2, 2013, s.96.

## SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Terörizm kitleler üzerinde en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek şekilde tasarlanmış bir savaş biçimidir. TSSB sonucu gazilerde işlevsellikte bozulmanın yüksek olması ve eş tanı alma durumunun yüksek oluşu nedeniyle önemli bir sosyal sorun oluşturmaktadır. Tez kapsamında gerçekleştirilen bu derleme çalışması Türkiye’de askerlerin psikolojik travma yaşantılarına ilişkin yayınlanmış araştırmaların gözden geçirilmesi ve bu araştırmalardan elde edilen verilerin sistematik şekilde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışmasında Türkiye’de zorunlu askerlik hizmeti sırasında veya muvazzaf asker olarak gazi olmuş TSSB tanılı bireyler üzerine yapılmış literatürde yer alan önceki araştırmalar sistematik derleme yöntemiyle incelenmiştir. Veri tabanlarından ulaşılan ve değerlendirmeye alınan yirmibeş adet araştırmada bireylerin silahlı çatışmaya katıldıkları ve izleyen süreçte TSSB geliştirdikleri bildirilmiştir.

Askerlerin silahlı çatışma deneyimi sonucu geliştirdikleri psikopatolojiler üzerine Türkiye’de yapılmış araştırmalar sınırlıdır. İncelenen bazı araştırmalarda yaralanma yaşamış askerlerin psikolojik travma yaşadıkları ve TSSB belirtileri gösterdikleri sonucuna yer verilmiştir, incelenen diğer araştırmalarda ise böyle bir ilişki kurulamamıştır. İncelenen bazı araştırmalarda eğitim düzeyi yüksek olan gazilerin silahlı çatışma travmasını yorumlama ve anlamlandırma becerilerinin daha fazla olduğu ve TSSB gelişim risklerinin daha düşük olduğu açıklamasına yer verilmiştir.

Rütbeli gaziler üzerine yapılmış bir araştırmanın sonuçlarında bu bireylerin çatışma travmasını bireysel sorumlulukla ilişkilendirdikleri ve bu durumun psikolojik travmayla mücadeleyi güçleştirebileceği yorumuna yer verilmiştir. Ancak rütbeli ve er statüsündeki gazileri birlikte içeren diğer araştırmalarda er statüsündeki gazilerin çatışma sonrasında daha sık anksiyete ve saldırganlık yaşadıkları bildirilmiştir ve bu sonuç rütbeli gazilerin daha yüksek sosyal destek ve aidiyet duyguları ile açıklanmıştır. Bu nedenle rütbeli personeli içeren örneklemde daha detaylı araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

İncelenen araştırmalarda hem evli hem de bekar gazilerin en fazla sosyal desteği aile üyelerinden gördükleri sonucuna yer verilmiş olması Türkiye’de sosyal

destek algısına en fazla katkıda bulunan aile kurumunun varlığı ile uyumlu olabilir. Ancak incelenen bazı arařtırmalarda yaralanma sonrası gazilerin aile ve eř ile iliřkilerin bozulduęunun bildirilmiř olması önemli bir noktadır. Aile ve eř dıřında incelenen bazı arařtırmalarda bildirilen dięer bir sosyal destek kaynaęı da yakın akraba ve arkadařlardır (öncelikle silah arkadařları) ;kurumsal destek saęlayan Őehit ve gazi derneklerinin sosyalleřmeyi saęladığı, TSK'nın ve mensuplarının desteklerinin yanında rehabilitasyon merkezi ve görevli rütbeli doktorların ve psikologların katkılarının da gaziler aęısından önemli olduęu sonuçlarına da yer verilmiřtir. Bu nedenle bu tür derneklerin sayı ve nitelik bakımından gerek devlet gerekse de özel kurumlarca maddi olarak desteklenmesinin gerekli olduęunu düşünmekteyiz.

Bekar gazilerde profesyonel müdahale konusunda bazı ailelerin desteęi olduęu; evli gazilerde ise eřin birinci derecede sosyal destek saęlamıř olabileceęine incelenen bazı arařtırmalarda yer verilmiřtir. Yaralanma sonrası dönemde çalıřıyor olmanın gazilerde sosyal destek algısını -iř arkadařlarının sosyal desteęi- olumlu etkileyebileceęi de incelenen bazı arařtırmalarda yer almıřtır. Çalıřan ve çalıřmayan gaziler arasında incelenen bazı arařtırmalarda bu ileri sürülen farklılık -malul gazilerin mevcut istihdam hakkı çerçevesinde- gazilere daha fazla istihdam saęlanması konusunu gündeme getirmektedir. Askerlik görevi öncesinde mesleęi olmayan gazilere meslek edindirme, dięer gazilere ise istihdam saęlama konusunda atılacak adımlar hem gazinin ekonomik gelir elde etmesine hem de benlik saygısına katkıda bulunabilecektir.

Gazilerde bařa çıkma yöntemlerini sorgulayan bazı arařtırmalarda askerlerin daha çok dini inanç odaklı bařa çıkmaya başvurdukları ve etkisiz bařa çıkma yöntemlerinin kullanımının artmıř saldırganlık davranıřları, alkol baęımlılıęı, kiřiler arası iliřkilerde bozulma ve eř tanı alma ile iliřkili olabileceęine dikkat çekilmiřtir.

İncelenen bazı arařtırmalarda eęitim düzeyi yüksek gazilerin aktif bařa çıkma gösterdikleri ileri sürülmüřtür ve üniversite mezunu gazilerin kaygı düzeylerinin ise dięerlerinden daha düşük olabileceęi ifade edilmiřtir. Karma örneklem üzerinde yapılmıř bir arařtırmada aktif bařa çıkmaya en fazla bařvuran katılımcıların subay ve astsubay statüsündeki gaziler olduęu ileri sürülmüřtür ve bu bireylerin yařamlarındaki deęiřim karřısında problem-odaklı bařa çıkma yöntemlerine bařvurdukları ve iyimser bakıř aęısına sahip oldukları rapor edilmiřtir.

Gazilerde sosyal destek algısı ile psikolojik destek alma tutumları arasında ilişki olabileceğini ileri süren araştırmalarda düşük sosyal destek algısına sahip gazilerin psikolojik destek alma tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna da dikkat çekilmiştir. Psikolojik yardım alma tutumlarını sorgulayan az sayıda araştırmada - saldırgan davranış gösteren yüksek eğitilmiş gaziler de dahil olmak üzere- pek çok gazinin psikolojik yardım almaya karşı olumsuz tutum gösterdiği sonucuna yer verilmiştir ve bu sonuç Türk toplumunda yaygın olan olumsuz psikolojik yardım alma tutumları ile ilişkilendirilmiştir. Psikolojik yardım alma konusunda kültürel önyargıların kırılmasının zaman alabilmesine karşın geleceğe dönük olarak gaziler ve gazi aileleri özelinde profesyonel destekten faydalanma konusunda geniş kapsamlı bilgilendirme yapılması silahlı çatışma travmasına bağlı sorunların çözümünde yararlı olacaktır.

Literatürdeki güncel araştırmalarda silahlı çatışma travması kaynaklı TSSB oranlarının yüksek oluşu ve erişilebilir tedavi seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle komuta kademesi ve ruh sağlığı profesyonellerinin askeri personelin psikolojik sağlamlığı kavramı üzerinde durdukları görülmektedir. Tez kapsamında incelenen bazı araştırmalarda Türkiye’de gazilerin rehabilitasyon merkezinde aldıkları profesyonel ve sosyal desteğin olumlu sonuçlarına yer verilmiş olması çatışma travmasıyla mücadele eden askerlerin psikolojik yardım alma konusunda teşvik edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sayede psikolojik travmayla mücadele sürecinde yeterli psikolojik yardım alma imkanı bulan askerlerin stresle olumlu başa çıkma yöntemlerini öğrenebilme ihtimali olabilecek ve *travma sonrası büyüme*<sup>554</sup> yönünde adım atabileceklerdir.

İleriye dönük uygulamalarda travma maruziyetini izleyen süreçte ve sonrasında askerlerin TSSB belirtileri ve tanılama için takip edilmesi psikolojik travmadan iyileşmeye katkıda bulunabilir. Ayrıca TSSB’nin işlevselliği bozucu belirtileri ve ciddiyeti göz önüne alındığında TSK personelinde silahlı çatışma deneyimine bağlı TSSB gelişiminin öncelikli çalışma alanlarından biri olması gerektiğini de düşünmekteyiz.

---

<sup>554</sup> Travma sonrası büyüme: Travmatik olay tecrübesini izleyen süreçte yaşamın farklı alanlarında işlevselliğin gelişmesi.

## KAYNAKÇA

### Raporlar

American Psychiatric Association (APA). “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V.” USA, 2013.

Amerikan Psikiyatri Birliđi, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), çev. Körođlu, E., Hekimler Yayın Birliđi, Ankara, 2014.

Hermes, E.D.A., Hoff, R., Rosenheck, R.A., “Sources of the Increasing Number of Vietnam Era Veterans With a Diagnosis of PTSD Using VHA Services”, *Brief Reports-Psychiatryonline*, 2014.

Shea M.T., “Identification of Risk Factors for Chronic Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)”, *Brown University, Report for U.S. Army Medical Research and Materiel Command Fort Detrick, Maryland*, 2009.

### Kitaplar

Burns, N., and Grove, S.K. *Understanding Nursing Research—Building An Evidence-Based Practice. 4th Edition. Saunders Elsevier*, St. Louis, 2007.

Büyükişik, E. *İnsan ve Savaş*. Kırmızı Kedi Yayınevi, 2020.

Durkheim, E., *Suicide*, New York: Free Press, 1951.

Herman, J.L., *Travma ve İyileşme*, İstanbul: Literatür Yayınları, 2019.

Higgins, J.P.T., Green, S.,(Ed.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, Version 5.1.0, March 2011.

Lepore, S.J., *A Social-Cognitive Processing Model of Emotional Adjustment To Cancer*, In A.Baum, B.L.Andersen (Eds.), *Psychosocial Interventions For Cancer*, American Psychological Association, 2001, p.99-116.

Joseph, S., *Social Support and Mental Health Following Trauma*, In W. Yule (Ed.), *Post-Traumatic Stress Disorders: Concepts and Therapy*, John Wiley & Sons Ltd., 1999, p.71-91.

Joseph, S., Williams, R., Yule, W., *Understanding Post-Traumatic Stress: A Psychosocial Perspective on PTSD and Treatment*, John Wiley & Sons Ltd., 1997.

Lazarus, R., and Folkman, S., *Stress, Appraisal, and Coping*, New York: Springer, 1984.

Plotnik, R., Kouyoumdjian, H., *Introduction to Psychology*, Cengage Learning, 2013.

Polit, D.F., and Beck, C.T., *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*, Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016.

## Dergi Makale

- Ademhan, K. “Travmatik Yıkımın Döngüsü: Vahşet Failleri, Mağdurları ve İyileşebilme İhtimalleri”. *İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bülteni*, 2018.
- Aflakseir, A., “The Role of Social Support and Coping Strategies on Mental Health of a Group of Iranian Disabled War Veterans”, *Iran J Psychiatry*, Vol.5(3), 2010, p.102-107.
- Ağazgün, M.Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü.K., Özer, Ö.A., ve Kara, H., “Cope: Psikometrik Özelliklere İlişkin Bir Ön Çalışma”, *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, Cilt 6, 2005, s.221-226.
- Ak, M., Bilgen, A.E., Garip, B., Zincir, S., Özmenler, K.N., Özşahin, A., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler İle Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu? Olgu Sunumu”, *Gülhane Tıp Dergisi*, Cilt 56, 2014, s. 241-243.
- Akcan, G., “Travmanın Psikolojik Bileşenleri-Post-Travmatik Stres Bozukluğu”, *Turaz Akademi*, 2018, s.47-53.
- Alyüz, S.B.A., “Sosyal Desteğin Birey Yaşamında Önemi ve Sosyal Hizmet”, *Journal of Education in Muslim Societies and Communities*, Cilt 4, Sayı 1, 2020, s.115-134.
- Armenta, R.F. vd., “Factors associated with persistent posttraumatic stress disorder among U.S. military service members and Veterans”, *BMC Psychiatry*, Vol. 18(48), 2018, p.1-11.
- Asnaani A., Reddy M.K., Shea M.T., “The Impact of PTSD Symptoms On Physical And Mental Health Functioning In Returning Veterans”, *Journal of Anxiety Disorders*, Vol.28(3), 2014, p.310-317.
- Atkinson, R.C., Atkinson, R., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S., *Psikolojiye giriş (2. Baskı)*, Arkadaş Yayınevi, 2002.
- Avcı, E., “Yeni Sol Dalgadan Küresel Dalgaya Türkiye’de Terörizm”, *Kara Harp Okulu Bilim Dergisi*, Cilt 29, Sayı 1, 2019, s.139-166.
- Balandız, H., ve Bolu, A., “Forensic Mental Health Evaluations Of Military Personnel With Traumatic Life Event in A University Hospital in Ankara”, *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Cilt 51, 2017, p. 51-56.
- Basha, E., Kaya, M., “Kosova Savaşı Gazilerinin Depresyon Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”, *Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology*, Vol.2(2), 2020, s.106-113.
- Başaran, Y.K., “Sosyal Bilimlerde Örneklem Kuramı”, *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Yıl 5, Sayı 47, 2017, s.480-495.

- Başpınar, A., “Sosyolojinin Konusu Olarak Ordu ve Asker: Askeri sosyoloji”, *Sosyoloji Dergisi*, 2012, s. 279-314.
- Beliveau, P.J.H., Sampasa-Kanyinga, H., Colman, I., Zamorski, M.A., “Are Personnel With A Past History Of Mental Disorders Disproportionately Vulnerable To The Effects of Deployment-Related Trauma? A Cross-Sectional Study of Canadian Military Personnel”, *BMC Psychiatry*, Cilt 19, Sayı 1, 2019, p.1-12.
- Biggs, Q.M., Ursano, R.J., Wang, J., Wynn, G.H., Carr, R.B., Fullerton, C.S., “Post Traumatic Stress Symptom Variation Associated With Sleep Characteristics”, *BMC Psychiatry*, Cilt 20, 2020, Article 174.
- Booth, A.M., Wright, K.E., Outhwaite, H., “Centre for Reviews and Dissemination Databases: Value, content, And Developments”, *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, Vol.26(4), 2010, p.470-472.
- Boylu, A.A., Paçacıoğlu, B., “Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri”, *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, Cilt 8, Sayı 15, 2016, s.137-150.
- Breslau, N. vd., “Trauma and Posttraumatic Stress Disorder In The Community: The 1996 Detroit Area Survey Of Trauma”, *Archives of General Psychiatry*, Vol.55, 1998, p.626-632.
- Brewin, C.R., “Re-experiencing Traumatic Events in PTSD: New Avenues in Research on Intrusive Memories and Flashbacks”, *European Journal of Psychotraumatology*, Cilt 6, 2015, Article 27180.
- Brewin, C.R., Holmes, E.A., “Psychological Theories of Posttraumatic Stress Disorder”, *Clinical Psychology Review*, Vol.23, 2003, p.339-376.
- Brewin, C.R., “Cognitive Change Processes in Psychotherapy”, *Psychological Review*, Vol.96, 1989, p.379-394.
- Brewin, C.R., Dalgleish, T., Joseph, S., “A Dual Representation Theory of Posttraumatic Stress Disorder”, *Psychol Rev.*, Vol.103(4), 1996, p.670-686.
- Büyüksahin, A., Bilecen, N.T., “Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaıkma Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, Cilt 47, Sayı 2, 2007, s.129-145.
- Carver, C.S., Scheier, M.F., Weintraub, J.K. “Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.56(2), 1989, p.267-283.
- Clapp, J.D., Kern, S.M., Kozina, R.M., Ripley, A.J., Lear, M.K., “Stability of Reported Trauma Over Extended Intervals: Initial Evaluation Of An Exposure Screening Protocol”, *Psychological Assessment*, Vol. 31(6), 2019, p.805-816.
- Cohen, S., “Psychosocial Models of the Role of Social Support in the Etiology of Physical Disease”, *Health Psychology*, Vol.7(3), 1988, p.269–297.

- Cohen, S., "Social Relationships and Health", *American Psychologist*, Vol.59(8), 2004, p.676-684.
- Corrigan, P., "How Stigma Interferes With Mental Health Care", *American Psychologist*, Cilt 59, Sayı 7, 2004, p. 614-625.
- Cruwys, T., O'Kearney, R., "Implications of Neuroscientific Evidence For the Cognitive Models of Post-Traumatic Stress Disorder", *Clinical Psychologist*, Vol. 12(2), 2008, p. 67-76.
- Çakmak, E.K. vd., "2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi", *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, Cilt 6, Sayı 1, 2016, s.80-108.
- Çırakoğlu, O.C., "Uzun Süren Bir Savaş: Travma Sonrası Stres Bozukluğu", *Pivolka, Savaş Özel Sayısı*, 2003, s.20-21.
- Dalgleish, T., Mathews, A., Wood, J., "Inhibition processes in cognition and emotion: A special case?", in T. Dalgleish, M J. Power (Eds.), *Handbook Of Cognition and Emotion*, John Wiley & Sons Ltd., 1999, p.243-265.
- Dalgleish, T., "Cognitive Approaches to Posttraumatic Stress Disorder: The Evolution Of Multirepresentational Theorizing", *Psychological Bulletin*, Vol.130(2), 2004, p.228-260.
- Değirmenci, A., Doğru, M., "Türkiye'de Sosyobilimsel Konularla İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması", *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, Sayı 44, 2017, s.123-138.
- Dekel, R. vd. "Being a Wife of a Veteran with Posttraumatic Stress Disorder", *Family Relations*, Vol.54(1), 2005, p.24-36.
- Demirli, A., "Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri", *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, Cilt 4, Sayı 35, 2011, s.66-78.
- Dinenberg, R.E., McCaslin, S.E., Bates, M.N., Cohen, B.E., "Social Support May Protect Against Development of Posttraumatic Stress Disorder: Findings From The Heart and Soul Study", *Am J Health Promot.*, Vol.28(5), 2014, p.294-7.
- Duman, N., "Travma Sonrası Büyüme ve Gelişim", *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, Cilt 4, Sayı 7, 2019, s.178-184.
- Duran, S., ve Ünsal, G. "Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul Gazilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Depresif Durumlarının Belirlenmesi", *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, Cilt 5, Sayı 2, 2014, s.158-163.
- Dursa, E.K., Reinhard, M.J., Barth, S.K., Schneidemann, A.I., "Prevalence of a Positive Screen For PTSD Among OEF/OIF And OEF/OIF-Era Veterans in A Large Population-Based Cohort", *J Trauma Stress*, Cilt 27, 2014, p. 542-549.

- Duyan, V., Yazıcıoğlu, K., Karataş, K., Taşkaynatan, M., Duyan, G.Ç., Aksu, S., “Sosyo Demografik Özellikleri, Hastalık Sürecinin ve Sosyal Desteğin Gazilerin Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyine Etkisi”, *Ufkun Ötesi Bilim Dergisi*, Cilt 5, Sayı 1, 2005, s. 5-16.
- Dworkin, E.R., Bergman, H.E., Walton, T.O., Walker, D.D., Kaysen, D.L., “Co-Occurring Post-Traumatic Stress Disorder and Alcohol Use Disorder in U.S. Military and Veteran Populations”, *Alcohol Research*, Vol.39(2), 2018, p.161-169.
- Ehlers, A., Clark, D.M., “Post-Traumatic Stress Disorder: The Development of Effective Psychological Treatments”, *Nord J Psychiatry*, Vol.62(47), 2008, p.11-18.
- Ehlers, A., Clark, D.M., “A Cognitive Model Of Posttraumatic Stress Disorder”, *Behaviour Research and Therapy*, Vol.38, 2000, p.319-345.
- Eisen, S.V., Schultz, M.R., Glickman, M.E., Vogt, D., Martin, J.A., Osei-Bonsu, P.E., Drainoni, M.-L., Elwy, A.R., “Postdeployment Resilience As A Predictor Of Mental Health in Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom Returnees”, *American Journal of Preventive Medicine*, Vol.47(6), p.754-761.
- Erbes, C.R., Polusny, M.A., Arbisi, P.A., Koffel, E., “PTSD Symptoms in A Cohort of National Guard Soldiers Deployed to Iraq: Evidence For Nonspecific and Specific Components”, *Journal of Affective Disorders*, Vol.142(1-3), 2012, p.269-274.
- Erdem, D., “Türkiye’de 2005-2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz”, *Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, 2011, s.140-147.
- Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z., Terzi, Ş., “Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Arama Gönüllükleri”, *Eğitim ve Bilim*, Cilt 37, Sayı 164, 2012, s. 94-107.
- Evans, S.E., Steel, A.L., Watkins, L.E., DiLillo, D., “Childhood Exposure to Family Violence and Adult Trauma Symptoms: The Importance of Social Support From a Spouse”, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, Vol.6(5), 2014, p.527-536.
- Evans, L., Cowlshaw, S., Forbes, D., Parslow, R., Lewis, V., “Longitudinal Analyses Of Family Functioning In Veterans and Their Partners Across Treatment”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.78(5), 2010, p.611-622.
- Fischer, E.H., Turner, J.L., “Development and Research Utility of an Attitude Scale”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.35, 1970, p.79-90.

- Folkman, S., Lazarus, R.S., "If It Changes It Must Be A Process: Study of Emotion and Coping During Three Stages of a College Examination", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.48(1), 1985, p.150-170.
- Folkman, S., and Lazarus, R.S., "An Analysis of Coping In A Middle-Aged Community Sample", *Journal of Health and Social Behavior*, Vol.21(3), 1980, p.219-239.
- Folkman, S. et al., "Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.50(3), 1986, p.571-579.
- Foa, E.B., Steketee, G., Rothbaum, B.O. "Behavioral/Cognitive Conceptualizations Of Post-Traumatic Stress Disorder", *Behavior Therapy*, Vol.20(2), 1989, p.155-176.
- Forrester, J., "1919: Psychology and Psychoanalysis, Cambridge and London-Myers, Jones and Maccurdy", *Psychoanalysis and History*, Vol.10(1), 2008, p.37-94.
- Frueh, B.C. vd., "Age Differences in Posttraumatic Stress Disorder, Psychiatric Disorders, and Healthcare Service Use Among Veterans in Veterans Affairs Primary Care Clinics", *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol.15, 2007, p.660-72.
- Gallaway, M.S., Mitchell, M.M., Fink, D.S., Forys-Donahue, K., Pecko, J., Bell, M., Millikan, A.M., "Combat Exposure Factors Associated With the Likelihood of Behavioral and Psychiatric Issues", *Military Behavioral Health*, Vol.2(2), 2014, p.138-146.
- Gates, M.A., Holowka, D.W., Vasterling, J.J., Keane, T.M., Marx, B.P., Rosen, R.C., "Posttraumatic Stress Disorder in Veterans and Military Personnel: Epidemiology, Screening, and Case Recognition", *Psychol Serv.*, Vol.9(4), 2012, p.361-382.
- Gerlock, A.A., Grimesey, J., Sayre, G., "Military-Related Posttraumatic Stress Disorder and Intimate Relationship Behaviors: A Developing Dyadic Relationship Model", *Journal of Marital and Family Therapy*, Vol.40(3), 2014, p.344-356.
- Grieger, T.A., Cozza, S.J., Ursano, R.J., Hoge, C., Martinez, P.E., Engel, C.C., Wain, H.J. "Posttraumatic Stress Disorder and Depression in Battle-injured Soldiers", *American Journal of Psychiatry*, Vol.163, 2006, p.1777-1783.
- Goldberg, J. vd., "Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder in Aging Vietnam-Era Veterans: Veterans Administration Cooperative Study 569: Course and Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder in Vietnam-Era Veteran Twins", *Am J Geriatr Psychiatry*, Vol.24(3), 2016, p.181-191.
- Grosa, D.F. vd., "Relations between Post-Deployment Divorce/Separation and Deployment and Post-Deployment Stressors, Social Support, and

- Symptomatology in Veterans With Combat-Related PTSD Symptoms”, *Journal of Military, Veteran and Family Health*, Vol.5(2), 2019, p.125-135.
- Gülođlu, B., “Psychiatric Symptoms of Turkish Combat-injured Non-Professional Veterans”, *Eur J Psychotraumatol.*, Vol.7, 2016, p.1-11.
- Gülođlu, B. ve Kararırmak, Ö., “Güneydođu Gazilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluđu Gelişimi”, *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, Cilt 14, 2013, s. 237-244.
- Gülüm, İ.V., ve Dađ, İ., “Bir Ölçek Çalışmasında Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeğini Seçici Olarak Atlamak Bir Başa Çıkma Stratejisi Olabilir mi?”, *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, Cilt 2, 2013, s. 89-97.
- Gürsoy, O., ve Gizir, C.A., “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü”, *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, Cilt 8, Sayı 49, 2018, s. 137-155.
- Han, S.C., Castro, F., Lee, L.O., Charney, M.E., Marx, B.P., Brailey, K., Proctor, S.P., Vasterling, J.J., “Military Unit Support, Postdeployment Social Support, and PTSD Symptoms Among Active Duty and National Guard Soldiers Deployed to Iraq”, *Journal of Anxiety Disorders*, Vol.28, 2014, p.446-453.
- Hemingway, P., and Breton, N., “What Is a Systematic Review?”, *Hayward Medical Communications*, Vol.2, 2009, p.1-8.
- Horowitz, M.J. and Kaltreider, N.B., “Brief Therapy of the Stress Response Syndrome”, *Psychotraumatology*, 1980, p.231-243.
- Iversen, A.C., Staden, L.H.V., Browne, J.H., Hull, T., Hall, L., Greenberg, J., Rona, N., Hotopf, R.J., Wessely, M., Nicola, T., “The Prevalence of Common Mental Disorders and PTSD in the UK Military: Using Data From A Clinical Interview-Based Study”, *BMC Psychiatry*, Vol.9, 2009, Article 68.
- İzci, F., ve Ünveren, G., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”, *JCBPR*, Cilt 6, Sayı 1, 2017, s. 31-38.
- Janoff-Bulman, R., “Assumptive Worlds and the Stress of Traumatic Events: Applications of the Schema Construct”, *Social Cognition*, Vol.7(2), 1989, p.113-136.
- Jauregui, B., “World Fitness: US Army Family Humanism and the Positive Science of Persistent War”, *Public Culture*, Vol.27(3), 2014, p. 449-485.
- Jelusić, I., Stevanović, A., Frandiaković, T., Grković, J., Suković, Z., Knezović, Z., “Social Support and Posttraumatic Stress Disorder in Combat Veterans in Croatia”, *Coll. Antropol.*, Vol.34(3), 2010, p. 853-858.

- Joseph, S., Williams, R., Yule, W., “Understanding Post-Traumatic Stress: A Psychosocial Perspective on PTSD and Treatment”, John Wiley & Sons, 1997.
- Joseph, S., “Social Support And Mental Health Following Trauma”, In W. Yule (Ed.), *Post-traumatic stress disorders: Concepts and therapy*, John Wiley & Sons, 1999, p.71-91.
- Kang, B., Xu, H., Mcconnell, E.S., “Neurocognitive and Psychiatric Comorbidities of Posttraumatic Stress Disorder Among Older Veterans: A Systematic Review”, *International Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol.34(4), 2019, p. 522-538.
- Karataş, Z., “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, 2015, s. 62-80.
- Karataş, K., Aslan, H., Başçılar, M., “Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans”, *Toplum ve Sosyal Hizmet*, Vol.30(1), 2019, p. 1-18.
- Kaya, Y., Derince, D., Açıköz, A., Baydemir, C., “Hemşirelik Öğrencilerinde Başa Çıkma Tutumları”, *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, Cilt 5, Sayı 3, 2015, s. 30-38.
- Keten, A., Karagöl, A., Keten, H.S., Avcı, E., Karanfil, R., “Terörle Mücadele Gazilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu”, *Adli Tıp Dergisi*, Cilt 28, Sayı 1, 2014, s. 33-40.
- Kessler, R.C., vd., “Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication”, *Archives of General Psychiatry*, Vol. 62, 2005, p.593-602.
- Kintzle, vd., “PTSD in U.S. Veterans: The Role of Social Connectedness, Combat Experience and Discharge”, *Healthcare (Basel, Switzerland)*, Vol.6(3), 2018, p.102.
- Kloocke, R., Schmiedebach, H.-P., Priebe, S., “Psychological Injury in the Two World Wars: Changing Concepts and Terms in German Psychiatry”, *History of Psychiatry*, Vol.16(1), 2005, p.43-60.
- Kobayashi, I., Sledjeski, E.M., Delahanty, D.L., “Gender and Age Interact to Predict the Development of Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Following a Motor Vehicle Accident”, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy*, Vol.11(3), 2019, p.328-336.
- Koçak, E.E., Kılıç, C., “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Bozukluklar”, *Türk Psikiyatri Dergisi*, Cilt 28, Sayı 2, 2017, s.124-131.
- Kokurcan, A., Özsan, H.H., “Travma Kavramının Psikiyatri Tarihindeki Seyri”, *Kriz Dergisi*, Cilt 20(1-2-3), 2012, s.19-24.
- Kumar, D.R. vd., “Jean-Martin Charcot: The Father of Neurology”, *Clinical Medicine & Research*, Vol.9(1), p.46-49.

- Kushner, M.G., Sher, K.J., “The Relation of Treatment Fearfulness and Psychological Service Utilization: An Overview”, *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol.22(3), 1991, p.196-203.
- Landis, J.R., and Koch, G.G., “The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data,” *Biometrics*, Vol.33(1), 1977, p.159-174.
- Lapierre, C.B., Schwegler, A.F., Labauve, B.J., “Posttraumatic Stress and Depression Symptoms in Soldiers Returning From Combat Operations in Iraq and Afghanistan”, *J Traum Stress.*, Vol.20, 2007, p.933-943.
- Lazarus, A.A., “Psychiatric Problems Precipitated by Transcendental Meditation”, *Psychological Reports*, Vol.39(2), 1976, p.601-602.
- Lepore, S.J., “A social–cognitive Processing Model Of Emotional Adjustment To Cancer”, In A. Baum and B.L. Andersen (Eds.), American Psychological Association, *Psychosocial Interventions For Cancer*, 2001, p.99-116.
- Lee, L., “PTSD and Aging”, *PTSD Research Quarterly*, Vol.30(4), 2019, p.1-15.
- Lotfi, S., ve Başçillar, M., “Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sosyal Hizmet”, *Iğusabder*, Cilt 3, 2017, s. 275-286.
- Loughran, T., “Shell-Shock and Psychological Medicine in First World War Britain”, *Social History of Medicine*, 2009, p.1-17.
- Macleish, K., “How to Feel About War: On Soldier Psyches, Military Biopolitics, and American Empire”, *BioSocieties*, Vol.14, 2019, p. 274-299.
- Maguen, S., Vogt, D.S., King, L.A., King, D.W., Litz, B.T., Knight, S. J., Marmar, C.R., “The Impact of Killing on Mental Health Symptoms in Gulf War Veterans”, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, Vol.3(1), 2011, p. 21-26.
- Maul, A., “The Validity of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) as a Measure of Emotional Intelligence”, *Emotion Review*, Vol.4(4), 2012, p.394-402.
- Mclafferty, M., Ross, J., Waterhouse-Bradley, B., Armour, C., “Childhood Adversities and Psychopathology Among Military Veterans in The US: The Mediating Role of Social Networks”, *Journal of Anxiety Disorders*, Vol.65, 2019, p. 47-55.
- Meis, L.A., Erbes, C.R., Polusny, M.A., Compton, J.S., “Intimate Relationships Among Returning Soldiers: The Mediating and Moderating Roles of Negative Emotionality, PTSD Symptoms, and Alcohol Problems”, *Journal of Traumatic Stress*, Vol.23(5), 2010, p. 564-572.
- Meyer, E.C., Morissette, S.B., Kimbrel, N.A., Kruse, M.I., Gulliver, S.B., “Acceptance and Action Questionnaire-II Scores as a Predictor of Posttraumatic

- Stress Disorder Symptoms Among War Veterans”, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, Vol.5(6), 2013, p. 521-528.
- Miller, M.W., vd., “PTSD and Conflict Behavior Between Veterans and Their Intimate Partners”, *Journal Of Anxiety Disorders*, Vol.27(2), 2013, p.240-251.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.g, “The Prisma Group Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta-Analyses: The Prisma Statement”, *Annals Int Med*, Vol.151, 2009, p.264-269.
- Morgan, B.J., and Bibb, S.C.G., “Assessment of Military Population-based Psychological Resilience Programs”, *Military Medicine*, Vol.176(9), 2011, p.976-985.
- Nayback, A.M., “Health Disparities in Military Veterans with PTSD: Influential Sociocultural Factors”, *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, Vol.46(6), 2008, p.41-51.
- Nelson, S.D., “The Posttraumatic Growth Path: An Emerging Model For Prevention and Treatment of Trauma-Related Behavioral Health Conditions”, *Journal of Psychotherapy Integration*, Vol.21(1), 2011, p.1-42.
- Nelson, C., Cyr, K.S., Corbett, B., Hurley, E., Gifford, S., Elhai, J.D., Richardson, J.D., “Predictors of Posttraumatic Stress Disorder, Depression, and Suicidal Ideation Among Canadian Forces Personnel in A National Canadian Military Health Survey”, *Journal of Psychiatric Research*, Vol. 45, 2011, p. 1483-1488.
- Nurdoğan, A., Öztürk, M., “Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi”, *İş ve Hayat*, Cilt 4, Sayı 7, 2018, s.19-50.
- Odacı, H., ve Kımık, Ö., “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler, Öz Denetim ve Benlik Saygısı İle İlişkisi”, *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, Cilt 8, Sayı 3, 2018, s. 619-622.
- Okay, D., Karancı, A.N. “Voice of the Indirect Victims: Qualitative analysis of the impact Of Terrorism on Turkish Young Adults”, *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma*, 2019, p.1-20.
- Özdemir, B., Çelik, C., Özmenler, K.N., Özşahin, A., “Savaş Stres Reaksiyonlarının Tarihsel Gelişim Süreci”, *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 9, Sayı 1, 2010, s. 63-70.
- Özen, Y., “Psikolojik Travmanın İnsanlık Kadar Eski Tarihi”, *TJSS*, Cilt 1, Sayı 2, 2017, s.104-117.
- Öznur, T., Toygar, M., Karahmetoğlu, B., Öznur, H., Bolu, A., Özdemir, B., “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarında Saldırgan Davranışlar ve Sonuçları”, *TAF Preventive Medicine Bulletin*, Cilt 13, Sayı 4, 2014, s. 301-306.

- Pietrzak, R.H., Whealin, J.M., Stotzer, R.L., Goldstein, M.B., Southwick, S.M., “An Examination of The Relation Between Combat Experiences and Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder in A Sample of Connecticut OEF-OIF Veterans”, *Journal of Psychiatric Research*, Vol.45, 2011, p.1579-1584.
- Pietrzak, R.H., Johnson, D.C., Goldstein, M.B., Malley, J.C., Southwick, S.M., “Psychological Resilience and Postdeployment Social Support Protect Against Traumatic Stress and Depressive Symptoms in Soldiers Returning From Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom”, *Depression and Anxiety*, Vol.26(8), 2009, p.745-751.
- Pietrzak, R.H., Johnson, D.C., Goldstein, M.B., Malley, J.C., Rivers A.J., Morgan C.A., Southwick S.M., “Psychosocial Buffers of Traumatic Stress, Depressive Symptoms, and Psychosocial Difficulties in Veterans of Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom”, *Journal of Affective Disorders*, Vol.120, 2010, p.188-192.
- Ren, et al. “Social Support, Social Selection and Self-Assessed Health Status: Results From The Veterans Health Study In The United States”, *Social Science and Medicine*, Vol.48, 1999, p.1771-173.
- Richardson, J.D. vd., “Posttraumatic Stress Disorder and Health-Related Quality of Life among a Sample of Treatment- and Pension-Seeking Deployed Canadian Forces Peacekeeping Veterans”, *The Canadian Journal of Psychiatry*, Vol.53(9), 2008, p.594-600.
- Richardson, J.D., Naifeh, J.A., Elhai J.D., “Posttraumatic Stress Disorder and Associated Risk Factors in Canadian Peacekeeping Veterans With Health-Related Disabilities”, *The Canadian Journal of Psychiatry*, Vol.52(8), 2007, p. 510-518.
- Richardson, L.K., Frueh, B.C., Acierno, R., “Prevalence Estimates of Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: Critical Review”, *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, Vol.44(1), 2010, p.4-19.
- Rickwood, D., Deane, F.P., Wilson, C.J., Ciarrochi, J., “Young People’s Help-Seeking For Mental Health Problems”, *Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health*, Vol.4(3), 2005, p.218-51.
- Riddle, J.R., Smith, T.C., Smith, B., Corbeil, T.E., Engel, C.C., Wells, T.S., Hoge, C.W., Adkins, J., Zamorski, M., Blazer, D., “Millennium Cohort: The 2001-2003 Baseline Prevalence of Mental Disorders in the U.S. Military”, *Journal of Clinical Epidemiology*, Vol.60, 2007, p.192201.
- Rigoli, M.M., Silva, G.R., Oliveira, F.R.D., Pergher, G.K., Kristensen, C.H., “The Role of Memory in Posttraumatic Stress Disorder: Implications For Clinical Practice”, *Trends In Psychiatry and Psychotherapy*, Vol.000, 2016, p.1-9.
- Rubin, D.C., Boals, A., Berntsen, D., “Memory in Posttraumatic Stress Disorder: Properties of Voluntary and Involuntary, Traumatic and Nontraumatic

- Autobiographical Memories in People with and without Posttraumatic Stress Disorder Symptoms”, *Journal of Experimental Psychology General*, Vol.137(4), 2008, p.591-614.
- Sarason, I.G., Sarason, B.R., “Social Support: Theory, Research And Applications”, The Hague, The Netherlands: Martinus Nijhof, 1985.
- Sarp, N., ve Tosun, A., “Duygu ve Otobiyoğrafik Bellek”, *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, Cilt 3, Sayı 3, 2011, s. 446-465.
- Sayer, N.A., Noorbaloochi, S., Frazier, P., Carlson, K., Gravely, A., Murdoch, M., “Reintegration Problem And Treatment Interests Among Iraq and Afghanistan Combat Veterans Receiving VA Medical Care”, *Psychiatr Serv.*, Vol.61(6), 2010, p. 589-597.
- Sayılan, G., “Representations of Military Service In Contemporary Turkey: A Social Psychological Study”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt 6, Sayı 1, 2019, s. 321-346.
- Schell, T.L., Marshall, G.N., “Survey of Individuals Previously Deployed For OEF/OIF”, Invisible war wounds, *RAND Center for Military Health Policy Research*, 2008.
- Serim, F., ve Cihangir-Çankaya, Z., “Yetişkinlerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Yordanması”, *Ege Eğitim Dergisi*, Cilt 16, Sayı 1, 2015, s.178-198.
- Shehan, C.L., “Spouse Support and Vietnam Veterans' Adjustment to Post-Traumatic Stress Disorder”, *Family Relations*, Vol.36(1), 1987, p.55-60.
- Sinici, E., Yıldız, C., Servet, T.Y, Özkan, H., Altınmakas, M., “Assessment of Anxiety Levels in Patients With Posttraumatic Stress Disorder”, *Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica*, Vol.38(2), 2004, p. 145-148.
- Smith, T.C., Ryan, M.A., Wingard, D.L., Slymen, D.J., Sallis, J.F., Kritz-Silverstein, D., “New Onset and Persistent Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder Self Reported After Deployment and Combat Exposures: Prospective Population Based US Military Cohort Study”, *British Medical Journal*, Vol.336, 2008, p.366371.
- Smith, S.M., Goldstein, R.B., Grant, B.F., “The Association Between Post-Traumatic Stress Disorder and Lifetime DSM-5 Psychiatric Disorders Among Veterans: Data From The National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III”, *Journal of Psychiatric Research*, Vol.82, 2016, p.16-22.
- Solomon, Z., Avitzur, E., Mikulincer, M., “Coping Styles and Post-War Psychopathology Among Israeli Soldiers”, *Personality and Individual Differences*, Vol.11(5), 1990, p. 451-456.

- Southwick, S.M., Bonanno, G.A., Masten, A.S., Panter-Brick, C., Yehuda, R., “Resilience Definitions, Theory, and Challenges: Interdisciplinary Perspectives, Proceedings Paper”, *European Journal of Psychotraumatology*, Vol.5, 2014, p. 25338.
- Sürme, Y., “Stres, Stresle İlişkili Hastalıklar ve Stres Yönetimi”, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Cilt 12, Sayı 64, 2019, s. 525-529.
- Şar, V., “Savaş ve Terör Yaşantılarında Travma Sonrası Stres”, *Okmeydanı Tıp Dergisi*, Cilt 33, 2017, s.114-120.
- Thomas, J.L., Wilk, J.E., Riviere, L.A., Mcgurk, D., Castro, C.A., Hoge, C.W., “Prevalence Of Mental Health Problems and Functional Impairment Among Active Component and National Guard Soldiers 3 and 12 Months Following Combat in Iraq”, *Arch Gen Psychiatry.*, Vol.67(6), 2010, p. 614-623.
- Topkaya, N., “Psikolojik Yardım Alma Niyetini Yordamada Demografik, Bireysel ve Çevresel Faktörler”, *Türk Psikoloji Dergisi*, 29(74), 2014, s.1-11.
- Topkaya, N., ve Büyükgöze, K.A., “Algılanan Sosyal Destek, Yaşam Doyumu, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum ve Niyet Arasındaki İlişkiler: Bir Model Çalışması”, *Turkish Studies*, Cilt 10, Sayı 2, 2015, s.979-996.
- Topkaya, N., ve Meydan, B., “Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri”, *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 3, Sayı 1, 2013, s.25-37.
- Tuncay, T., Musabak, I., “Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations”, *Journal of Social Service Research*, Vol.41, 2015, p.466-483.
- Türküm, A.S., “Stresle Başa çıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, *Sosyal Bilimler Dergisi*, 2001, s. 1-16.
- Türküm, A.S., “Who Seeks Help? Examining the Differences in Attitude of Turkish University Students Toward Seeking Psychological Help by Gender, Gender Roles and Help-Seeking Experiences”, *The Journal of Men’s Studies*, Vol.13, 2005, p.389-401.
- Sığrı, Ü., “Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkinliklerinin ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi”, *Öneri*, Cilt 7, Sayı 28, 2007, s. 177-188.
- Vasterling J.J., Proctor S.P., Friedman M.J., Hoge C.W., Heeren T., King L.A., King D.W., “PTSD Symptom increases in Iraq-deployed Soldiers: Comparison with Nondeployed Soldiers and Associations with Baseline Symptoms, Deployment Experiences, and Postdeployment Stress”, *Journal of Traumatic Stress*, Vol.23, 2010, p.4151.

- Vermetten, E., Greenberg, N., Boeschoten, M.A., Delahaije, R., Jetly, R., Castro, C.A., Mcfarlane, A.C., “Deployment-Related Mental Health Support: Comparative Analysis of NATO and allied ISAF partners”, *European Journal of Psychotraumatology*, Vol.5(1), 2014, p.23732.
- Vogel, D.L., vd., “The Role of Outcome Expectations and Attitudes on Decisions To Seek Professional Help”, *Journal of Counseling Psychology*, Vol.52(4), 2005, p.459-470.
- Vogel, D.L., vd., “Avoidance of Counseling: Psychological Factors That Inhibit Seeking Help”, *Journal of Counseling and Development*, Vol.85, 2007, p.410-422.
- Vogel, D.L., vd., “Seeking Help From A Mental Health Professional: The Influence Of One’s Social Network”, *Journal of Clinical Psychology*, Vol.63(3), 2007, p.233-245.
- Vogel, D.L., Wester, S.R., “To Seek Help or Not To Seek Help: The Risks Of Self Disclosure”, *Journal of Counseling Psychology*, Vol.50, 2003, p.351-361.
- Vogt, J. vd., “On the Role of Goal Relevance in Emotional Attention: Disgust Evokes Early Attention To Cleanliness”, *Cognition and Emotion*, Vol.25(3), 2011, p.466-77.
- Wal Van der, S., Vermetten, E., Elbert, G. “Long-Term Development of Post-Traumatic Stress Symptoms and Associated Risk Factors In Military Service Members Deployed To Afghanistan: Results From The PRISMO 10-Year Follow-up”, *European Psychiatry*, Vol.64(1), 2021, E10.
- Waller, M., Charlson, F.J., Ireland, R.E., Whiteford, H.A., Dobson, A.J., “Time-Course of PTSD Symptoms in The Australian Defence Force: A Retrospective Cohort Study”, *Epidemiol Psychiatr Sci.*, Vol.25(4), 2016, p.393-402.
- Wang, M., Liu, J., Sun, Q., Zhu, W., “Mechanisms of the Formation and Involuntary Repetition of Trauma-Related Flashback: A Review of Major Theories of PTSD”, *International Journal of Mental Health Promotion*, Vol.21(3), 2019, p. 81-97.
- Wisco, B.E., Marx, B.P., Wolf, E.J., Miller, M.W., Southwick, S.M., Pietrzak, R.H., “Posttraumatic Stress Disorder In The US Veteran Population: Results From The National Health and Resilience In Veterans Study”, *J Clin Psychiatry*, Vol.75(12), 2014, p.1338-46.
- Wooten, N.R., “Deployment Cycle Stressors and Post-Traumatic Stress Symptoms in Army National Guard Women: The Mediating Effect of Resilience”, *Social Work in Health Care*, Vol.51(9), 2012, p. 828-849.
- Xue, C. vd., “A Meta-Analysis of Risk Factors for Combat-Related PTSD among Military Personnel and Veterans”, *PLoS ONE*, Vol.10(3), 2015, e0120270.

- Yađlı, N., ve Özdoğan, Ö., “Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, *Journal of Analytic Divinity*, Cilt 3, Sayı 2, 2019, s.67-100.
- Yavuzer, Y., Albayrak, G., Keldal, G., “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi”, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 33, Sayı 1, 2018, s. 242-255.
- Yazıcıođlu, K., Duyan, V., Karataş, K., Özgül, A., Yılmaz, B., Duyan, G.C., Aksu, S., “Effects of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support on the Levels of Perceived Quality of Life in Veterans”, *Military Medicine*, Vol.171(11), 2006, p.1083-1088.
- Yıldırım, G., ve Tosun, A., “Travma Sonrası Stres Bozukluđunda Bilişsel Süreçler”, *International Journal of Human Sciences*, Cilt 9, Sayı 2, 2012, s.1429-1442.
- Yılmazel, G., “Sađlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Sađlıkla İlişkili Davranışlar”, *New Symposium Journal*, Cilt 51, Sayı 3, 2013, s. 151-157.
- Yontucu, H., ve Okray, Z., “Turkish Cypriot Veterans’ and Non-Ending Psychological War: Post-Traumatic Stress Disorder, Suicidal Ideations, and Hopelessness”, *Global Journal of Psychology Research*, Vol.7(2), 2015, p. 55-64.
- Yürür, S., Sarıkaya, M., “Sosyal Çalışmacıların Sosyal Destek Algılarının Tükenmişliğe Etkisi”, *Ege Akademik Bakış*, Cilt 11, Sayı 4, 2011, s. 537-552.
- Zatzick, et al. “Posttraumatic Stress Disorder and Functioning and Quality of Life Outcomes in a Nationally Representative Sample of Male Vietnam Veterans”, *Am J Psychiatry*, Vol.154(12), 1997, p.1690-1695.
- Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G., and Farley, G.K., “The Multidimensional Scale Of Perceived Social Support”, *Journal of Personality Assessment*, Vol.52(1), 1998, p.30-41.

## Tezler

- Akçay, B.D. *Travma Sonrası Stres Bozukluđu Tanısı Alan Hastaların Uyku Yapısındaki Deđişiklikler*. 2011. GATA, Tıpta Uzmanlık Tezi.
- Akkoyun, N. *Örgütsel Stres, A Tipi Kişilik ve Stresle Başa Çıkma: Jandarma Genel Komutanlığında Bir Uygulama*. 2004. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Ateş, N.E. *Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneđi*. 2018. Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi.

- Ayaz, V. *Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi*. 2019. *Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Başçılar, M. *Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi*. 2017. *Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*.
- Demirezen, G.N. *Eş Şiddetine Maruz Kalıp Sığınma Evinde Kalan Kadınlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri: Bilişsel Model Çerçevesinde Bir İnceleme*. 2019. *İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Demirkıran, M. *Stres Kaynakları ve Askeri Örgütlerde Stres Yönetimi*. 2007. *İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Doruk, A. *Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Etiyolojik Faktörlerin Araştırılması*. 1998. *GATA, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi*.
- Gökhan, K. *Terör Olaylarının Ardından Travma Sonrası Stres ve Travma Sonrası Gelişim: Maruz Kalmanın, Medyanın, Dünyaya İlişkin Varsayımların, Baş Etmenin ve Ruminasyonların Rolü*. 2019. *ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Güç, E. *Üniversite Öğrencilerinin Kendini Damgalama, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının İncelenmesi*. 2015. *Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi*.
- Hafızoğlu, A.D. *Üniversite Öğrencilerinin Savunma Mekanizmaları ile Duygusal Şemaları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi*. 2019. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Hasançebi, Ş. *Doğu ve Güneydoğu Gazilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi*. 2018. *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*.
- Hatun, O. *Malül Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması*. 2018. *Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi*.
- Kalkan, İ.R.K. *Şehit Ailelerinde Dini Yönelimin ve Algılanan Sosyal Desteğin Psikolojik İyi Oluş ve Travma Sonrası Büyüme ile İlişkisi*. 2020. *Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Karaçoban, S. *Spor Yapan Terör Gazilerinin Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi*. 2019. *Gelişim Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*.
- Kaya, H. *Terörün Psikolojik İzleri: Doğrudan ve Dolaylı Maruziyet Üzerine Bir İnceleme*. 2017. *Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

- Küçüktahtlıdil, S. *Sigorta Sektöründe Çalışan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başetme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi*. 2016. Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Lermi, U. *Ortaokul Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Eyüpsultan Örneği)*. 2020. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Olçay, G.U. *Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. 2016. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Öcal, G. *Yardım Arama Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Çiftlerin Evlilik Uyumu ve Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. 2019. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Özbay, E. *İstanbul İlinde Askeri Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Belirlenmesi*. 2007. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Öztürkmen, A. *Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi*. 2019. Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
- Öztürk, Ö. *Umutsuzluk ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkide Stresle Baş Etme Stratejilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi*. 2021. İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Sarıkoç, G. *Ruhsal Sorunları Nedeniyle Ayaktan İzlenen Hastaların İçselleştirilmiş Etiketlenmeleri*. 2011. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Stallard, W. *A Resilient Warrior: Coping Positively With Combat Stress Exposure*. 2014. Walden University, College of Social and Behavioral Sciences, Doktora Tezi.
- Şakiroğlu, M. *Positive Outcomes Among the 1999 Düzce Earthquake Survivors: Earthquake Preparedness Behavior and Posttraumatic Growth*. 2011. M.E.T.U, The Graduate School Of Social Sciences, Doctoral Dissertation.
- Şık, T. *Yetişkinlerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarında Psikolojik İyi Oluş ve Damgalanmanın Etkisi*. 2019. Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Tekdemir, S. *Doğuştan Görme Engelli Ergenlerin (12-18 Yaş) Öz Kavramı ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Araştırılması*. 2016. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

- Topkaya, N. *Psikolojik Yardım Alma Niyetinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Beklenen Risk ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi*. 2011. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
- Ünlü, A.G. *Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler*. 2014. GATA, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi.
- Walsh, L.M. *Combat and the Possibility Of Posttraumatic Growth*. 2019. University of Missouri-Columbia, School of Counseling Psychology, Ph.D. Thesis.
- Yalçın, B. *Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma*. 2018. Çankaya Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
- Yetkin, S. *Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uyku Değişkenleri ve Adrenerjik Sistem*. 1999. GATA, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Tezi.

## İnternet Yayınları

- Aydın, M., Türkiye Eğilimler Araştırması (TEA) 2019 Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi 15 Ocak 2020. (Son Erişim Tarihi: 17.10.2021)
- Crisis Group, **05.03.2020**. [<https://www.crisisgroup.org/tr/>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)
- Nitel Araştırmada Veri Analizi: Tema Analizi, Betimsel Analiz, İçerik Analizi ve Analitik Genelleme, 30.11.2019**. [<http://www.nirvanasosyal.com/k-1-bilimsel-makaleler.html>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)
- Military and Veterans-Combat Stress Versus Post-Traumatic Stress Disorder, **BrainLine National Multimedia Project**, 2019. [<https://www.brainline.org/>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)
- International Military Staff (IMS), **NATO**, 2020. [<https://www.nato.int/cps/en/natolive/69463.htm>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)
- Dr. E.Jones, Shell shocked, **American Psychological Association**, June 2012. [<https://www.apa.org/monitor/2012/06/shell-shocked>] (Son Erişim Tarihi: 28.06.2021)
- Higgins Jpt, Green S. (editors). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]*. The Cochrane Collaboration, 2011. Available from [www.handbook.cochrane.org](http://www.handbook.cochrane.org).
- L. Weisaeth, "Combat Stress Reactions", *World Health*, 47th Year, No.2, March-April 1994. [<http://apps.who.int/iris/>] (Son Erişim Tarihi: 04.07.2021)

B. Atalay F., G. Barutcu, A.Karslıođlu, İ.Şanal, I.Şimşek, I. Üstündađ, “Hayatın Yan Etkisi”, Baskent Üniversitesi Tıp Fakóltesi, 14. Öğrenci Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2012, Ankara. [<http://tip.baskent.edu.tr/kw/genel.php?id=10952/>] (Son Erişim Tarihi: 04.07.2021)

Veterans Law [<https://cck-law.com/>] (Son Erişim Tarihi: 12.07.2021).

B. Krans, Healthline Media [<https://www.healthline.com/health-news/>] (Son Erişim Tarihi: 30.01.2019).

National Center for PTSD. U.S. Department of Veterans Affairs, Washington DC. [<https://www.ptsd.va.gov/>] (Son Erişim Tarihi: 23.03.2022).

U.S. Department of Defense's network of support for the military community, [<https://www.militaryonesource.mil/>] (Son Erişim Tarihi: 08.05.2022).

U.S. Military Fatal Casualty Statistics, [<https://www.archives.gov/research/military/vietnam-war/casualty-statistics>] (Son Erişim Tarihi: 14.05.2022).

The National Museum of Civil War Medicine, 2022 [<https://www.civilwarmed.org/programs/conference/call/>] (Son Erişim Tarihi: 15.05.2022).

## EKLER

### EK A. İNCELENEN TEZLERİN ARAŞTIRMA KALİTESİ PUANLARI

#	Ateş, 2018		Ayaz, 2019		Başçılar, 2017		Hasağçebi, 2018		Hatun, 2018		Yetkin, 1999		Doruk, 1998		Yalçın, 2018		Ünlü, 2014		Öztürkmen, 2019	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
14	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
19	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**EK B. İNCELENEN MAKALELERİN ARAŞTIRMA KALİTESİ PUANLARI**

	Ak, 2014	Balandız, 2017	Başcellar, 2021	Güloğlu, 2016	Güloğlu, 2013	Yazıcıoğlu, 2006	Karataş, 2019	Keten, 2013	Nurdoğan, 2018	Özdemir, 2015	Öznur, 2014	Sığrı, 2007	Sinici, 2004	Tuncay, 2015	Yağlı, 2019
#	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
1	0 0	1 1	1 0	0 0	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1
2	1 1	0 0	1 1	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1
4	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	0 0	1 1	1 1
5	0 0	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0
6	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0
7	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1
8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	0 0
9	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1
10	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
11	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
13	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1
14	0 0	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
15	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0
17	0 0	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	1 1
18	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
19	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	1 1	1 1	0 0	1 1	0 0

**EK C. İNCELENEN TEZLERİN LİSTESİ**

<b>No</b>	<b>Tez türü</b>	<b>Tez başlığı</b>	<b>Yıl</b>	<b>Kurum</b>
1	Doktora	Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği	2018	Çukurova Üniversitesi
2	Yüksek Lisans	Gazilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi	2019	Yeditepe Üniversitesi
3	Yüksek Lisans	Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi	2017	Hacettepe Üniversitesi
4	Yüksek Lisans	Doğu ve Güneydoğu Gazilerinin Psikolojik Sağlıklarının İncelenmesi	2018	Karadeniz Teknik Üniversitesi
5	Doktora	Malül gazilerin psikososyal süreçleri ve baş etme kaynakları: bir gömülü teori Araştırması	2018	Marmara Üniversitesi
6	Yüksek Lisans	Travma Sonrası Spinal Kord Hasarlı Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin ve Psikososyal Uyumunun İncelenmesi	2019	Üsküdar Üniversitesi
7	Tıpta Uzmanlık	Operasyonel Görev Yapan Askeri Personelde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığını Etkileyen Faktörler	2014	GATA
8	Yüksek Lisans	Algılanan Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Yaşam Tatminine Etkisi: TSK Mensubu Rütbeli Gaziler Üzerinde Bir Araştırma	2018	Çankaya Üniversitesi
9	Tıpta Uzmanlık	Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Etyolojik Faktörlerin Araştırılması	1998	GATA
10	Tıpta Uzmanlık	Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uyku Değişkenleri ve Adrenerjik Sistem	1999	GATA

**EK D. İNCELENEN MAKALELERİN LİSTESİ**

<b>No</b>	<b>Tür</b>	<b>Makale başlığı</b>	<b>Yıl</b>	<b>Kurum</b>
1	Makale	Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi, İş ve Hayat	2018	Süleyman Demirel Üniversitesi
2	Makale	Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler İle Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu? Olgu Sunumu	2014	Necmettin Erbakan Üniversitesi
3	Makale	Forensic Mental Health Evaluations Of Military Personnel With Traumatic Life Event, In A University Hospital In Ankara	2017	GATA
4	Makale	Orduda Sosyal Hizmet: Terör Gazilerinin Depresyon ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi	2021	İstanbul Gelişim Üniversitesi
5	Makale	Güneydoğu Gazilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimi	2013	Bahçeşehir Üniversitesi
6	Makale	Psychiatric Symptoms Of Turkish Combat-Injured Non-Professional Veterans	2016	Bahçeşehir Üniversitesi
7	Makale	Terörle Mücadele Gazilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu	2014	Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu
8	Makale	Hopelessness and Satisfaction With Life Among Disabled Veterans	2019	Hacettepe Üniversitesi
9	Makale	Effects Of Sociodemographic Characteristics, Illness Process, and Social Support On The Levels Of Perceived Quality Of Life In Veterans	2006	GATA
10	Makale	Assessment Of Dissociation Among Combat-Exposed Soldiers With And Without Posttraumatic Stress Disorder	2015	GATA
11	Makale	Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarında Saldırgan Davranışlar ve Sonuçları	2014	GATA
12	Makale	Assesment Of Anxiety Levels In Patients With Posttraumatic Stress Disorder	2004	GATA
13	Makale	Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth In Veterans With Lower-Limb Amputations	2015	Hacettepe Üniversitesi
14	Makale	Gaziler ve Yakınlarının Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma	2019	Ankara Üniversitesi
15	Makale	Geçici ve Daimi Personelin Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkinlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi	2007	Marmara Üniversitesi

**EK E. İNCELENEN ARAŞTIRMALARDA TSSB İLİŞKİLERİ, SOSYAL DESTEK ALGILARI, BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE PSİKOLOJİK YARDIM ALMA TUTUMLARI.**

No	Yazarlar	TSSB			Sosyal destek algıları	Başa çıkma yöntemleri	Psikolojik yardım alma tutumları
		Yaş	Medeni durum	Eğitim düzeyi			
1	Ayaz, 2019	yok	var	var	yüksek	olumlu	incelenmemiş
2	Ateş, 2018.	var	incelenmemiş	var	düşük	olumlu/olumsuz	olumsuz
3	Başçılar, 2017.	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	yüksek	incelenmemiş	incelenmemiş
4	Yalçın, 2018.	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	yüksek	incelenmemiş	incelenmemiş
5	Hasançebi, 2018	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	yüksek/düşük	olumlu	incelenmemiş
6	Hatun, 2018.	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	yüksek	olumlu	olumlu
7	Yetkin, 1999	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	olumsuz	olumsuz
8	Doruk, 1998.	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	olumsuz	incelenmemiş
9	Ünlü, 2014.	incelenmemiş	var	var	yüksek	olumlu	incelenmemiş
10	Öztürkmen, 2019.	yok	yok	yok	yüksek	olumsuz	incelenmemiş

## EK E. devamı.

No	Yazarlar	TSSB			Sosyal destek algıları	Başa çıkma yöntemleri	Psikolojik yardım alma tutumları
		Yaş	Medeni durum	Eğitim düzeyi			
1	Ak-Bilgen, 2014	yok	var	var	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş
2	Balandız-Bolu, 2017	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş
3	Başçılar-Karataş, 2021	incelenmemiş	yok	var	yüksek	olumlu/olumsuz	incelenmemiş
4	Güloğlu, 2016	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	düşük	olumsuz	incelenmemiş
5	Güloğlu Kararımak, 2013	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	olumsuz
6	Kamil Yazıcıoğlu, 2006	var	var	var	yüksek	olumlu	olumlu/olumsuz
7	Karataş-Aslan, 2019	var	var	incelenmemiş	yüksek	olumlu/olumsuz	incelenmemiş
8	Keten-Karagöl, 2014	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş
9	Nurdoğan-Öztürk, 2018	var	incelenmemiş	var	olumsuz	incelenmemiş	incelenmemiş
10	Özdemir-Çelik, 2015	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş
11	Öznur-Toygar, 2014	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	olumsuz	incelenmemiş
12	Stırrı, 2007	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	yüksek /düşük	olumlu/olumsuz	incelenmemiş
13	Sinici-Yıldız, 2004	incelenmemiş	incelenmemiş	var	düşük	olumsuz	olumsuz
14	Tuncay, Musabak, 2015	incelenmemiş	incelenmemiş	incelenmemiş	olumlu	olumlu	incelenmemiş
15	Yağlı, Özdoğan, 2019	incelenmemiş	var	incelenmemiş	yüksek /düşük	olumlu/olumsuz	incelenmemiş